

Д-РА Э. РЕГЕЛЯ И Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА

This is a detailed historical map of the area surrounding the Peter and Paul Fortress (Петр и Павел крепость) in Saint-Petersburg. The map is oriented with North at the top. The Neva River (Река Большая Нева) flows along the bottom edge. Key streets and landmarks include:

- Streets:** Б. Самойловский пр. (B. Samoilovskiy pr.), Бабуриный пер. (Baburinyy per.), Финляндская ул. (Finskaya ul.), Арсенальная ул. (Arsenalnaya ul.), Безбородкинский пр. (Bezborodkinskiy pr.), Конторский сад (Kontorskiy sad), Полюстровский пр. (Polyustrovskiy pr.), и др. (and others).
- Landmarks:** Контора (Kontora), Лаборатория (Laboratoriya), Помологический сад (Pomologicheskiy sad), Р. К. кладбище (R. K. kladbishche), Арсенал (Arsenal), and Финляндская ж. д. (Finskaya zh.d. - Finnish railway).
- Other features:** The map shows various plots of land, some with numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).







По всѣмъ дѣламъ, касающимся Помологическаго Сада,  
господа покупатели благоволятъ обращаться къ

**Василію Яковлевичу Кессельрингу,**

живущему въ самомъ заведеніи.

Всю корреспонденцію: простую, заказную и денежную  
по дѣламъ Помологическаго Сада, слѣдуетъ адресовать:

**Василію Яковлевичу Кессельрингу,**

Выборгская Стор., Лабораторное шоссе № 1, Петроградъ.







## НЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ представленъ заведенію; при выборѣ же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, доставку и пересылку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растений производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

О случайно происшедшихъ при отпускѣ растений ошибкахъ покорѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ немедленно же по полученіи товара.

Имѣются также уднолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники) Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всѣлѣствие неоднократной пересадки растений въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

Если гг. заказчиками не будетъ оговорено, то мы позволимъ себѣ тѣ сорта, которые окажутся распроданными, замѣнить подходящими по своему умотрѣнію.

### ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

щ — щепотка сѣмянъ.

\* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

\* — у сортовъ земляники — годенъ для выгонки.

\*\* — требуютъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.

† — у древесныхъ растений — требуетъ зимней покрывки.

† — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.

### У многолѣтнихъ травянистыхъ растений:

l. — луковичное или клубневое.

a. — альпійское.

b. — бордюрное (дернистое и пролазучее).

d. — декоративное.

o. — дремлющее.

f. — цвѣтеть весной.

S. — цвѣтеть лѣтомъ.

H. — „ „ осенью.

n. — низкорослое.

m. — средняго роста.

h. — высокорослое.

## І. ЯБЛОНИ. (Pommiers).

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—1¼ аршина и съ кроною (3—4 годовал.).

Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петроградскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЮТСЯ:

Одинъ экзмп. отъ 60 до 70 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р.  
100 „ „ 25 „ „ 50 „ 65 „

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экзмп. отъ 50 до 60 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.  
100 „ „ 25 „ „ 45 „ 50 „

Сорта, означенные \*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные „П. с.“ выведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 1½ арш. и съ кроною отъ 1 до 1½ р. за штуку.

ПРИМѢЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 году за разведеніе въ петроградскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ „большую золотую медаль“, дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе общества.

На международнои парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растений получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международнои выставкѣ въ Петроградѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалий для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города Петрограда.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставкѣ садоводства въ 1903 году садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.



№

60. **Ананасное красное.** Хорошее осеннее яблоко.
185. **\*Анисовка.** Отличное зимнее яблоко съ приятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
311. **\*Анисовка петроградская.** П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.
236. **\*†Антоновка.** Извѣстное превосходное зимнее столовое яблоко.
701. **\*Антоновка каменичка.** Хорошее зимнее столовое, слегка краснобоковое яблоко.
252. **\*Апортъ.** Превосходное осеннее и зимнее яблоко.
166. **\*Апортъ лѣтний.** Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.
355. **\*Апортъ осенний.** Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
269. **\*Апортъ розовый.** Осеннее и зимнее столовое яблоко.
261. **\*Апортъ рѣпчатый.** Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.
257. **Арабское.** Зимнее яблоко для хозяйственного употребленія; чрезвычайно прочное.
229. **\*Арабское полосатое.** Зимнее кисловатое яблоко.
203. **\*Аркадь.** Отличное лѣтнее яблоко съ приятнымъ сладкимъ вкусомъ.
188. **\*Аркадь желтый.** Осеннее прочное яблоко
1. **\*Астраханское красное.** Хорошее лѣтнее столовое яблоко.
178. **\*Барловское.** Хорошее осеннее столовое яблоко.
212. **\*Борновское.** Сладкое лѣтнее яблоко.
245. **\*†Боровинка.** Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго пріятнаго вкуса.
278. **\*Боровинка красная.** Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
329. **Бурловка.** Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.
1421. **\*Бѣлая лебедка.** П. с. Лѣтнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.
248. **\*Бѣль.** Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.
267. **\*Бѣль грушевка.** Столовое лѣтнее яблоко винносладоковатаго пріятнаго вкуса
157. **\*†Бѣлый наливъ.** Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятноекисловатое и пряное.
1370. **Винное.** Хорошее осеннее яблоко.
343. **Винное красное осеннее.** Осеннее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
1230. **\*Воронежское наливное.** Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.
105. **\*Графенштейнское русское.** Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.
15. **\*Грушевка наливная.** Осеннее сладкое столовое яблоко.
379. **Грушевка ревельская.** Превосходное осеннее яблоко винно-кислаго вкуса.

№

600. **\*Дынное.** Хорошее лѣтнее яблоко.
167. **Желтое сладное.** Осеннее сладкое яблоко сохраняющееся до декабря.
458. **Желтый наливъ.** Кислое осеннее яблоко.
202. **\*Запчья пилка.** Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.
335. **Зеленая сквозница** Изъ прибалтійскихъ губерній.
239. **Зеленка.** Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственного употребленія.
169. **Зеленка сладная.** Большое сладкое осеннее яблоко.
275. **\*Золотарева.** Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
231. **Золотой аркадь.** Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.
182. **\*Кальвиль красный лѣтний.** Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, вино-кисловатое.
205. **\*Карабовка.** Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.
460. **Китайское** (*Pyrus baccata cerasiformis*). Мелкое яблоко; для варенья.
254. **\*Княжеское.** Хорошее столовое яблоко.
322. **\*Коричное.** Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричневымъ вкусомъ.
375. **\*Коричное ананасное.** Осеннее яблоко, сладкаго виннаго пріятнаго вкуса.
208. **\*Королевское.** Кисловатое осеннее яблоко.
1400. **\*Королевское крупное.** П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.
176. **\*Краснобоковое.** Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
1335. **Краснобоковое высокое.** Виннокисловатое осеннее яблоко.
161. **\*Лангерфельдское (Пепинка литовская).** Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.
240. **\*Лежанка.** Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнѣ.
159. **\*Лимонное.** Превосходное лѣтнее столовое яблоко.
1044. **\*Лѣтний рамбуръ.** Крупное лѣтнее столовое яблоко.
259. **\*Малиновка красная.** Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.
1043. **Метла.** Хорошее лѣтнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
368. **\*Миронъ сахарный.** Пріятное сладкое осеннее яблоко.
234. **\*Мускательное.** Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.
1465. **Мускательное ароматное.** Кисловатое осеннее яблоко.
180. **\*Нееловское.** Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.
128. **\*Овечій носъ.** Отличное столовое осеннее яблоко.
960. **Окерэ (Akerö).** Хорошее зимнее столовое яблоко.
1295. **Петроградское овальное.** П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.



- |   |   |
|---|---|
| <p>№</p> <p>321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.</p> <p>246. *Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислого вкуса.</p> <p>332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребления въ хозяйствѣ, кисло-вататаго вкуса.</p> <p>164. Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.</p> <p>260. Полосатое зимнее. Хорошее зимнее столовое яблоко.</p> <p>127. Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.</p> <p>330. Полосатое наливное. Осеннее наливное яблоко.</p> <p>266. *Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.</p> <p>964. *Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.</p> <p>61. *Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.</p> <p>992. *Полосатое сахарное. Сладкое осеннее яблоко.</p> <p>196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее яблоко.</p> <p>198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ. Сортъ плодородный.</p> <p>285. Ребристое наливное. Крупное кислое наливное осеннее яблоко.</p> <p>123. Ревельское голубиное. Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.</p> <p>287. Рижская сквозница. Лѣтнее столовое наливное яблоко.</p> <p>524. *Розмаринъ русскій. Хорошее осеннее столовое яблоко.</p> <p>226. *Рубецъ бѣлый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.</p> <p>210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немногомъ кисловат. вкусомъ.</p> <p>502. Русскій рамбуровый ренетъ. Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ пріятнымъ винно-кислымъ вкусомъ.</p> <p>200. Рѣпка розовая. Зимнее столовое яблоко.</p> <p>220. Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.</p> | <p>№</p> <p>366. *Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здѣшнихъ наливовъ.</p> <p>173. *Скороспѣлка ранняя. Хорошее лѣтнее столовое яблоко.</p> <p>1210. *Скороспѣлка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ пріатымъ вкусомъ.</p> <p>1332. *Слава Петрограда. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго пріятнаго вкуса.</p> <p>158. *Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.</p> <p>213. *Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.</p> <p>284. *Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисло-ватое яблоко.</p> <p>170. Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.</p> <p>207. *Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.</p> <p>204. *Суйслепское. Хорошее осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса.</p> <p>337. *Сѣрянка. Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.</p> <p>190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисло-ватое яблоко.</p> <p>230. *Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.</p> <p>1334. *Титовка зимняя. П. с. Крупное кругло-конусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.</p> <p>290. *Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.</p> <p>258. *Харламовское. Кисловатое осеннее яблоко.</p> <p>206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.</p> <p>1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.</p> <p>1227. *Цыганна. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.</p> <p>1303. *Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса.</p> <p>342. *Шарлоттентальское желтое. Отличное столовое осеннее яблоко.</p> <p>1396. *Шелковка. Раннее столовое осеннее яблоко винно-сладкаго вкуса.</p> |
|---|---|

### Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха.

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 р.

### В. Низко-развѣтвленные яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ.

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

### Г. Яблони, одногодовалыя привитыя, годныя къ пересылкѣ по почтѣ.

Сорта, означенные \*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послѣ оттаиванія почвы.



## Яблони (прод.).

## а) по выбору (сортовъ) покупателемъ:

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

## б) по нашему выбору:

По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

№		№		№	
1045.	Ананасное бѣлое.	408.	Генераль Грейгъ.	246.	Илодовитка.
60.	— красное.	123.	Голубиное ревелъское.	332.	— ранняя.
185.	*Анисовка.	105.	Графенштейнск. русское.	164.	Полосатое Гейдорна.
311.	— петроградская.	380.	Грушевка московская.	127.	— лифляндское.
236.	*Антоновка.	15.	— наливная.	330.	— наливное.
701.	— каменичка.	379.	— ревелъская.	266.	— повгородское.
1449.	— петроградская.	600.	Дынное.	964.	— рижское осеннее.
718.	— полуторафунтовая.	202.	Заячья пипка.	61.	— розовое.
252.	Апортъ.	458.	Желтый наливъ.	992.	— сахарное.
166.	— лѣтний.	334.	Желтая сквозинна.	196.	— сладкое.
355.	— осенний.	167.	Желтое сладкое.	198.	Полумирионъ.
269.	— розовый.	335.	Зеленая сквозинна.	285.	Ребристое полосатое.
261.	— рѣпчатый.	239.	Зеленка.	123.	Ревелъское голубиное
257.	Арабское.	169.	— сладкая.	287.	Рижская сквозинна.
229.	— полосатое.	260.	Зимнее полосатое.	524.	Розмариинъ русскій.
1510.	Арбузовское.	275.	Золотаревка.	226.	Рубецъ бѣлый.
208.	*Аркадь.	182.	*Кальвиль красный лѣт- ний.	210.	— виноградный.
231.	— золотой.	205.	*Карабовка.	502.	Русск. рамбур. ренетъ.
188.	— желтый.	254.	Княжеское.	220.	Саблуки.
44.	Астраханское бѣлое.	322.	*Коричное.	366.	Сквозной наливъ.
1.	— красное.	375.	— ананасное.	173.	Скороспѣлка.
469.	Бабушкино.	203.	Королевское.	1210.	— сладкая.
178.	Барловское.	1400.	— крупное.	413.	Скрыжаль.
270.	Березинское.	333.	Красная сквозинна.	1332.	Слава Петрограда.
212.	Борковское.	176.	Краснобокое.	158.	Сладкое юрьевское.
245.	*Боровинка.	228.	Крымское Вохина.	213.	Степановка.
278.	— красная.	161.	Лангерфельдское.	284.	Сткланка Кремера.
1390.	— лифляндская.	240.	Лежанка.	170.	— ревелъская.
874.	— сладкая.	159.	Лимонное.	207.	Ступка.
313.	Борсдорфъ лѣтний.	1044.	Лѣтний рамбуръ.	304.	Суйсленское.
122.	— ревелъскій.	340.	Малиновка.	337.	Сѣрянка или сѣрое.
329.	Бурловка.	259.	— красная.	190.	Тизенгаузенское.
1421.	Бѣлая лебедка.	1043.	Метла.	230.	Титовка.
336.	— сквозинна.	368.	Миронъ сахарный.	1334.	— зимняя.
157.	*Бѣлый наливъ.	363.	Московск. царск. шипъ.	290.	Украинское.
516.	— — крупный.	234.	Мускательное.	258.	Харламовское.
415.	— — петроградскій.	1465.	— ароматное.	206.	Царекій шипъ.
248.	Бѣль.	180.	Нееловское.	1227.	Цыганка.
267.	— грушевка.	128.	Овечій носъ.	407.	Черное дерево.
1370.	Винное.	960.	Океръ (Akerö).	1303.	Шампанское сладкое.
10.	— зеленое.	1295.	Петроградское овальное.	1431.	— сахарное.
343.	— красное осеннее.	191.	— красное.	342.	Шарлоттентальское
230.	Воронежское наливное.	321.	Пипка.	1396.	желтое.
494.	Восковое.				Шелковка.

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ загранич-  
ныхъ сортовъ.

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 р.

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 руб. за экз.

## II. ГРУШИ. (Poiriers).

## А. Груши, однодоговалыя привитыя, для открытаго воздуха.

по 35 к. за экз.:—12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.



Груши (прод.).

№	№	№
508. Безъямка.	392. Глива курская.	520. Сапъжанка.
395. Бергамотъ красный.	121. — медовая.	388. Сахарная.
479. — лаковая.	345. Долгохвостка морозовская.	513. Тонковѣтка.
122. — осенній.	125. Дуля медвѣдовка.	570. Финляндская желтая ран-
396. — плоскій.	516. Лимонная.	няя.
418. — ранній.	419. Масличная воронежская.	514. Швейцарская.
534. Винная зеленая.	469. Масличная лифляндская.	

**Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха,**  
отъ 60 к. до 1 р. 50 к. за экз.:— 6 экз. въ 6 сортахъ отъ 3 до 8 р.

№	№	№
508. Безъямка.	345. Долгохвостка морозовская.	513. Тонковѣтка.
395. Бергамотъ красный.	419. Масличная воронежская.	570. Финляндская желтая ран-
122. — осенній.	439. — двойная.	няя.
396. — плоскій.	516. Лимонная.	514. Швейцарская.
418. — ранній.	520. Сапъжанка.	
392. Глива курская.	388. Сахарная.	

**В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха.**

По нашему выбору 60 к. за экземпляръ;— 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

**Г. Низко-развѣтвленные груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воз-**  
**духѣ.**

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ;— 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болѣе круп-  
ные экземпляры по 1 руб. Всѣ сорта, перечисленные въ отдѣлѣ грушъ подъ литерою „Б“  
имѣются въ сильныхъ экземплярахъ кустовой формы.

**Д. Груши самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для**  
**грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній.**

Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз.

**III. ВИШНИ. (Cerisiers).**

**А. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на**  
**воздухѣ.**

- 1) Низкоствольные экземпляры отъ 75 коп. до 1 р. за экз. За 6 экз. въ 3 сортахъ отъ 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. до 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> р.
- 2) Полустамбовые экземпляры отъ 1 до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 р. до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 8 руб.
- 3) **Владимірская вишня**, кустовые отъ 30 к. до 75 к.

**Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ.**

- 1) Высокоствольные экземпляры отъ 2 до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб., смотря по величинѣ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб.
- 2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ за штуку по 4 руб.

**IV. СЛИВЫ. (Pruniers).**

**А. Самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ.**

- 1) Низко-привитые экземпляры за штуку отъ 75 к. до 100 к.
- 2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія по 1 руб. за экземпляръ. За 12 экз. въ 6 сортахъ 11 руб.
- 3) Штамбовые экземпляры отъ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 2 арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 8 руб.
- 4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ отъ 4 до 5 руб., смотря по величинѣ растенія.

**Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта.**

Экземпляры, развѣтвленные отъ основанія, по 50 коп. за экз. въ слѣдующихъ сортахъ:

№ 116. Вѣлая никольская.

№ 58. — очаковская.

№ 56. Озимая красная.

№ 57. Скороплодка красная.

№ 117. Черная венгерская.



## V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ. (Pêchers et Abricotiers).

Персики за экземпляръ ..... отъ 5 до 6 р.  
Абрикосы ..... отъ 4 до 6 р.

## VI. СМОРОДИНА. (Grosseillers à grappes).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.;—12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.;—  
25 шт. въ 25 сорт. 4 руб.;—100 шт. въ 25 сорт. 15 руб.

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 1 1/2 руб.;—25 экз. въ 25 сорт. 3 руб.

### 1) Сорта съ красными ягодами.

- №  
699. Admirable rouge. (Прекрасная красная).  
705. Belle de Fontenay. (Фонтенейск. красавица).  
653. Belle de St-Gilles. (Красивая С. Жюля).  
642. Buddeus hellrote. (Свѣтло-красная Буддеуса).  
698. Chenonceaux. (Шенонсо).  
697. Eyatt's nova. (Эйата новая).  
693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).  
601. Fertile. (Плодородная).  
674. Fleischfarbige Champagner. (Тѣлесная шампанская).  
675. Fleischfarbige veränderliche. (Тѣлесная переменная).  
712. Goliath. (Круноплодная).  
652. Göpperts Kirsch. (Вишневая Генперта).  
617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).  
669. Grosse rote frühe. (Большая крас. ранняя).  
650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).  
614. Holländische blassrote. (Голландская свѣтло-красная).  
625. Holländische rote. (Красная голландская).  
620. Impérial rouge. (Императорская красная).  
636. Kernlose. (Безъ сѣмянъ).  
694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта).  
701. Красная брусковая.  
690. La hâtive. (Ранняя).  
623. La Versailles. (Версальская).  
622. Merveille. (Чудо).  
689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая).  
718. North star. (Звѣзда сѣвера).  
626. Обыкновенная красная.  
634. Pomona. (Помона).  
604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ).  
606. Queen Victoria. (Королева Виктория).  
688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).  
666. Rosenrote. (Розовая).  
603. Rote Kirsch. (Красная вишневая).  
660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская).  
609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплодная).  
680. Ruby castle. (Руби кестль).  
645. Süsse beste. (Сладкая наилучшая).  
704. Verrières rouge. (Красная изъ Верриера).  
646. Victoria rote. (Красная Виктория).

### 2) Сорта съ бѣлыми ягодами.

- №  
707. De Bar-le-duc. (Изъ Баръ-ле-дюкъ).  
639. De la Rocheposé. (Рошпозе).  
618. Gondouin's weisse. (Бѣлая Гондуэна).  
611. Impérial blanc. (Императорская бѣлая).  
663. Improved large white. (Крунная бѣлая).  
631. Holländische weisse. (Бѣлая голландская).  
696. Perle blanche. (Жемчугъ бѣлый).  
685. Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая).

### 3) Сорта съ черными ягодами. (Cassis).

655. Bang-up black. (Новѣйшая).  
719. Gloire de Pétrougrade. (Слава Петрограда).  
678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая черная вишневая).  
717. Lee's prolific black. (Плодородная Ля).  
662. Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское).  
706. Ogden's black. (Черная Огдена).  
664. Queen Victoria. (Королева Виктория).  
679. Royal de Naples. (Королевская неаполитанская).  
628. Schwarze gelbfrüchtige. (Желтоплодная).  
630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная обыкновенная за 12 экзempl. 1 р.  
629. Schwarze grünfrüchtige. (Зеленоплодная).

## VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Grosseilliers à maquereau ou épineux)

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ:  
за шт. 25 к.; за 12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб.  
25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб.

## VIII. МАЛИНА. (Framboisiers).

### 1) Сорта съ красными ягодами.

- № За шт. к.  
744. Antwerpener rote. (Антверпенская красная). ..... 15  
705. Belle de Fontenay. (Фонтенейская красавица) за 12 шт. 1 р. 50 к. .... 15



Малина (прод.).  
Сорта съ красными ягодами.  
(прод.).

№	За шт. к.
734. Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица).	15
745. Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя).	20
737. Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
736. Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій).	20
701. Fastolf's rote. (Красная Фастольфа).	15
738. Fill Basket. (Полная корзина).	20
726. Französische rote. (Французск. красн.).	20
828. Hansel. (Американская).	30
756. Hâtive de Romainville. (Ранняя изъ Роменвилля).	20
748. Holländische lange rote. (Голландская длинная красная).	20
733. Holländische rote. (Голландск. красн.).	15
708. Hornet. (Горнеть).	20
749. Lemerrier. (Лемерсье).	20
806. Marlborough. (Мальборо).	15
746. Non pareil. (Безподобная).	20
704. Paragon. (Парагонъ).	20
731. Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная Вилляра).	20
741. Pilate. (Пилать).	20
742. Rose française. (Розовая французская).	20
724. Rote Riesen. (Великанская красная).	20
760. Seelig's dunkelrote. (Темно-красная Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к.	20
782. Seelig's runde Riesen. (Великанская Зелига).	20
755. Summit of perfection. (Высшее совершенство) за 12 шт. 1 р. 50 к.	20
747. Superbe d'Angleterre. (Превосходная англійская).	20
725. Soucheti. (Сумета).	20
722. Türk's. (Тюрка).	20
831. Turner's rote. (Красная Тернера).	20
829. Turner's thornless. (Тернера безъ шиповъ).	20
784. Viceprésident. (Вице-президентъ).	20
703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четырехъ временъ года).	15

2) Сорта съ желтыми ягодами.

№	За шт. к.
702. Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская).	20
709. Barnets weisse. (Бѣлая Барнета).	25
729. Chile blanche. (Чилійская бѣлая).	20
720. Couleur de chair. (Тѣлесная).	20
718. Jaune et blanche. (Желто-бѣлая).	25
711. La fertile. (Плодородная).	20

Кромѣ того отпускаются по нашему выбору.

12 шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до 2 р.	
25 " " 25 " " 3 " 4 "	
100 " " 10 " " 7½ " 12 "	
100 " безъ названій въ разныхъ хорошихъ сортахъ 6 р.	

3) Ежевика. (Ronces).

№№ 794, 793, 803, 792, и 791 американскіе сорта, похожіе на малину.	
794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-красными ягодами).	30
793. Kirtland. (Съ красными ягодами).	30
803. Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума).	30
792. Philadelphia. (Филадельфія).	30
791. Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами).	30
799. Орѣшниковлистная. (R. corylifolius).	30
Черноплодная разръзнолистная. (R. bus laciniatus).	30
809. Черная крупноплодная. (R. fruticosus).	30
834. Черноплодная турнестанская. (R. caesus turkestanicus).	30

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны.

4) Мамура. (R. arcticus). Mamoura.

Ягоды имѣютъ вкусъ ананаса.

Улучшенный, очень плодородный сортъ, выращенный помологическимъ садомъ изъ сѣмянъ. За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

IX. ЗЕМЛЯНИКА. (Fraisiers).

Мы приводимъ изъ нашей коллекціи только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухѣ.

**Высылка.** Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки, — и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправления посылокъ на большія разстоянія особенно благоприятнымъ является періодъ времени отъ начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколко времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почтѣ, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Менѣе шести штукъ одного сорта не отпущается.

А. Лѣсная земляника. (Fragaria vesca. Fraisier des bois).

Плоды крупнѣе, чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помѣсь лѣсной земляники и полевницы). 12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.; 55. Л. М. Редько. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.



Мѣсячная, мускусная, багряная,  
крупноплодная земляника.

10

Fraisiers des quatre-saisons, capronier, pour confiture, à gros fruits.

**Б. Мѣсячная или постоянно цвѣтущая земляника. (Fraisier des quatre-saisons).**

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и рождаются чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лѣто до конца осени.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.:—100 шт. 3 р.

По нашему выбору: 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

№  
894. Alexander.  
1133. Belle de Montrouge.  
1066. Blanche d'Orléans.  
898. Deutcher Schütz.  
870. De Versailles.  
1030. Double perpétuelle.

№  
1132. Duru.  
71. Erigé de Trévoux.  
879. Gloire de Saint-Denis.  
923. — du nord.  
1074. Janus.  
889. Non plus ultra.

№  
873. Обыкновенная бѣлая.  
801. — красная.  
887. Perpétuelle de Poitou.  
877. Reine des 4 saisons.  
782. Schöne Meissnerin.

**В. Мускусная земляника или клубника. (Capronier ou Cloubnica).**

Вѣсь сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины, или крупныя, хорошаго вкуса. Годаются преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слѣдующіе превосходные и крупныя сорта, какъ замѣчательное приобрѣтеніе для нашего климата.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.:—100 шт. 2 р. 50 к.

По нашему выбору: 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885. Belle Bordelaise.  
864. Black hautbois.  
890. Capron framboise.

859. Capron royal.  
883. Improved hautbois.  
776. Large flat hautbois.

869. Monstrueuse hautbois.  
899. Royal hautbois.  
1057. Surpasse royal hautbois.

**Г. Земляника багряная для варенья. (Fraisier pour confiture).**

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливыя сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями раньше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья.

За 12 шт. 30 к.:—100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб.

969. Aigburth's seedling.  
833. Beehive.

912. Jenny Lind.

1103. Roseberry.

**Д. Крупноплодная помѣся. (Fraisiers à gros fruits).**



Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, вѣсь безъ исключенія, выведены въ грунтъ (сорта легко вымерзающіе исключены, кромѣ ремонтантныхъ, довольно рѣдкихъ для нашего климата) и отличаются, кромѣ величинны плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные \*, годятся для пристановки къ ранней выгонкѣ.

а) Лучшие сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размѣрахъ въ нашемъ климатѣ.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла.

100 штукъ въ 25 сортахъ — 4 руб.

100 " " 10 " — 3 "





- №
1118. **Americanische volltragende.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
19. **Apricose (Boettner).** Плоды большие, кармазинно-красные. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.
17. **Avant-Garde (Vilm.).** Плодородный ранний сортъ. 12 шт. 75 к.
18. **Avant-toutes.** Новый ранний сортъ. 12 шт. 75 к.
781. **Avenir (Dr. Nicaise).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
43. **Barth's Riesen.** 12 шт. 75 к.
1106. **Baumeister Limburger (Goeschke).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
70. **Cardinal.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
78. **Climax.** 12 шт. 75 к.
62. **Competitor (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 4 р.
1056. **Deutsche Kronprinzessin (Goeschke).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
11. **Deutsch-Evern (Boettner).** 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
74. **\*Docteur Morère (Berger).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
944. **Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke).** 12 шт. 50 к.
849. **Duchesse de Brabant.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
847. **Duchesse de Nemours (Dallière).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
79. **Empress of India (J. Veitch & Sons).** Плоды крупные, кармазинные съ ароматною мякотью. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
80. **Fillbasket (Laxton).** 12 шт. 75 к.
81. **France-Russie.** 12 шт. 75 к.
7. **Erlkönig (Goeschke).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
9. **\*Garten-Inspector Ad. Koch.** Плоды большие, светло-красные. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
811. **Gladiateur (Lebeuf).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
85. **Gloire du Mans.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
89. **Goliath.** 12 шт. 50 к.
787. **Grosse schottische.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
10. **\*Jarles (Jarles).** Очень ранний сортъ съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 руб.
64. **Kaiser's Sämling (Kaiser).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
6. **Kaiser Wilhelm.** 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
41. **Kentish favourite.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
952. **König Albert von Sachsen.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
- №
20. **La constante féconde (Lefort.).** 12 шт. 50 к.
24. **Late prolific.** 12 шт. 75 к.
5. **Louis Gauthier (Letellier).** Плоды телесные ароматные. Ремонтируетъ обильно. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1123. **Louis Vilmorin.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1084. **Lucida perfecta (Gloede).** Крупноплодный поздний сортъ. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
935. **Marguerite.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
60. **Miner's grosse volltragende.** 12 шт. 50 к.
4. **Monarch (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1028. **\*Noble (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
87. **Odette.** 12 шт. 50 к.
83. **Orégon.** 12 шт. 50 к.
977. **Pêche de juin (Lebeuf).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1072. **\*Précoce.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1064. **Président (Green).** 12 шт. 50 к.
785. **Président Wilder (De Jonghe).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
66. **\*Royal Sovereign (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
752. **\*Roseberry maxima (Nouvel).** 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р.
44. **Rübezahl (Goeschke).** 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
3. **Saint-Joseph.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1109. **Scarlet non pareil (Patterson).** 12 шт. 50 к.
69. **Scarlet Queen (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
957. **\*Secrétaire Em. Rodigas (Mulié).** 12 шт. 50 к.
12. **Sensation (Laxton).** 12 шт. 50 к.
1018. **Sharpless (Sharpless).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
16. **Sieger (Boettner).** 12 шт. 75 к.—100 шт. 3 р.
51. **Sulpice Barbe.** 12 шт. 1 р.
1091. **Teutonia (Goeschke).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
15. **The Laxton (Laxton).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
780. **Théodore Mulié (Mulié).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
88. **Trafalgar (Laxton).** 12 шт. 75 к.
796. **Victoria (Trollop).** 12 шт. 40 к.; 100 шт. 3 р.
33. **Vielfrucht.** 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1051. **Walluf.** 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1120. **White pine apple (Бьяла ананасная).** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

б) Старые хорошие сорта, испытанные въ помологическомъ саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р.

По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.;—100 шт. въ 10 сортахъ 3 р.


- |                          |                         |   |
|--------------------------|-------------------------|---|
| №                        | №                       | №   |
| 756. Abricotée.          | 996. Golden Queen.      | 988. Perpétuelle. Походять на Ananas perpétuelle. |
| 102. Ananas perpétuelle. | 854. *Eliza.            | 814. Prince impérial.                             |
| 989. Auguste Retemeier.  | 1005. Eliza's seedling. | 852. Roem von Zuidwijk.                           |
| 142. Boule d'or.         | 904. *Emma.             | 777. Souvenir de Juillet.                         |
| 059. Carolina superba.   | 795. Espérance.         |   |
| 110. Dr. Carl Koch.      | 818. Olivier de Serres. |   |



## X. СПАРЖА. (Asperges).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера, одноголовая	100 шт.	3 р.	2	головая	4 р.
Аргентельская	"	100	"	4	"
Большая нѣмецкая	"	100	"	2	"
Гигантская	"	100	"	3	"
Сѣбная голова	"	100	"	4	"



Планъ домашняго сада.

Въ случаѣ присылки плановъ мѣстностей съ масштабомъ нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 150 руб. и дороже, смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растений.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извѣстныхъ предѣлахъ цѣны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цѣнамъ.

щ. = щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1914 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15

Виды, обозначенные крестикомъ (+), требуютъ у насъ защищеннаго мѣстоположенія.



# 1. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха. (Arbres, arbustes et conifères rustiques et de plein air).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолот. саду присудили на всероссийской выставкѣ садоводства въ 1890 г. премию рода Петрограда, въ 1899 г.—большую золотую медаль, а въ 1903 г.—почетный дипломъ.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями, а также и Larix, высажаются и сажаются въ апрѣль, маѣ, сентябрѣ и октябрѣ; виды хвойныхъ всѣхъ родовъ (кроме Larix, лиственницы)—въ апрѣль, маѣ, июлѣ и августѣ.

## A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Conifères de pleine terre).

### Abies (Coniferae). Пихта.

№	За шт. к.
1. <i>balsamea</i> Mill. Балъзамическая изъ сѣверн. Америки.....	отъ 50 до 100
2. — <i>globosa</i> . Шаровидная.....	50 „ 75
3. — <i>hudsonica</i> . Гудсонская.....	50 „ 75
4. † <i>concolor</i> Lindl. & Gord. <i>violacea</i> . Калифорнская сизая.....	отъ 50 до 100
5. <i>sibirica</i> Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта.....	отъ 75 до 200
6. † <i>subalpina</i> Engelm. Пригорная.....	отъ 50 до 100

### hamaecyparis (Coniferae). (Retinispora).

#### Кипарисовикъ.

7. † <i>obtusata</i> S. & Z. Тупой.....	отъ 100 до 200
8. † <i>pisifera</i> S. & Z. <i>filifera</i> . Горохоплодный.....	отъ 50 до 75

### Ephedra (Gnetaceae). Хвойникъ.

9. <i>helvetica</i> C. A. Mey. Швейцарскій.....	50
10. † <i>procera</i> F. & M. Кавказскій.....	50

### Juniperus (Coniferae). Можжевельникъ.

11. <i>prostrata</i> Pers. Лежачій.....	отъ 50 до 75
12. <i>Sabina</i> L. Казахскій.....	50 „ 200
13. — <i>prostrata</i> . Казахск. ползуч. отъ 50 „ 100	
14. — <i>tamariscifolia</i> . Казахскій тонколистный.....	отъ 50 до 100

### Larix (Coniferae). Лиственница. (Съ опадающими хвоями).

15. <i>dahurica</i> Turcz. Даурская.....	отъ 50 до 100
16. <i>europaea</i> DC. Европейская.....	25 „ 100
17. <i>sibirica</i> Ledeb. Сибирская.....	25 „ 100

### Picea (Coniferae). Ель.

18. <i>tajanensis</i> Fisch. Аянская.....	отъ 75 до 150
19. <i>alba</i> Lk. Американская бѣлая.....	отъ 75 до 250
20. — <i>coerulea</i> . Синяя.....	75 „ 250
21. <i>Engelmanni</i> Engelm. Ангельмана.....	отъ 75 до 300
22. — <i>glauca</i> . Ангельмана сизая.....	75 „ 300
23. <i>excelsa</i> Lk. (Pinus Abies L.) Обыкновенная.....	50
24. — <i>argentea</i> spica. Бѣлый колосъ.....	отъ 50 до 75
25. † <i>aurea</i> . Золотистая.....	50 „ 100
26. — <i>Barry</i> . Барри.....	50 „ 100

### Picea (prod.).

№	За шт. к.
27. <i>excelsa</i> L. <i>Clanbrasiliana</i> . Шотландская.....	отъ 50 до 100
28. — <i>columnaris</i> . Узко-пирамид. „	75 „ 100
29. — <i>compacta</i> . Густая.....	50
30. — <i>pyramidalis</i> . Густая пирамидальная.....	отъ 250 до 400
31. — <i>conica</i> . Коническая.....	50
32. — <i>Cranstoni</i> . Кранстона.....	75
33. — <i>crassifolia</i> . Остроколючая.....	отъ 50 до 100
34. — <i>Ellwangeriana</i> . Эльвангера.....	50 „ 400
35. — <i>eremita</i> . Остроколючая сжатая.....	отъ 50 до 75
36. — <i>Finedonensis</i> . Финедона „	50 „ 100
37. — <i>Gregoryana</i> . Грегори.....	50 „ 100
38. † <i>inversa</i> . Плакучая.....	50 „ 150
39. — <i>Maxwelli</i> . Максвелля.....	50 „ 300
40. — <i>Merkii</i> . Мерка.....	50 „ 200
41. — <i>monstrosa</i> . Уродливая.....	50 „ 100
42. — <i>nidiformis</i> . Гнѣздовидная.....	50
43. — <i>nana</i> . Низкая.....	отъ 50 до 75
44. — <i>parviformis</i> . Мелковѣтвет. „	50 „ 150
	и отъ 200 „ 300
45. — <i>procumbens</i> . Лежачая.....	50 „ 75
46. — <i>pumila</i> . Маленькая.....	50 „ 75
47. — <i>nigra</i> . Маленьк. черн. „	50 „ 75
48. — <i>pygmaea</i> . Карликовая.....	50 „ 150
49. † <i>Remonti</i> . Ремонта.....	50
50. <i>obovata</i> Ledeb. Сибирская.....	отъ 25 до 50
51. <i>Omorica</i> Panc. Оморика.....	50 „ 250
52. <i>pungens</i> Engelm. Колочая.....	75 „ 500
53. — <i>argentea</i> (Parryana argentea). Бѣлосизая.....	отъ 250 до 800

Самое красивое выносливое хвойное; образуетъ правильное пирамидальное дерево съ сизо-серебрист. иглами.

54. <i>pungens glauca</i> . Сизая.....	отъ 150 до 500
55. <i>rubra</i> Lk. Красная.....	50

### Pinus (Coniferae). Сосна.

56. <i>Sembra</i> L. Кедръ сибирскій.....	отъ 50 до 100
	и по 6 р.
57. <i>leucodermis</i> Ant. Балканская.....	75
58. <i>Murrayana</i> Balf. Меррея.....	отъ 100 до 300
59. <i>Peuce Griseb</i> . Румелійская.....	50 „ 250
60. <i>Pumilio Hünke</i> . Карликовая.....	25 „ 100
61. <i>Strobus</i> L. Веймута.....	50 „ 75
	и отъ 300 „ 500
62. <i>uncinata</i> Ram. Закрученная.....	50 „ 75



## Pseudotsuga (Abies) (Coniferae).

## Лжецуга.

№	За шт. к.
63. †Douglasi Carr. Дугласа...	отъ 75 до 150
64. — glauca. Сизая.....	75 „ 150

## Taxus (Coniferae). Тиссъ.

65. †brevifolia Nutt. Коротколиственный....	50
---	----

## Thuja (Coniferae). Туя или негнѣючка.

66. occidentalis L. Жизненное дерево,	отъ 75 до 800 и дорож.
66a. — штамбовые экземпляры съ стри-	женными кронами.....отъ 300 до 400
67. — alba spica. Вѣдый колосъ „	50 „ 150
68. — aureo-spicata. Золотой колосъ.	отъ 50 „ 75
69. — Boothi. Буса.....	50 „ 75
	и отъ 300 „ 400
70. — Buchananii. Буханана.....	50 „ 75
71. — caucasica. Кавказская „	50 „ 75
72. — Columbia. Вѣдо-пестрая „	50 „ 100
73. — compacta. Плотная.....	75 „ 300
74. — cristata. Гребенчатая.....	50 „ 150
75. — Douglasi pyramidalis. Дугласа пи-	рамидальная.....75
76. — Ellwangeriana. Эльвангера отъ	50 до 200
77. — erecta. Пряморослая.....	50 „ 150
78. — ericoides. Вересковая.....	50 „ 100

## № Thuja (прод.). За шт.

79. occidentalis L. Frébéli. Фребеля	отъ 50 до 20
80. — globosa. Шаровидная.....	50 „ 10
81. — — compacta. Шаровидная плот-	ная.....отъ 50 до 7
82. — — viridis. Шаровидная зеленая...	отъ 50 до 1
83. — Hannemannii. Ганнеманна отъ	50 до 1
84. — Hoveyi. Густая.....	50 „ 20
85. — lutea. Желтая.....	50 „ 20
86. — plicata. Складчатая.....	50 „ 40
87. — — nana. Складчат. низкая „	75 „ 10
88. — — pumila. Низкая.....	50 „ 20
89. — recurva nana. Отвороченная	отъ 50 „ 30
90. — recurvata. Закривленная „	50 „ 30
91. — Riversiana. Риверса.....	50 „ 20
92. — umbraculifera. Зонтикообразная	отъ 75 „ 25
93. — Vervaeneana. Вербена.....	75 „ 10
94. — Wagneri. Вагнера.....	50 „ 10
95. — Warreana. Американск.....	50 „ 20
96. — — globosa. Шарообразн.....	50 „ 7
97. † — — lutescens. Желтоват.....	50 „ 7
98. † — Waxes. Зеленов.-желтая „	50 „ 10

## Tsuga (Coniferae). Цуга.

99. †canadensis Carr. Канадская отъ	50 до 10
-------------------------------------	----------

## Б. Лиственные деревья и кустарники. (Arbres et arbustes).

† — требуетъ защиты на зиму.

\*\* — требуетъ торфяной или вересковой земли.

Примѣч.: семейства указаны по труду Bentham &amp; Hooker fil. Genera plantarum.

## щ. — щелотка сѣмянъ по 15 к. каждая.

## Acanthopanax (Araliaceae).

## Акантопанаксъ.

№	За шт. к.
100. †ricinifolium Seem. Клещевинolist-	ный.....отъ 50 до 75

## Acer (Sapindaceae). Кленъ.

101. †dasycarpum Ehrh. Серебристый	отъ 25 до 50
102. щ. Ginnala Maxim. Гинала „	25 „ 50
103. щ. Negundo L. Ясенелица. Выносив.	разновидность.....отъ 25 до 100
104. †nigrum Michx. Черный.....	50
105. platanoides L. Обыкновенн. отъ	25 до 300
106. † — Schwedleri. Краснолиственный отъ	100 до 150
107. rubrum L. Красноцвѣтный отъ	25 до 50
108. †saccharinum Wangh. Сахарный.	отъ 25 до 40
109. spicatum Lam. Колосцвѣтный	отъ 25 до 40
110. щ. tataricum L. Некленъ.....	отъ 25 до 50

## Aesculus (Sapindaceae). Некаштанъ.

111. †glabra Willd. Американскій.....	50
112. †Hippocastanum L. Штамбов. экзempl.	отъ 200 до 300
113. †lutea Wangerh. Желтый.....	50

## Alnus (Cupuliferae). Олъха.

№	За шт. к.
114. incana Willd. aurea. Золотистая..	50
115. — — laciniata. Расчѣчелистная	отъ 30 до 150

## Amelanchier (Rosaceae). Мушмула.

116. щ. alnifolia Nutt. (Botryarium L. macro-	carpa). Ольховиственная.....отъ 25 до 4
117. †canadensis Medic. Канадская.....	3
118. oxyodon Koehne. Острозубчатая...	5
119. щ. ovalis Borkh. (Botryarium hort.).	Американская.....отъ 25 до 4
120. †vulgaris Moench. Обыкновенная...	4

## Amygdalus (Rosaceae). Миндаль.

121. †nana L. Балмыцкій карликовый...	3
---------------------------------------	---

## Aralia (Araliaceae). Аралия.

122. †chinensis L. manshurica. Маньчжур-	ская.....отъ 50 до 10
--	-----------------------

## Aronia (Rosaceae). Аронія.

123. †arbutifolia Spach. Темно-красная...	3
124. † — erythrocarpa. Красноплодная...	3
125. щ. floribunda Spach. (arbutifolia X me-	lanocarpa). Гибридная.....3
126. щ. melanocarpa Nutt. Черноплодная...	3
127. — grandifolia. Крупнолиственная.....	3



*Artemisia (Compositae). Полынь.*

№		За шт. к.
128.	<i>Abrotanum L.</i> Божье дерево.....	25
129.	<i>Absinthium L.</i> Настоячная.....	30
130.	<i>procera Willd.</i> Высокая.....	30
131.	<i>suavis Jord.</i> Душистая.....	40

*Atraphaxis (Polygonaceae).*

*Атрафаксис.*

132.	<i>lanceolata Meissn.</i> Ланцетолистный.	50
------	---	----

*Azalea (Rhododendron) (Ericaceae).*

*Азалия.*

Требуют торфяной или вересковой земли с примесью  $\frac{1}{3}$  глинистой, на зиму защищаются толстым слоем листьев и сверху прикрываются еловыми ветками или рогами.

133.	** <i>arborescens Pursh.</i> Древесная....	50
134.	** <i>calendulacea Michx. (lutea L.).</i> Пенсильванская.....	50
135.	** <i>occidentalis Torr. &amp; Gray.</i> Западн.	75
136.	** <i>pontica L.</i> Кавказская отъ 50 до	75
137.	** <i>sinensis Lodd. var. mollis.</i> Китайск. мягкая (съ цветочн. почками) отъ 50 до	75
	10 шт. (съ цвет. почк.) „ 400 „	600
138.	** — <i>fl. luteo.</i> Желтая.....	75

*A. mollis* очень красивая и выносливая разновидность китайской азалии родомъ съ высокихъ горъ Японіи. Цвететъ обильно поздней весной въ многочисленныхъ букетахъ.

Родоначальная японская разновидность имѣетъ крупные оранжево-красные цветы; въ настоящее время выращенъ цѣлый рядъ сортовъ съ цветами разныхъ оттенковъ оранжеваго и красного цветовъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью скрещиванія *Azalea sinensis* var. *mollis* съ разными сортами *Azalea pontica* и *Azalea sinensis* (typica). Разныя окраски нами предлагаются въ смѣси по выше указанной цѣнѣ.

*Berberis (Berberideae). Барбарисъ.*

139.	<i>amurensis Rupr.</i> Амурскій. Годень особенно для варенья.....	30
140.	<i>Aquifolium Pursh (Mahonia).</i> Вѣчно- зеленый..... отъ 25 до	50
141.	<i>caroliniana Loud.</i> Каролинскій....	30
142.	<i>emarginata Willd.</i> Выемчатый отъ 15 до	25
143.	<i>heteropoda Schrenk.</i> Разноостебель- ный съ круглыми черно-синими яго- дами.....	40
144.	<i>Regeliana Koehne (Sieboldi hort.;</i> <i>vulg. japonica).</i> Регеля.....	40
145.	† <i>sinensis Desf.</i> Китайскій.....	40
146.	† <i>Thunbergi DC.</i> Тунберга.....	30
147.	† — <i>fol. var.</i> Пестролистный.....	40
148.	— <i>Maximowiczii (Leichtlini).</i> Макси- мовича..... отъ 30 до	40
149.	щ. <i>vulgaris L.</i> Обыкновенный. Плоды для варенья.... отъ 15 до	25
	— <i>macrocarpa.</i> Крупноплодный....	30
151.	— <i>purpurea.</i> Краснолиственный.....	30
152.	— <i>spathulata.</i> Лопатчатый.....	20
153.	— <i>sulcata.</i> Бороздчатый.....	20

*Betula (Cupuliferae). Береза.*

№		За шт. к.
154.	<i>alba L. verrucosa.</i> Обыкновен. отъ 25 до	100
155.	— — <i>laciniata.</i> Разрѣзная... „ 50 „	100
156.	— — <i>pendula.</i> Плакучая.... „ 100 „	150
157.	<i>avatschensis Kom. (albo-nigra Kom.).</i> Камчатская (маленьк. экз.).....	75
158.	<i>dahurica Pall.</i> Даурская (мал. экз.)	50
159.	<i>Ermanni Cham.</i> Эрмана..... отъ 25 до	50
160.	<i>excelsa Ait.</i> Высокая.....	25
161.	щ. <i>humilis Schrank.</i> Европейская низ- кая..... отъ 30 до	50
162.	<i>japonica Sieb. manshurica.</i> Мань- чжурская (мал. экз.).....	50
163.	<i>intermedia Thom. (alba X nana).</i> Гибридная..... отъ 40 до	75
164.	<i>microphylla Bunge.</i> Мелколистная....	75
165.	<i>pumila Grayi hort Dieck.</i> Грея....	50
166.	<i>occidentalis Hook.</i> Западная.....	40
167.	<i>papyracea Ait.</i> Бумажная американ- ская..... отъ 25 до	75
168.	<i>populifolia Ait.</i> Тополелистная....	25

*Bruckenthalia (Ericaceae). Брукенталия.*

169.	** <i>spiculiflora Reichb.</i> Колосоцветная....	40
------	--	----

*Calluna (Ericaceae). Верескъ.*

170.	** <i>vulgaris Salisb.</i> Обыкновенный.....	25
------	--	----

*Caragana (Leguminosae).*

*Желтая акація.*

171.	щ. <i>arborescens Lam.</i> Обыкновенная, годная для живыхъ изгородей 15 (100 шт. отъ 4 до 8 р.).	
172.	— <i>albescens.</i> Вѣловатая.....	40
173.	— — штамбовые экз..... отъ 100 до	150
174.	— <i>Lorbergi.</i> Лорберга.....	50
175.	— <i>nana.</i> Карликовая..... отъ 40 до	200
176.	— <i>pendula.</i> Плакучая, штамбовые экземпляры..... отъ 100 до	300
177.	<i>brevispina hort. Ker.</i> Гималайская	40
178.	щ. <i>frutescens DC.</i> Кустарная.....	40
179.	— <i>glomerata.</i> Кустарн. карликовая....	50
180.	<i>jubata Poir.</i> Сибирская.....	100
181.	<i>microphylla Lam.</i> Мелколистная....	40
182.	<i>pygmaea DC.</i> Карликовая.....	25
183.	щ. — <i>aurantiaca erecta.</i> Прямо­ра­стущ.	40
184.	<i>spinosa DC.</i> Колючая.....	40
185.	† <i>tragacanthoides hort. nec Poir.</i> ( <i>gracilis hort.</i> ). Трагакантовая.....	40

*Carpinus (Cupuliferae). Грабъ.*

186.	† <i>Betula L.</i> Европейскій.....	25
------	-------------------------------------	----

*Cassandra (Andromeda) (Ericaceae).*

*Кассандра.*

187.	** <i>calyculata D. Don.</i> Обыкновенная....	30
188.	** — <i>vaccinioides.</i> Брусничная.....	40

*Cladanthamnus (Ericaceae).*

*Кладотамнусъ.*

189.	** <i>pyroliflorus Bong.</i> Американскій....	100
------	---	-----



Colutea (Leguminosae). Пузырникъ.

№	За шт. к.
190. <i>arborescens</i> L. Древоидный.....	25
191. <i>media</i> Willd. ( <i>arborescens</i> × <i>orientalis</i> ). Гибридный.....	40
192. <i>orientalis</i> Mill. Кавказский.....	40

Cornus (Cornaceae). Деренъ.

193. <i>alba</i> Wangeh. ( <i>stolonifera</i> Michx.). Бѣлый американскій съ красными вѣтвями.....	отъ 20 до 30
194. — <i>flaviramea</i> . Желтовѣтвистый.....	40
195. — <i>fol. variegatis</i> . Пестролистный.....	40
196. <i>alternifolia</i> L. fil. Череднолистный.....	30
197. <i>asperifolia</i> Michx. Шероховатолест- ный.....	30
198. <i>Baileyi</i> Coult. & Ec. Байлея отъ 25 до	30
199. <i>circinata</i> L'Hérít. Круглолистный.....	40
200. <i>femina</i> Mill. Женскій.....	30
201. <i>Kesselringi</i> E. Wolf. Кессельринга.....	50
202. <i>paniculata</i> L'Hérít. Метельчатый.....	30
203. <i>pubescens</i> Nutt. Пушистый.....	30
204. <i>Purpusi</i> Koehne. Пурпуса.....	30
205. <i>sericea</i> L. Черноплодный отъ 25 до	40
206. <i>tatarica</i> Mill. ( <i>alba</i> L.). Обыкновен- ный съ красн. вѣтвями.....	отъ 15 до 30
207. <i>tatarica</i> Mill. <i>sibirica</i> . Сибирскій.....	30

Corylus (Cupuliferae). Лещина.

208. <i>Avellana</i> L. Обыкновенная.....	30
209. <i>rostrata</i> Ait. Клыковидно-плодная.....	40

Cotoneaster (Rosaceae). Ирга

210. <i>acutifolia</i> Lindl. Остролистная.....	30
211. <i>adpressa</i> Bois. Карликовая (молод. растения).....	75
212. <i>ignava</i> E. Wolf. Ленивая.....	50
213. <i>nigra</i> Wahlenb. Черная.....	30
214. — <i>laxiflora</i> . Рыхлоцвѣтная.....	30
215. <i>pekinensis</i> Zabel. Пекинская.....	50
216. <i>pyrenaica</i> Hort. Пиренейская ползуч.	75
217. <i>tomentosa</i> Lindl. Шерстистая.....	50
218. <i>vulgaris</i> Lindl. Красноплодная.....	30

Crataegus (Rosaceae). Боярышникъ.

219. <i>ambigua</i> C. A. Mey. Сомнительный.....	40
220. <i>Arnoldiana</i> Sarg. Арнольда.....	40
221. <i>atrocarpa</i> E. Wolf. Темноплодный.....	50
222. <i>Barryana</i> Sarg. Барри.....	40
223. <i>chlorosarca</i> Maxim. <i>pubescens</i> Wolf. Маньчжурскій.....	50
224. <i>coccinea</i> L. <i>mollis</i> . Шарлаховый.....	25
225. — Сстриженные пирамиды.....	100
226. <i>Douglasi</i> Lindl. Дугласа.....	30
227. <i>dschungarica</i> Zab. Джунгарскій.....	40
228. <i>Fischeri</i> C. Schneid. А. А. Фишера фонъ Вальдгейма.....	75
229. <i>glandulosa</i> Mönch. Железистый.....	25
230. <i>gloriosa</i> Sarg. Американскій.....	40
231. <i>Korolkowi</i> Rgl. Королькова.....	40
232. <i>leucophleas</i> Mönch. Иблонелистный.....	40

№ Crataegus (прод.). За шт. к.

233. <i>macracantha</i> Lodd. ( <i>Douglasi</i> hort.). Крупноколѣтый.....	отъ 25 до 50
234. <i>monogyna</i> Jacq. ( <i>Oxyacantha</i> hort. nec L.). Одноствѣнный.....	30
235. — <i>fl. albo pleno</i> . Бѣлый махровый.....	50
236. — <i>fl. roseo pl.</i> Розовый махровый.....	50
237. <i>ш. nigra</i> W. & K. Черный.....	отъ 25 до 40
238. <i>Oxyacantha</i> L. Туполистный.....	30
239. <i>pectinata</i> Bosc. Гребенчатолестный.....	40
240. <i>pentagyna</i> W. & K. Черноплодный.....	30
241. <i>pinnatifida</i> Bunge Перисто-надрѣз- ный.....	40
242. <i>pinnatiloba</i> Lange. Перисто-лопастн.	40
243. <i>punctata</i> Jacq. Точечный отъ 25 до	50
244. — <i>maliformis</i> . Крупноплодный.....	40
245. <i>rivularis</i> Nutt. Пиловидно-зубчатый.....	25
246. <i>rotundifolia</i> Mönch. Круглолистный.....	отъ 25 до 40
247. <i>rubrinervis</i> Lange. Краснонервный.....	40
248. <i>ш. sanguinea</i> Pall. Сибирскій.....	15
249. — Штамбовые эка. съ шаровидными кронами.....	отъ 100 до 300
250. — <i>fructu luteo</i> . Желтоплодный.....	25
251. — <i>villosa</i> . Волосястый.....	40
252. <i>Schröderi</i> Rgl. Шредера.....	отъ 25 до 50
253. <i>serratifolia</i> Sarg. Пиловидный.....	50
254. <i>sorbifolia</i> Lange. Рябинолистный.....	40
255. <i>succulenta</i> Schrad. Сочный.....	40
256. <i>tanacetifolia</i> Pers. Рябинолистный.....	40

Cydonia (Rosaceae). Айва.

257. <i>japonica</i> Pers. Японская.....	50
258. — <i>Maulei</i> . Альпійская.....	50

Cytisus (Leguminosae). Ракитникъ.

259. <i>austricus</i> L. Австрійскій.....	40
260. <i>biflorus</i> L'Hérít. Двудѣтковый.....	40
261. <i>capitatus</i> Jacq. Головатый.....	30
262. <i>ш. elongatus</i> W. & K. Удлиненный.....	25
263. <i>hirsutus</i> L. Волосястый.....	25
264. <i>nigricans</i> L. Черноватый пахучий.....	25
265. <i>purpureus</i> Scop. Пурпуровый.....	30

Daphne (Thymelaeaceae). Дафна.


266. <i>alpina</i> L. Альпійская.....	75
267. <i>altaica</i> Pall. Алтайская.....	отъ 50 до 75
268. <i>— Sophia</i> (Kalenicz). Софій.....	50
269. <i>Blagayana</i> Freyer. Краинская.....	50
270. <i>caucasica</i> Pall. Кавказская.....	75
271. <i>Cneorum</i> L. Верлота.....	75
272. <i>glomerata</i> Lam. Карликовая.....	150
273. <i>kamtschatica</i> Maxim. Камчатская.....	100
274. <i>Mezereum</i> L. Волчье-Лыко.....	25
275. <i>— alpina</i> . Волчье-Лыко альпійское.....	40
276. <i>— fl. albo</i> . Волчье-Лыко бѣлое.....	50

Всѣ виды имѣютъ душистые цвѣты.

Deutzia (Saxifragaceae). Дейція.

277. <i>Lemoinei</i> Lem. (hybr.). Лемуана.....	25
278. — <i>compacta</i> . Нязкая.....	25
279. <i>parviflora</i> Bge. Мелкоцвѣтная.....	25







№ 137. *Azalea sinensis* var. *mollis*.



№ 396. *Philadelphus grandiflorus* *speciosus*.



№ 775. *Symphoricarpus racemosus*.



№ 778. *Syringa Emodi hybrida*.



*Diervilla (Caprifoliaceae). Вейгелия.*

№		За шт. к.
280.	<i>canadensis Willd.</i> Канадская.....	25
281.щ.	<i>†rivularis Gatt.</i> Ручейная.....	50
282.	<i>sessilifolia Buckl.</i> Каролинская....	30
283.	— <i>splendens.</i> Влезающая.....	40

*Elaeagnus (Elaeagnaceae). Лохъ.*

284.	<i>argentea Pursh.</i> Серебристый.....	30
------	---	----

*Empetrum (Empetraceae). Водяника.*

285.	<i>**nigrum L.</i> Черная.....	30
286.	— <i>scoticum.</i> Шотландская.....	30

*Evonymus (Celastrineae). Бересклетъ.*

287.	<i>alata Rupr.</i> Крылатый (молод. экз.)	50
288.	<i>Bungeana Maxim.</i> Бунге.....	40
289.	<i>europaea L.</i> Обыкновенн. отъ 20 до	40
290.	<i>†—fol. variegatis.</i> Пестролистный..	30
291.щ.	— <i>latifolia.</i> Широколистн. отъ 25 до	40
292.	— <i>ovata.</i> Овальный.....	40
293.	— <i>pubescens.</i> Пушистый.....	40
294.	<i>Maacki Rupr.</i> Маака..... отъ 25 до	40
295.	<i>†nana M. Bieb.</i> Низкий.....	25
296.	— <i>Koopmanni.</i> Коппмана.....	30
297.	<i>obovata Nutt.</i> Американский.....	30
298.	<i>†pauciflora Maxim.</i> Малоцвѣтный..	50
299.	<i>planipes Kochne.</i> Японский.....	60
300.	<i>†Sieboldiana Blume.</i> Зибольда.....	75
301.	<i>Yedoensis Kochne.</i> Съ острова Яедо	60

*Forsythia (Oleaceae). Форситія.*

302.	<i>†europaea Degen &amp; Baldacci.</i> Европейская (молодые экземпляры).....	50
------	--	----

*Fraxinus (Oleaceae). Ясень.*


303.	<i>†americana L.</i> Американск. отъ 25 до	75
304.щ.	<i>excelsior L.</i> Обыкновенный отъ 25 до	200
305.	<i>†manshurica Rupr.</i> Маньчжурский..	50
306.щ.	<i>pubescens Lam.</i> (americana hort.) Пушистый. Красивое дерево; выносливе всѣхъ другихъ ясеней отъ 25 до	300
307.	<i>pubescens fol. argenteo-marginatis.</i> Серебристо-окаймленный.....	50

*Genista (Leguminosae). Дрокъ.*

308.	<i>†ovata Waldst &amp; Kit.</i> Овальный...	40
309.	<i>†pilosa L.</i> Волосистый.....	30
310.	<i>sagittalis L.</i> Отороченный.....	30
311.щ.	<i>tinctoria L.</i> Обыкновенный.....	25
312.	— <i>fl. pleno.</i> Махровый.....	30

*Hydrangea (Saxifrageae). Гортензія.*

313.	<i>†arborescens L.</i> Древовидная.....	50
314.	<i>†—grandiflora.</i> Крупноцвѣтная.....	100
315.	<i>†aspera Buch.-Ham.</i> Гималайская..	75
316.	<i>Bretschneideri Dipp.</i> Киптайск. отъ 50 до	75
317.	<i>†cinerea Small sterilis.</i> Сѣрая.....	100
318.	<i>paniculata Sieb. grandiflora.</i> Метельчатая крупноцвѣтная..... отъ 50 до	100



№ 318. *Hydrangea paniculata grandiflora.*

№	<i>Hydrangea (прод.).</i>	За шт. к.
319.	<i>paniculata Sieb. grandiflora.</i> Штамбовые экземпляры..... отъ 100 до	150
320.	<i>†radiata Walt. (nivea Michx.).</i> Лучистая.....	50
321.	<i>†—eradiata.</i> Лучистая сизая.....	50
322.	<i>†scandens Maxim.</i> Ползучая.....	40

*Ilex (Ilicineae). Падубъ.*

323.	<i>†verticillata A. Gray.</i> Мутовчатый листообразующий.....	40
------	---	----

*Jamesia (Saxifrageae). Джемеія.*

324.щ.	<i>americana Torr. &amp; Gray.</i> Американская.....	30
--------	--	----

*Juglans (Juglandaceae). Орѣхъ.*

325.	<i>†cinerea L.</i> Американский отъ 50 до	200
326.	<i>†cordiformis Maxim.</i> Сердцевидный..	50
327.	<i>†manshurica Maxim.</i> Маньчжурский отъ 50 до	75
328.	<i>†Sieboldiana Maxim.</i> Зибольда.....	50

*Kalmia (Ericaceae). Кальмія.*

329.	<i>†**glauca Ait.</i> Сизая.....	50
------	----------------------------------	----

*Ledum (Ericaceae). Багульникъ.*

330.	<i>**latifolium Ait. compactum.</i> Карликов.	40
331.	<i>**—groenlandicum.</i> Гренландскій.....	40
332.	<i>**palustre L.</i> Болотный.....	40

*Leucothoe (Andromeda) (Ericaceae). Андромеда.*

333.	<i>†**axillaris D. Don.</i> Пазушная....	40
334.	<i>†**Catesbaei A. Gray.</i> Катесбея....	50
335.	<i>†**—Rollinsoni.</i> Роллинсона.....	50



*Ligustrum (Oleaceae).* Вирючина.

№		За шт. к.
336.	<i>vulgare</i> L. Обыкновенная. отъ 20 до	30
337.	— <i>glaucescens</i> . Сизоватая. ....	25

*Loiseleuria (Azalea) (Ericaceae).*  
Луазелерия.

338.	** <i>procumbens</i> Desv. Альпійск. отъ 50 до	75
------	--	----

*Lonicera (Caprifoliaceae).* Жимолость.

339.	<i>Alberti</i> Rgl. Альберта Регеля. ....	25
340.	† <i>amoena</i> Zabel (tatarica × Korolkowi). Гибридная. ....	30
341.	<i>Chamissoi</i> Bunge. Шамиссо. ....	150
342. ш.	<i>chrysantha</i> Turcz. Золотистая. ....	25
343. ш.	— <i>turkestanica</i> . Туркестанская. отъ 25 до	40
344.	— <i>villosa</i> . Волосистая. ....	30
345. ш.	<i>coerulea</i> L. Голубая. .... отъ 25 до	40
346. ш.	— <i>dependens</i> . Дугообразн. " 25 "	40
347. ш.	— <i>edulis</i> . Нерчинская. ....	30
348. ш.	— <i>kamtschatica</i> . Камчатская. ....	40
349.	† <i>discolor</i> Lindl. Двуцвѣтная. ....	40
350.	<i>hispida</i> Pall. Щетинистая отъ 25 до	40
351.	<i>involuta</i> Banks. Покрывальная. ....	40
352.	— <i>flavescens</i> . Желтоват. отъ 25 до	40
353.	<i>Kesselringi</i> Rgl. Кессельринга. ....	40
354.	<i>Maacki</i> Rupr. Маака. ....	50
355.	<i>Maximowiczii</i> Maxim. Максимовича. ....	40
356.	<i>microphylla</i> Willd. Мелколистная. ....	50
357.	† <i>Morrowi</i> A. Gray. Моррова. ....	30
358.	† <i>Myrtillus</i> Hook f. & Thoms. Гамалайская. ....	30
359.	<i>nigra</i> L. Черная. ....	25
360. ш.	— <i>pyrenaica</i> . Черная пиренейская. ....	25
361. ш.	<i>Regeliana</i> Dipp. ( <i>chrysantha</i> × <i>Xylosteum</i> ). Регеля. ....	30
362.	† <i>rupicola</i> Hook f. & Thoms. Скалист. ....	40
363. ш.	<i>Ruprechtiana</i> Rgl. Рупрехта, отъ 25 до	40
364.	— <i>calvescens</i> . Рупрехтагладкая. ....	75
365.	<i>salicifolia</i> Zabel ( <i>micantha</i> × <i>Ruprechtiana</i> ). Иволжистая. ....	30
366. ш.	<i>segreziensis</i> Lavall. ( <i>Xylosteum</i> × <i>quinquelocularis</i> ). Лавалля. ....	30
367. ш.	<i>tatarica</i> L. Татарская. .... отъ 15 до	40
368.	— <i>fl. albo</i> . Татарская бѣлая. ....	25
369.	— <i>micantha</i> . Мелкоцвѣтная. ....	40
370. ш.	— <i>splendens</i> . Красноцвѣтная. ....	40
371.	<i>Xylosteum</i> L. Обыкновенная. ....	25

*Lycium (Solanaceae).* Дереза.

372.	† <i>rhombofolium</i> Dipp. Ромболистная. ....	30
------	--	----

*Lyonia (Andromeda) (Ericaceae).*  
Лионія.

373.	††† <i>ligustrina</i> DC. Вирючинолистная. ....	50
374.	††† <i>paniculata</i> Nutt. Метелковидная. ....	40

*Menziesia (Ericaceae).* Менцизія.

375.	††† <i>glabella</i> A. Gray. Гладкая. ....	75
376.	††† <i>globularis</i> Salisb. Восточно-америк. ....	75

*Myrica (Myricaceae).* Восковникъ.

№		За шт. к.
377.	** <i>Gale</i> L. Болотная мирта душистая. ....	40

*Philadelphus (Saxifrageae).* Жасминъ.

378.	<i>columbianus</i> Koehne. Колумбийскій. ....	40
379. ш.	<i>confusus</i> Piper. ( <i>Lewisii</i> auct.). Колумбийскій. .... отъ 25 до	50
380.	<i>coronarius</i> L. Воздушный отъ 25 до	50
381.	— <i>deutziflorus</i> fl. pl. Дейццвѣтный махровый. ....	25
382.	— <i>dianthiflorus</i> fl. pl. Гвоздичный махровый. ....	25
383.	— <i>flor. pleno</i> . Махровый. ....	25
384.	— <i>fol. aureis</i> . Золотистый. ....	25
385.	— <i>multiflorus</i> fl. pl. Многоцвѣтный махровый. ....	25
386.	— <i>nanus</i> . Карликовый. ....	25
387.	— <i>nivalis</i> . Снѣжный. ....	25
388.	— <i>spectabilis</i> fl. pl. Взранный махровый. ....	25
389.	— <i>rosiflorus</i> plenus. Густо-махровый	25
390.	— <i>Souvenir de Billard</i> . Пам. Бильяра	25
391.	<i>floribundus</i> Schrader. Многоцвѣтн.	25
392.	<i>Gordonianus</i> Lindl. Гордона отъ 25 до	50
393.	— <i>globosus</i> . Шаровидный. ....	25
394.	<i>gracilis</i> hort. Тонкій. ....	25
395.	<i>grandiflorus</i> Willd. Круноцвѣтный махровый. .... отъ 25 до	50
396. ш.	— <i>speciosus</i> . Красивый. " 25 "	75
397.	<i>hirsutus</i> Mill. Шершавый " 25 "	50
398.	<i>inodorus</i> L. Непачухій. ....	25
399.	<i>Keteleeri</i> Carr. fl. pl. Кетелера. ....	25
400.	<i>latifolius</i> Schrad. Широколистный отъ 25 до	50
401.	† <i>Lemoinei</i> Dipp. ( <i>coronarius</i> × <i>microphyllus</i> ) <i>erectus</i> . Пряморослый	25
402.	† — <i>Montblanc</i> . Бѣлый душистый. ....	25
403.	† <i>Magdalenae</i> Koehne. Магдалины Вильморенъ. ....	50
404.	<i>pubescens</i> Loisel. Пушист. отъ 25 до	50
405.	<i>Satsumi</i> Sieb. Японскій " 25 "	50
406.	† — <i>Yokohamae</i> . Йокотамскій. ....	50
407.	<i>Schrencki</i> Rupr. Шренка отъ 25 до	50
408.	† <i>sericanthus</i> Koehne. Пушистоцвѣтн.	50
409.	<i>tenuifolius</i> Rupr. Тонколистный отъ 25 до	50
410.	<i>Zeyheri</i> Schrader. Цейгера отъ 25 до	50

*Populus (Salicaceae).* Тополь.

411.	† <i>alba</i> L. Серебристый. ....	25
412.	<i>angulata</i> Ait. <i>serotina</i> Поздній ..	25
413.	<i>balsamifera</i> L. Вальзамическ. отъ 25 до	75
414.	† — <i>macrophylla</i> . Вальзамич. крупный	25
415.	<i>berolinensis</i> C. Koch ( <i>nigra</i> × <i>laurifolia</i> ). Берлинскій. .... отъ 25 до	100
416.	† <i>candicans</i> Ait. Крунолистный. ....	25
417.	<i>Catharinae</i> Schröd. (hybr.) Екатерины	25
418.	<i>laurifolia</i> Ledeb. Сибирскій отъ 25 до	50
419.	<i>moscoviensis</i> Schröd. ( <i>suaveolens</i> × <i>laurifolia</i> ). Московскій. ....	25
420.	<i>Petrowskiana</i> Schröd. (hybr.). Петровскій. ....	25



№	Populus (прод.).	За шт. к.
421.	<i>Rasumowskiana</i> Schröd. (candicans × suaveolens). Разумовский. . . . .	отъ 25 до 150
422.	<i>suaveolens</i> Fisch. Душист. „ . . . .	25 „ 75
423.	<i>pyramidalis</i> . Пирамид. „ . . . .	25 „ 100
424.	<i>trichocarpa</i> T. & Gr. Калифорнский . . . . .	отъ 25 до 50
425.	<i>tristis</i> Fisch. Темный. . . . .	75
426.	<i>Wobsti</i> Schröd. Вобста. . . . .	отъ 25 до 100

*Potentilla* (Rosaceae). Лапчатка.

427.	<i>parbuscula</i> D. Don. Гималайская. . . . .	40
428.	<i>dahurica</i> Nestl. Даурская. . . . .	50
429.	<i>Friedrichseni</i> Späth (dahurica × fruticosa). Фридрихсена. . . . .	30
430.щ.	<i>fruticosa</i> L. (typica). Кустарная. . . . .	20
431.	<i>floribunda</i> . Богатоцветущая. Цветет все лето. . . . .	20
432.	<i>humilis</i> . Карликовая туркестанск. . . . .	40
433.щ.	<i>micrandra</i> . Мелко-пыльниковая. . . . .	30
434.	<i>manshurica</i> Komar. Маньчжурская. . . . .	75
435.	<i>Salessowi</i> Steph. (Comarum). Зальцова. . . . .	50

*Prunus* (Rosaceae). Вишня. Слива. Черемуха. Тернь.

436.	<i>baldschuanica</i> Rgl. (ulmifolia Franch.). Балджуанский вишенник. . . . .	50
437.	<i>cerasifera</i> Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. . . . .	50
438.	<i>divaricata</i> . Кавказская слива (альча). . . . .	30
439.	<i>Cerasus</i> L. fl. pl. Махровая вишня. . . . .	отъ 50 до 75
440.	<i>Chamaecerasus</i> Jacq. Стенная вишня . . . . .	50
441.	<i>japonica</i> Thunb. Вишня японская. . . . .	50
442.	<i>Maximowiczii</i> Rupr. Вишня Максимовича. . . . .	50
443.	<i>nigra</i> Ait. Слива американская черная . . . . .	50
444.	<i>orthosepala</i> Koehne. Техасская слива . . . . .	50
445.щ.	<i>Padus</i> L. Черемуха обыкн. . . . .	отъ 25 до 50
446.	— Штамб. экземпляры. . . . .	75 „ 300
447.	<i>aucubifolia</i> . Пестролистн. „ . . . .	30 „ 100
448.	<i>fl. pleno</i> . Подумаховая. . . . .	50
449.	<i>Grayana</i> . Маньчжурск. . . . .	отъ 25 до 50
450.	— Штамб. экземпл. . . . .	75 „ 300
451.	<i>heterophylla</i> . Разнолистная. . . . .	40
452.	<i>leucocarpa</i> . Зеленоплодная. . . . .	50
453.	<i>nana monstrosa</i> . Низкая. . . . .	40
454.	<i>rotundifolia</i> . Круглолистная . . . . .	40
455.	<i>pennsylvanica</i> L. fil. Пенсильванская вишня. . . . .	отъ 25 до 100
456.щ.	<i>pumila</i> L. Низкая вишня. . . . .	25
457.	<i>serotina</i> Ehrh. Поздн. черем. . . . .	отъ 25 до 40
458.	<i>spinosa</i> L. Тернь. . . . .	40
459.	<i>tomentosa</i> Thunb. Слива уссурийская . . . . .	50
460.щ.	<i>virginiana</i> L. Виргин. черем. . . . .	отъ 25 до 40
461.	— Штамбовые экземпл. . . . .	75 „ 250

*Ptelea* (Rutaceae). Кожанка.

462.	<i>trifoliata</i> L. Трехлистная. . . . .	25
------	---	----

*Pyrus* (Rosaceae). Яблоня. Груша.

№		За шт. к.
463.	<i>baccata</i> L. Ягодн. яблоня, отъ 30 до 300	
464.	— <i>cerasiformis</i> . Китайская. (Плоды для консервовъ). . . . . отъ 30 до 100	
465.	— <i>manshurica</i> . Маньчжурск. „ 50 „ 150	
	(P. <i>baccata</i> принадлежать къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).	
466.	† <i>elaeagnifolia</i> Pall. Груша лохолистн. . . . .	40
467.	<i>orthocarpa</i> Nichols. Яблоня мелкоплодная. . . . .	50
468.	<i>Pollveria</i> L. ( <i>Pyrus communis</i> × <i>Sorbus</i> Aria). Груша гибридная. . . . .	50
469.	<i>prunifolia</i> Willd. Сливолистн. яблоня . . . . . отъ 30 до 200	
470.	— <i>pendula</i> . Плакучая (молад. экз.). . . . .	100
471.	<i>Sargenti</i> Rehd. Яблоня Саржента. . . . .	75
472.	<i>salicifolia</i> L. fil. Иволистная груша. . . . .	40
473.	<i>sinensis</i> Lindl. <i>ussuriensis</i> Уссурийская груша . . . . . отъ 40 до 75	
474.	<i>Zumi</i> Matsumura. Яблоня Цуми. . . . .	75

*Quercus* (Cupuliferac). Дубъ.

475.	<i>pedunculata</i> Willd. Обыкновенный . . . . .	отъ 100 до 250
476.	<i>pyramidalis</i> . Пирамидальный . . . . .	отъ 100 до 150

*Rhamnus* (Rhamnace). Крушина.

477.щ.	<i>cathartica</i> L. Обыкновенная. Пригодна для изгородей. . . . .	отъ 15 до 40
478.	— Штамбов. экземпл. . . . .	150 „ 250
479.	<i>dahurica</i> Pallas. Даурская. . . . .	30
480.щ.	<i>Frangula</i> L. Ломкая. . . . .	отъ 15 до 30

*Rhododendron* (Ericaceae). Альпийская роза.

481.	<i>brachycarpum</i> G. Don. Японская. . . . .	отъ 50 до 100
482.	<i>californicum</i> Hook. Калифорнийская . . . . .	75
483.	<i>canadense</i> Dipp. Канадск. . . . .	отъ 50 до 75
484.	<i>chrysanthum</i> Pall. Желтоцвѣтн. . . . .	50
485.	<i>Cunninghami</i> hort. (maximum × argenteum). Кенингема. . . . .	отъ 50 до 75
486.	<i>dahuricum</i> L. Даурск. (молад. экз.). . . . .	50
487.	<i>ferrugineum</i> L. Ржавчинная . . . . .	отъ 75 до 150
488.	<i>hirsutum</i> L. Щетинисто-волосистая. . . . .	отъ 100 до 150
489.	<i>intermedium</i> Tausch (ferrugineum × hirsutum). Промежуточная. . . . .	100
490.	<i>kamtschaticum</i> Pall Камчатская. Карликовый видъ съ крупн. темно-пурпуровыми цвѣтами . . . . .	отъ 100 до 150
491.	<i>mucronulatum</i> Turcz. (dahuricum hort.). Даурская заостренная. . . . .	100
492.	<i>myrtifolium</i> Lodd. (punctatum × hirsutum). Миртолистная. . . . .	отъ 50 до 100
493.	<i>parvifolium</i> Adams. Мелколистн. . . . .	100
494.	<i>punctatum</i> Andr. Точечная. . . . .	75
495.	<i>praecox</i> Carr. (ciliatum × dahuricum = early gem). Ранняя. . . . .	100



*Ribes* (*Saxifrageae*). Смородина.

**Крыжовникъ.**

С. = смородина, К. = крыжовникъ.

№	За шт. к.
496.	<i>alpinum</i> L. С. альпійская, отъ 20 до 30
497.	— <i>microphyllum</i> С. мелколистная .. 30
498.	— <i>pumilum aureum</i> С. желтолистная. 30
499.	<i>aureum</i> Pursh. С. золотистая. .... 30
500.	<i>Culverwelli</i> MC Farh. ( <i>Grossularia</i> × <i>nigrum</i> ). С.-К. гибридный. .... 30
501.	<i>Diacantha</i> Pall. <i>subinermis</i> С. сибирск. 25
502.	— <i>inermis</i> С. сибирская скалистая .. 25
503.	— <i>cuneatum</i> С. сиб. клиновидн. 30
504.	<i>divaricatum</i> Dougl. ( <i>rotundifolium</i> R. & K.). К. раскидистый. .... 30
505.	<i>floridum</i> L'Hér. С. богатоцвѣтущ. 25
506.	— <i>pennsylvanicum</i> С. пенсильванская. 25
507.	<i>Grossularia</i> L. <i>uva crispa</i> К. мохнатыя ..... 30
508.	<i>holosericeum</i> Otto & Dietr. ( <i>rubrum</i> × <i>petraeum</i> ). С. бархатистая. .... 30
509.	<i>Houghtonianum</i> Jancz. ( <i>rubr.</i> & <i>vulg.</i> ) <i>fol. marginatis</i> С. пестроокаймл. 40
510.	— <i>acerifolium</i> С. кленолистная. .... 30
511.	<i>irriguum</i> Dougl. К. американскій .. 30
512.	<i>lacustre</i> Poir. К. болотистый. .... 40
513.	<i>nigrum</i> L. С. черная. .... отъ 15 до 20
514.	— <i>aconitifolium</i> С. черн. развѣзн. .. 25
515.щ.	— <i>aureo - variegatum</i> С. черная пестролистная. .... 25
516.	— <i>fructu luteo</i> С. черная желтоплодная. .... 20
517.	— — <i>viridi</i> С. черн. зеленоплодная 20
518.	— <i>pauciflorum</i> С. черн. малоцвѣтная. 30
519.	— <i>pulverulentum</i> С. черн. опыленная. 30
520.	<i>oxyacanthoides</i> L. К. боярышниковидный. .... 30
521.	<i>petraeum</i> Wulf. С. скалистая. .... 40
522.	<i>rubrum</i> L. <i>scandicum</i> Jancz. С. шведская дикая. .... 40
523.	<i>tenuis</i> Jancz. С. тонкоцвѣтвистая. .... 40
524.	<i>utile</i> Jancz. ( <i>Cynosbati</i> × <i>Grossularia</i> ). К. мелкоплодный. .... 40
525.	<i>Warszewiczi</i> Jancz. С. Варшевича. .. 50

*Rosa* (*Rosaceae*). Шиповникъ или дикая роза.

Махровая грунтовая розы см. стр. 25—26.

526.	<i>acicularis</i> Lindl. Карельская. .... 20
527.	<i>amblyotis</i> С. А. Мей. Восточно-азиатская. .... 40
528.	<i>Andreae</i> Lange. Андрея. .... 30
529.	<i>Beggeriana</i> Schrenck. Бергера. .... 30
530.	<i>caroliniana</i> Michx. Каролинская. .... 20
531.щ.	<i>cinnamomea</i> L. Обыкновенная. .... 20
532.	<i>Fendleri</i> Crép. Фенллера. .... 40
533.	<i>ferox</i> Lindl. Суровая. .... 30
534.щ.	<i>gallica</i> L. <i>grandiflora</i> . Французская крупноцвѣтная. .... 30
535.	<i>kamtschatica</i> Vent. Камчатская. .... 30
536.	<i>lucida</i> Ehrh. Влѣстящая. .... 30
537.	— <i>alba</i> . Влѣстящая бѣлая. .... 30
538.	<i>Malyi</i> Kern. Мали. .... 40

№ *Rosa* (прод.). За шт.

539.	<i>nitida</i> Willd. Глянцевитая. ....
540.	<i>nutkana</i> Presl. Нуткинская. ....
541.	<i>pimpinellifolia</i> L. Мелколистная. ....
542.	<i>pisocarpa</i> A. Gray. Горохоплодная. ....
543.	† <i>rubiginosa</i> L. ( <i>Sweet briar</i> ). Пахучая (съ пахучими листьями) ....
544.	<i>rubrifolia</i> Vill. Краснолистная. ....
545.щ.	<i>rugosa</i> Thbrg. Японск. крупноцвѣтн. Плоды для варенья. .... отъ 25 до 30
546.щ.	— <i>fl. albo</i> Японская бѣлая. ....
547.	— × <i>foliolosa</i> Гибридная. ....
548.	<i>tomentosa</i> Sm. Сѣро-зеленая. ....
549.	<i>villosa</i> L. <i>pomifera</i> . Мохнатая. ....
550.	<i>Woodsii</i> Lindl. Вудза. ....

*Rubus* (*Rosaceae*). Ежевика.

551.щ.	<i>arcticus</i> L. <i>foecundus</i> . Мамура. ....
552.	<i>caesius</i> L. Куманика. ....
553.	— <i>turkestanicus</i> Rgl. Туркестанск. ....
554.	<i>deliciosus</i> Torr. Превосходная. ....
555.	<i>fruticosus</i> L. Кустарниковая. ....
556.	<i>illecebrosus</i> Focke. Рябинолистная (Клубничная малина). ....
557.	† <i>lacinatus</i> Willd. Развѣзная. ....
558.	<i>nobilis</i> Rgl. ( <i>Idaeus</i> × <i>odoratus</i> ). Красивая. ....
559.	<i>occidentalis</i> L. <i>japonicus</i> . Японская. ....
560.	<i>odoratus</i> L. Красная душистая. ....
561.	<i>parvifolius</i> L. Мелколистная. ....
562.	† <i>spectabilis</i> Pursh. Варачная. ....
563.	<i>triflorus</i> Richards. Трехцвѣтковая. ....
564.	<i>ursinus</i> Cham. & Schlecht. Медвѣжья. ....
565.	<i>villosus</i> Ait. <i>corylifolius</i> . Лещинолистная. ....
566.	<i>xanthocarpus</i> Bur. & Franch. Желтоплодная (отлична для варенья). ....

*Salix* (*Salicaceae*). Ива.

Штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины.

567.	<i>acutifolia</i> Willd. Шелюга (вѣтви плакучія). ....
568.	<i>alba</i> L. <i>splendens</i> . Серебрист. отъ 50 до 150 (Листья съ обѣихъ сторонъ серебрист.).
569.	<i>amygdalina</i> L. Ломашникъ отъ 75 до 150

б) Ивы кустовыя.

Нижеслѣдующія красивыя формы рода *Salix* годны для посадки по берегамъ рѣчекъ и прудовъ, также для изгородей, за исключеніемъ ползучихъ альпійскихъ ивъ, какъ-то: *Salix Fenzliana*, *herbacea* съ разновидностями и гибридами, *Jasquin reticulata*, *retusa*, *serpyllifolia*, *Sommerfeldti* годныхъ для каменистыхъ участковъ. **Наждая форма по 20 к. за штуку.**  
100 шт. ивъ (по нашему выбору) 10 руб.

№	№
570.	<i>acuminata</i> Sm. ( <i>Caprea</i> × <i>dasyclados</i> ). 573. <i>adenophylla</i> Hook.
571.	<i>acutifolia</i> Willd. 574. † <i>alba</i> L. <i>Casteriana</i>
572.	— <i>ruberrima</i> .



№	Salix (прод.).	№
575.	<i>alba coerulea.</i>	612.
576.	— <i>splendens.</i>	<i>Krausei And. (cinerea × amygdal.).</i>
577.	— <i>vitellina.</i>	613.
578.	— <i>britzensis.</i>	— <i>viminialis.</i>
579.	<i>alopecuroides</i> <i>Tausch (fragilis × amygdalina).</i>	614.
580.	<i>ambigua Ehrh. (aurita × repens).</i>	<i>lanata L. (за шт. 40 к.).</i>
581.	<i>amplexicaulis Bor. &amp; Chaub.</i>	615.
582.	<i>amygdalina L.</i>	<i>Lapponum L.</i>
583.	<i>arbuscula × phyllifolia.</i>	616.
584.	<i>arctica hort. Berol. nec Pall.</i>	<i>lucida Mühlb.</i>
585.	<i>Barclayi And.</i>	617.
586.	<i>bullata hort.</i>	<i>mauternensis Kern. (Caprea × purpurea).</i>
587.	<i>caesia Vill.</i>	618.
588.	<i>candida Flüge (за шт. 40 к.).</i>	<i>Mielichhoferi Tausch.</i>
589.	<i>Caprea L. tricolor (aurita tricolor).</i>	619.
590.	— <i>× repens.</i>	<i>mollissima Ehrh. (amygdalina × viminialis).</i>
591.	<i>cordata Muehlenb. angustata.</i>	620.
593.	<i>daphnoides Vill.</i>	<i>myrtilloides L. (за шт. 50 к.).</i>
594.	<i>decumbens Forb.</i>	621.
595.	<i>depressa L.</i>	<i>nigrans L.</i>
596.	<i>Doniana Sm. (purpurea × repens).</i>	622.
597.	<i>elegantissima C. Koch (babylonica × fragilis).</i>	— <i>Ammanniana.</i>
598.	<i>Fenzlana Kern. (retusa × glabra) (за шт. 40 к.).</i>	623.
599.	<i>glabra Scop.</i>	— <i>borealis.</i>
600.	<i>glaucia L.</i>	624.
601.	<i>Hegetschweileri Heer (hastata × phyllifolia).</i>	625.
602.	<i>herbacea L. (polaris hort.) за шт. 30 к.).</i>	— <i>cotinifolia.</i>
603.	— <i>flabellaris (за шт. 50 к.).</i>	626.
604.	— <i>var. (за шт. 50 к.).</i>	— <i>menthifolia.</i>
605.	— <i>× glauca (за шт. 50 к.).</i>	— <i>mollissima.</i>
606.	— <i>× helvetica (за шт. 50 к.).</i>	628.
607.	<i>hippophæfolia Thuill. (amygdalina × viminialis).</i>	— <i>ovata.</i>
608.	<i>holosericea Willd. (cinerea × viminialis).</i>	629.
609.	<i>Hookeriana Barrat.</i>	— <i>Schraderiana.</i>
610.	<i>incana Schrank.</i>	630.
611.	<i>Jacquini Host. (за шт. 50 к.).</i>	— <i>× repens.</i>

№	Salix (прод.).	№
654.	<i>undulata Ehrh. (amygdalina × viminialis).</i>	657.
655.	<i>velutina Schrad. (cinerea × viminialis).</i>	<i>Viminalis gigantea.</i>
656.	<i>viminialis L.</i>	658.
		— <i>songorica.</i>
		659.
		— <i>superba.</i>
		660.
		<i>violacea Willd. (Lapponum × phyllifolia).</i>

*Sambucus (Caprifoliaceae).* Бузина.

661.	<i>canadensis L.</i> Канадская	30
662.	<i>glaucia Nutt.</i> Сизая	40
663.	<i>× nigra L.</i> Черная	20
664.	† — <i>fol. aureo-marginatis.</i> Пестролистная	25
665.	† — <i>fol. laciniatis.</i> Раззёченнолистная	25
666.	† — <i>fol. luteis.</i> Желтолистная	25
667.	† — <i>latistata</i> Крупнораззёбая	40
668.	<i>racemosa L.</i> Красноплодная	20

*Shepherdia (Elaeagnaceae).* Шеффердия.

669.	<i>argentea Nutt.</i> Серебристая (молодые экземпляры)	75
------	--	----

*Sorbus (Rosaceae).* Рябина.

670.	<i>americana Willd.</i> Американская	отъ 25 до 50
671.	<i>Aria Crantz.</i> Мучнистая	отъ 30 до 50
672.	— <i>tomentosa.</i> Войлочная	50
673.	<i>aucuparia L.</i> Обыкновенн.	отъ 25 до 100
674.	— <i>asplenifolia.</i> Раззёзнолистная	отъ 75 до 100
675.	— <i>fructu luteo.</i> Желтоплодная	отъ 75 до 100
676.	— <i>moravica.</i> Моравская	отъ 50 до 100
677.	— <i>pendula.</i> Плакучая	100
678.	— <i>rossica.</i> Нёжнская	отъ 75 до 100
679.	— <i>major.</i> Крупная	отъ 75 до 100
680.	<i>discolor Maxim.</i> Двухцётная	отъ 75 до 100
681.	<i>hybrida C. Koch (Aria × aucuparia)</i>	
	<i>quercifolia.</i> Дуболистная	отъ 50 до 100
682.	<i>intermedia C. Koch.</i> Перистолопастная	отъ 50 до 100
683.	† <i>Matsumurana Koehne.</i> Матсумуры (молодые экземпляры)	75
684.	† <i>Mougeoti Godr.</i> Южная	75
685.	<i>pohuashanensis Rehd.</i> Похуашанск.	отъ 75 до 100
686.	<i>sambucifolia hort. nec Roem.</i> Бузинолистная	отъ 20 до 50
687.	<i>scandica Fries.</i> Шведская	40
688.	<i>serotina Koehne (discolor Arn. Arb.).</i> Поздняя	отъ 75 до 100
689.	<i>thianshanica Rupr.</i> Тяньшанская	отъ 50 до 75

*Spiraea (Rosaceae).* Волжанка.

690.	† <i>Aitchisoni Hemsl.</i> (Sorbaria). Эчисона	40
691.	<i>alba. Dur.</i> Бёлая	25



№	Spiraea (прод.).	За шт. к.
692.щ.	<i>amurensis Maxim.</i> (Physocarpus). Амурская.....	отъ 25 до 40
693.	<i>arbuscula Greene.</i> Калифорнская...	40
694.	<i>†assurgens hort.</i> (Sorbaria). Китайская.....	40
695.	<i>bethlehemensis hort.</i> (Douglasi × latifolia). Вьюнесская.....	25
696.щ.	<i>betulifolia Pall.</i> Березолистная американская.....	25
697.	— <i>japonica.</i> Березолист. японская...	40
698.	<i>Billardieri hort.</i> (Douglasi × salicifolia). Биллардиера.....	25
699.	<i>cana Waldest. &amp; Kit.</i> Серебристая...	25
700.	— <i>savranica.</i> Венгерская.....	25
701.	<i>capitata Pursh</i> (Physocarpus). Головчатая.....	30
702.щ.	<i>chamaedryfolia L.</i> Дубоволистная.....	25
703.	— <i>crataegifolia.</i> Воярышничколистная.....	40
704.щ.	— <i>ulmifolia.</i> Крупинолистная.....	25
705.	<i>cinerea Zabel</i> (cinerea × hypericifolia) <i>superhypericifolia.</i> Сброватая.....	30
707.	<i>crenata L.</i> Зазубренная.....	30
708.	<i>decumbens C. Koch.</i> Карликовая.....	40
709.	<i>†difformis Zabel</i> (alba × corymbosa). Разнородная.....	40
710.	<i>Douglasi Koch.</i> Дугласова.....	25
711.	— × <i>superba.</i> Дугласова гибридная.....	30
712.	<i>eximia hort.</i> (Douglasi × tomentosa). Превышная.....	25
713.	<i>Foxi Koch</i> (corymbosa × japonica). Фокса.....	25
714.	<i>Fröbeli Fröb.</i> (albiflora × japonica). Фребеля.....	30
715.	— <i>fol. variegatis.</i> Пестролистная.....	25
716.	<i>Gieseleriana Zabel</i> (cana × chamaedryfolia). Гизелера.....	30
717.	<i>hypericifolia L.</i> Звѣроболистная.....	25
718.	<i>intermedia Rydb.</i> (Physocarpus). Промежуточная.....	40
719.щ.	<i>japonica L.</i> (callosa Thunb.). Японская.....	25
720.	— <i>ruberrima.</i> Красная.....	30
721.щ.	<i>laevigata L.</i> (Sibiraea). Алтайская.....	30
722.	<i>lasiocarpa Kar. &amp; Kir.</i> (alpina hort. R. & K.). Туркестанская.....	40
723.щ.	<i>latifolia Borkh. alba</i> (carpinifolia). Широколистная бѣлая.....	25
724.	— <i>carnea.</i> Широколистная тѣлесная.....	25
725.	— <i>grandiflora.</i> Крупиноцвѣтная.....	25
726.	— <i>hybrida rosea.</i> Гибридная розовая.....	25
727.	<i>Lenneana hort.</i> (Douglasi × latifolia). Леннея.....	25
728.	<i>longigemmis Maxim.</i> Длиннопочечн.	30
729.	<i>Margaritae Zabel</i> (japonica × superba). Маргариты.....	40
730.щ.	<i>media Schmidt.</i> Сибирская.....	25
731.	— <i>mollis.</i> Мякая.....	25
732.щ.	— <i>oblongifolia.</i> Продолговатая.....	25
733.	<i>Menziesi Hook.</i> Менциеза.....	25
734.	— <i>hybr. macrothyrsa.</i> Крупиноколосная.....	30
735.	— <i>triumphans.</i> Взрачная.....	40
736.	<i>micropetala Zabel</i> (hypericifolia × media) <i>puberula.</i> Мелкопестн.	40

№	Spiraea (прод.).	За шт. к.
737.	<i>micropetala Zabel supermedia pubescens.</i> Пушистая.....	40
738.	<i>microthyrsa Zabel</i> (alba × media). Мелкоколосная.....	30
739.щ.	<i>monogyna Torrey</i> (Physocarpus). Орегонская.....	30
740.	<i>multiflora Zabel</i> (hypericifolia × crenata) <i>superhypericifolia.</i> Многоцвѣтная звѣроболистная.....	40
741.	<i>Nobleana Hook.</i> (Douglasi × arbuscula). Нобля.....	25
742.	— <i>superarbuscula.</i> Нобля низкая.....	30
743.щ.	<i>notha Zabel</i> (corymbosa × latifolia). Гибридная.....	25
744.	— <i>superacorymbosa.</i> Щитковидная.....	30
745.	— <i>superlatifolia.</i> Широколистная.....	30
746.щ.	<i>opulifolia L.</i> (Physocarpus). Лопастелистная.....	отъ 25 до 40
747.щ.	— <i>heterophylla aureo-marginata.</i> Пестро-окаймленная.....	30
748.	— <i>Krynsi.</i> Кринза.....	30
749.щ.	— <i>lutea.</i> Желтолистная.....	30
750.	— <i>nana.</i> Низкая.....	40
751.	<i>oxyodon Zabel</i> (chamaedryfolia × media). Острозубчатая.....	25
752.	<i>pachystachys Zabel</i> (Douglasi × corymbosa). Толстостолосная.....	25
753.	<i>pikowiensis Bess.</i> (crenata × media). Подольская.....	25
754.	<i>pumila Zabel</i> (albiflora × japonica) <i>superjaponica.</i> Низкорослая.....	30
756.	<i>†revirescens Zabel</i> (expansa × japonica) <i>pallida.</i> Блѣдная.....	40
757.	<i>†rosea.</i> Розовая.....	40
758.	<i>salicifolia L.</i> Иволистная.....	20
759.	— <i>alba.</i> Иволистная бѣлая.....	25
760.	<i>semperflorens hort.</i> (salicifolia × japonica). Постоянно-цвѣтущая.....	25
761.	<i>sorbifolia L.</i> (Sorbaria). Рябинолистная.....	20
762.	<i>stellipila C. K. Schneid.</i> (Sorbaria). Звѣздчато-волосистая.....	40
763.	<i>†superba Zabel</i> (albiflora × corymbosa). Гордая.....	30
764.щ.	<i>†syringiflora Lem.</i> (albiflora × salicifolia). Сиреневая.....	40
765.	<i>tomentosa L.</i> Войлочная тѣлесная.....	25
766.	— <i>fl. albo.</i> Войлочная бѣлая.....	40
767.	<i>†Van Houttei Briot.</i> Ванъ Гутта.....	30

По нашему выбору отпускаются:

768. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.  
Волжанки принадлежать къ самымъ благодарнымъ красиво-цвѣтущимъ кустарникамъ.

**Stephanandra** (Rosaceae). Стефанандра.

769. *†flexuosa Sieb. & Zucc.* Развѣзная. 30  
770. *†Tanakae Franch. & Sav.* Танаки.. 40

**Symphoricarpos** (Caprifoliaceae). Снѣжники.

771. *acutus hort.* Остролистный..... 40  
772. *Heyeri Diipp.* Гейера..... 30



*Symphoricarpus* (прод.).

№	За шт. к.
773. <i>mollis</i> Nutt. Пушистый.....	30
774.ш. <i>occidentalis</i> Hook. Западный.....	30
775.ш. <i>racemosus</i> Michx. Кистевой отъ 15 до 25	

*Syringa* (*Oleaceae*). Сирень.

776. <i>amurensis</i> Rupr. Амурская, отъ 50 до 100	
777. <i>Emodi</i> Wall. <i>rosea</i> Гималайская отъ 25 до 40	
778.ш. — <i>hybrida</i> ( <i>Emodi rosea</i> × <i>Josikaea</i> ). Гималайск. гибриды, отъ 30 до 250	
779. — Штамбов. экзempl. " 150 " 200	
780. <i>japonica</i> Dene. Японская " 50 " 75	
781.ш. <i>Josikaea</i> Jacq. Венгерская " 30 " 300	
782. † <i>velutina</i> Komar. Корейская, отъ 40 до 75	
783. <i>vulgaris</i> L. <i>alba</i> . Вѣлая, отъ 25 до 50	
784. — <i>alba grandiflora</i> . Вѣлая крупноцвѣтная " 75	
785. — <i>Andenken an Ludwig Spaeth</i> . Шпета, 75	
786. — <i>Bertha Dammann</i> . Берта Дамманъ, 75	
787. — <i>Charles Joly</i> . Карлъ Жюли отъ 75 до 100	
788. — <i>Charles X.</i> Карлъ X... " 75 " 100	
789. — <i>coerulea</i> . Лиловая... " 25 " 200	
790. — — штамбовые экз. " 200 " 300	
791. — <i>colmariensis</i> . Кольмарск. " 25 " 200	
792. — <i>D-r E. Regel</i> . Д-ра Э. Регеля... 75	
793. † — fl. pl. Махровая, разныхъ наилучшихъ сортовъ... отъ 75 до 100	
794. — <i>grandiflora</i> . Крупноцвѣтная, отъ 25 до 200	
795. — <i>Madame Casimir Périer</i> . Вѣлая махровая, отъ 75 до 100	
796. — — <i>Lemoine</i> . Махровая Лемуана отъ 75 до 100	
797. — <i>Marie Legraye</i> . Маріа Лергей отъ 75 до 100	
798. — <i>marlyensis</i> . Марлинская отъ 50 до 75	
799. — <i>Michel Buchner</i> . Михаила Бухнера, отъ 75 до 100	
800. — <i>Président Grévy</i> . Президента Гревѣ 75	
801. — <i>Valentina</i> . Валентина, отъ 25 до 100	
802. † <i>Sweginzowi</i> Kochne. Звегинцова 75	
803. <i>Wolff</i> C. <i>Schneid.</i> Ф. Л. Вольфа (молодые экземпляры)..... 75	

*Tilia* (*Tiliaceae*). Липа

804. <i>euchlora</i> C. Koch. Ярко-зеленая отъ 150 до 300	
805. <i>platyphyllos</i> Scop. ( <i>grandifolia</i> ). Крупнолистная или голландская, отъ 100 до 300	
806. — <i>asplenifolia</i> . Разсѣченнолистная отъ 50 до 100	

Если выборъ сортовъ древесныхъ растений предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

844. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 50 сортахъ отъ 15 до 25 руб.	
845. — 100 " " 100 " " 20 " 30 "	
846. — 1000 " " 75 " " 150 " 250 "	
847. — 100 " " " " " 12 "	
848. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р. смотря по возрасту.	

Кромѣ того имѣются въ продажѣ крупныя кустарники по болѣе дорогой цѣнѣ и крупныя штамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. цѣною отъ 3 до 10 р. за штуку и дороже.

№

*Tilia* (прод.).

За шт. к.

807. <i>platyphyllos aurea</i> . Съ желт. вѣтками (кустов. экзempl.) отъ 50 до 100	
808. <i>ulmifolia</i> Scop. Европейск. отъ 150 до 300	

*Ulmus* (*Urticaceae*). Ильмъ.

809. <i>arbuscula</i> E. Wolf ( <i>montana</i> × <i>pumila</i> ) Гибридный..... отъ 50 до 100	
810. † <i>campestris</i> L. Полевой... отъ 75 до 300	
811. <i>celtidea</i> Litw. Аргавидный..... 75	
812. <i>effusa</i> Willd. Обыкновенный вязъ, отъ 25 до 250	
813. <i>montana</i> With. Горн. вязъ отъ 50 до 300	
814. — <i>cucullata</i> . Клобучковатый..... 50	
815. † — <i>exoniensis</i> . Англійскій пирамидальный..... отъ 50 до 100	
816. † — <i>Louis van Houtte</i> . Желтолистный 50	
817. — <i>macrophylla</i> . Крупнолистный, отъ 100 до 300	
818. † — <i>nigricans</i> . Чернящій..... 50	
819. † — <i>pendula</i> . Плакучій (молод. экз.). 100	
820. † — <i>rubescens</i> . Краснолистный..... 50	

*Vaccinium* (*Vacciniaceae*). Вакциниумъ

821. ** † <i>corymbosum</i> L. Щиткоцвѣтный. 50	
822. ** † <i>macrocarpum</i> Ait. Клюква крупноплодная..... 50	
823. ** <i>Myrtillus</i> L. Черника..... 30	
824. ** <i>uliginosum</i> L. Голубика..... 40	
825. ** † <i>vaccillans</i> Soland. Сомнительный 50	
826. ** <i>Vitis idaea</i> L. Врусника..... 30	

*Viburnum* (*Caprifoliaceae*). Калина.

827. † <i>acerifolium</i> Bong. Кленолистная... 40	
828. <i>americanum</i> Mill. ( <i>acerifolium hort.</i> ). Американская..... 30	
829. <i>cassinoides</i> L. Грушелистная..... 30	
830. <i>dentatum</i> L. Зубчатая..... 30	
831. <i>Lantana</i> L. Гордовикъ..... 25	
832. † <i>lantanoides</i> Michx. Гордовиковидная 50	
833. <i>Lentago</i> L. Канадская..... 50	
834. <i>longifolium</i> Lodd. Ланцетная..... 30	
835. † <i>molle</i> Michx. Мягкая..... 50	
836. <i>Opulus</i> L. Обыкновенная отъ 15 до 30	
837. — <i>nanum</i> Низкая..... 30	
838. † — <i>roseum</i> Махровая..... 30	
839. <i>prunifolium</i> L. Сливовистая отъ 30 до 50	
840. <i>Sargentii</i> Kochne <i>calvescens</i> . Саржента 50	
841. <i>venosum</i> Britt. ( <i>nanseanum</i> Dipp.). Сѣтчатая..... 50	
842. — <i>Canbyi</i> ( <i>molle auct.</i> ). Мягкая.... 40	

*Xanthorrhiza* (*Ranunculaceae*). Желтокоренникъ.

843. <i>apiifolia</i> L'Hér. Сельдереелистный.. 30	
--	--



## Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Plantes ligneuses grimpantes).

Ampelopsis (Ampelidace). Дикій  
виноградъ.

№		За шт. к.
849.	<i>quinquefolia</i> hort. (Parthenocissus vitacea Hitchc). Обыкновенный отъ 25 до 100	50
850.	— <i>macrophylla</i> . Крупнолистный отъ 25 до 100	100
851.	† <i>radicantissima</i> Schelle (Parth. quinquefolia Planch. murorum: A. hederacea). Цѣпкій. ....	40
852.	† — <i>Engelmanni</i> . Энгельмана. ....	50
853.	† — <i>hirsuta</i> . Щетинисто-волосистый. ....	50
854.	† — <i>virginiana</i> . Виргинскій. ....	40

Aristolochia (Aristolochiaceae). Аристо-  
лохія.

855.	<i>Sipho</i> L. Трубчатая крупнолистная отъ 50 до 150	150
------	---	-----

Atragene (Clematis) (Ranunculaceae).  
Атрагена.

856.	<i>alpina</i> L. Альпійская синія. ....	40
857.	— <i>sibirica</i> . Сибир. желтовато-бѣлая. ....	40

## Celastrus (Celastrineae). Древогубецъ.

858.	<i>flagellaris</i> Rupr. Отпрысконосный колочій (изъ Маньчжуріи). ....	50
859.	† <i>orbiculata</i> Thunb. Круглолистный. ....	50
860.	† <i>punctata</i> Thunb. Точечный. ....	50

## Clematis (Ranunculaceae). Лозинка.

861.	† <i>aethusifolia</i> Turcz. Маньчжурская. ....	50
862.	<i>Durandi</i> Dur. (florida × integrifolia). Дюранда. ....	50
863.	<i>Flammula</i> L. Жигунецъ. ....	40
864.	<i>fusca</i> Turcz. Темно-бурая амурская. ....	30
865.	<i>Hendersoni</i> hort. (Viticella × integrifolia). Гендерсона. ....	75
866.	<i>tangutica</i> Korsh. Тангутская. Красный видъ съ колокольчатыми желтыми цвѣтами. ....	50
867.	<i>Viticella</i> L. Лиловая. ....	40
868.	† — <i>Cratère</i> . Пурпуровая. ....	75
869.	† — <i>kermesina</i> . Кармазинная. ....	75
870.	† — <i>la Nancéienne</i> . Нанейская. ....	75
871.	† — <i>venosa violacea</i> . Пурпурово-фіолетовая. ....	75

## Clematis hybrida (Viticella × lanuginosa). Лозинка гибридная.

872.	† <i>Albert Victor</i> . ....	75
873.	† <i>auureliensis</i> . ....	75

## Clematis hybrida (прод.).

№		За шт. к.
874.	† <i>Bélisaire</i> . ....	75
875.	† <i>Belle de Woking</i> . ....	75
876.	† <i>Duchess of Edinburgh</i> . ....	75
877.	† <i>Edith Jackman</i> . ....	75
878.	† <i>Fair Rosamond</i> . ....	75
879.	† <i>Fairy Queen</i> . ....	75
880.	† <i>Jackmani</i> . ....	75
881.	† <i>John Gould Veitch</i> . ....	75
882.	† <i>Lady Landborough</i> . ....	75
883.	† <i>Louis Van Houtte</i> . ....	75
884.	† <i>Madame Baron Veillard</i> . ....	75
885.	† — <i>Edouard André</i> . ....	75
886.	† <i>magnifica</i> . ....	75
887.	† <i>Maiden's blush</i> . ....	75
888.	† <i>Margaret Dunbar</i> . ....	75
889.	† <i>Miss Bateman</i> . ....	75
890.	† — <i>Cholmondley</i> . ....	75
891.	† <i>Mrs. Hovart Vyse</i> . ....	75
892.	† <i>perfecta</i> . ....	75
893.	† <i>Prince of Wales</i> . ....	75
894.	† <i>rubella</i> . ....	75
895.	† <i>Standishi</i> . ....	75
896.	† <i>Star of India</i> . ....	75
897.	† <i>The President</i> . ....	75
898.	† <i>The Queen</i> . ....	75
899.	† <i>Thomas Tenant</i> . ....	75
900.	† <i>Vesta</i> . ....	75
901.	† <i>Xerxes</i> . ....	75

Lonicera (Caprifoliaceae). Каприфо-  
ліумъ.

902.	<i>Caprifolium</i> L. Обыкновенн. отъ 50 до 75	75
903.	† <i>flava</i> Hort. Желтый. ....	25
904.	† <i>fuchsoides</i> Koch. Фуксидеѣтный (маленькіе экземпляры). ....	50
905.	<i>glauca</i> Hill. Сизый. .... отъ 25 до 75	75
906.	<i>glaucescens</i> Rydb. (Douglasi Koehne). Сизый широколистный. .... отъ 25 до 75	75
907.	<i>Periclymenum</i> L. Душистый. „ 50 „ 25	25
908.	<i>Sullivanti</i> A. Gray. Америк. „ 50 „ 25	25

Menispermum (Menispermaceae). Луно-  
сѣмянникъ

909.	† <i>canadense</i> L. Канадскій. ....	50
910.	<i>dahuricum</i> DC. Даурскій отъ 25 до 50	50

## Vitis (Ampelidace). Виноградъ.

911.	† <i>amurensis</i> Rupr. Амурскій. ....	40
912.	† <i>Cognignetae</i> Pulliat (Thunbergi hort. Petr. nec S. & Z.). Японскій. Очень красивый крупнолистный видъ. ....	100

## В. Вьющіяся травянистыя растенія. (Plantes vivaces grimpantes).

## Bryonia (Cucurbitaceae). Бріонія.

№		За шт. к.
913.	<i>alba</i> L. Бѣлая. ....	20
914.	<i>dioica</i> L. Красноплодная. ....	20

Codonopsis (Campanulaceae). Кодо-  
нописисъ.

№		За шт. к.
915.	щ. <i>lanceolata</i> Benth. & Hook. f. Лан- цетный. ....	40



Выходящие растения (прод.).  
Махровые грунтовые розы.

25

Plantes grimpantes. Rosiers  
rustiques à fleurs pleines.

№	Codonopsis (прод.).	За шт. к.
916.	rotundifolia Royle. Круглолистный..	40
917.	Tangshen Oliver. Китайский.....	40

№	Humulus Lupulus (прод.).	За шт. к.
921.	Braunschweiger. Брауншвейгский...	20
922.	Roter von Saaz. Красный изъ Заца.	20
923.	Schwetzingen. Шведингский.....	20

Humulus Lupulus L. (Urticaceae).  
Хмель.

918.	aureus. Золотистый.....	75
919.	Bayerischer früher. Баварский ранний	20
920.	— spaeter. Баварский поздний.....	20

Thladiantha (Cucurbitaceae). Тладианта.

924.	dubia Bunge. Китайская.....	25
925.	†Olivieri Cogn. Оливьера (отпускается лишь осенью).....	75

Г. Махровые грунтовые розы. (Rosiers rustiques à fleurs pleines).

Rosa. Махровые розы.

№		За шт. к.
926.	alba L. Maiden's blush. Блдно- тлесная.....	50
927.	— unica. Вьлая.....	50
928.	centifolia L. Центиfolia крупно- цвѣтная.....	50
929.	— minor. Мелкоцвѣтная.....	50
930.	— muscosa. Моховая.....	50

Rosa centifolia L. muscosa fl. pl.  
Махровые моховые розы.

Нижеслѣдующіе сорта моховыхъ розъ по 50 к.  
за шт.; 12 шт. въ 6 сортахъ по нашему выбору  
5 рублей.

Rosa centifolia muscosa fl. pl.

№		№	
931.	Alice Leroy.	939.	Madame Louise Lévêque.
932.	Aristoboule.	940.	Madame Rose cheri.
933.	Blanche Moreau.	941.	Mélanie Plantier.
934.	Eugène Verdier.	942.	Parmentier.
935.	François de Sali- gnac.	943.	Pourpre perpétuel.
936.	Julie de Mersan.	944.	précoce.
937.	Louise Verger.	945.	Salet.
938.	Madame Emilie Gi- rardin.		

Rosa gallica L. fl. pl. Французскія ма-  
хровые розы.

а) По выбору покупателя по 50 к. за экз.


б) По нашему выбору 12 экз. въ 12 сорт. 5 р.

№		№	
946.	Adda.	960.	Charles Auguste.
947.	Adèle de Sénange.	961.	Columella.
948.	Alvarez.	962.	Comte de Foy.
949.	Aspasia.	963.	Conquérisme Pre- vost.
950.	Beauté parfaite.	964.	damascenab Belgica.
951.	Belle de Parny.	965.	— Claudine.
952.	— Rosière.	966.	— de Léda.
953.	Bérénice.	967.	Derigner.
954.	Besarie.	968.	Duc d'Arenberg.
955.	Bizarre mar- brée.	969.	Elise.
956.	Casimir Périer.	970.	Fanny Geefs.
957.	César.	971.	Globuleuse.
958.	Champion.	972.	Gloire des pour- pres.
959.	Charles de Miller.		

Rosa gallica fl. pl. (прод.).

№		№	
973.	Honneur de Cassel.	980.	Madame Henriette.
974.	Jussieu.	981.	— Plantier.
975.	La rubanée.	982.	— Soutmann.
976.	La séduisante.	983.	Oeillet flamand.
977.	Loiseleur.	984.	pulcherrima
978.	Louis Philippe.	985.	versicolor.
979.	Madame de Savigne.		12 шт. 4 р.

986.	Rosa lutea Mill. Persian yellow.	
	Желтая махровая.....	50



№ 1001. Rosa rugosa fl. pleno.  
Царица сѣвера.

Rosa pimpinellifolia L. fl. pl. Мелко-  
листные махровые розы.

Каждый сортъ по 40 к. По нашему выбору 12 шт.  
въ 6 сорт. 4 руб.

№		№	
987.	Berwick.	992.	Lady Hamilton.
988.	Dundee.	993.	Lismore.
989.	Funkland.	994.	Rothsay.
990.	Globe.	995.	Staffa.
991.	Grahamstown.		



Махровыя розы въ горшкахъ.

*Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno.*  
Роза ругоза махровая гибридная.

По нашему выбору: за шт. 50 к.—12 шт. въ  
6 сорт. 6 р.

№

- 996. A parfum de l'Hay. Вишнево-красн.
- 997. Alice Alderich. Карминно-розовая.
- 998. Amélie Graveureux. Пурпурово-красная.
- 999. Mrs. Anthony Waterer. Красная.

*Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno*  
(прод.).

№

За шт. к.

- 1000. Souvenir de Yeddo. Карминно-красная.
- 1001. Царица Сѣвера. (Kaiserin des Nordens)  
Самая выносливая махровая роза для  
сѣверныхъ странъ. Цвѣты малиново-  
красные.  
(12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 50

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosiers à fleurs pleines en pots.

Штамбовыя розы (помѣчены позади описанія каждого сорта буквою „ш“) съ штамбами 1—2 арш.  
вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку 1½—2 руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ  
15—18 руб.

Низко-штамбовыя розы (помѣчены позади описанія каждого сорта буквою „п“) съ  
штамбами отъ 8 верш. до 1 арш. вышиною отпускаются по нашему выбору отъ  
75 коп. до 1 рубля за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) *Rosa thea Savt.* Чайныя розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за шт. 60 к. — По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт.  
въ 25 сортахъ 12 р.

№

Чайныя розы.

- 202. Adam. Розовая (ш.).
- 205. Aline Sisley. Темно-пурпуровая (ш.).
- 210. Amazone. Темно-желтая.
- 455. Annette Murat. Лимонно-желтая (ш.).
- 458. Archiduchesse Maria Immaculata. Свѣтло-  
досесинно-красная (ш.).
- 221. Beauté de l'Europe. Темно-желтая.
- 223. Belle Lyonnaise. Желтая.
- 232. Comte de Paris. Розовая (п.).
- 239. Comtesse Riza du Parc. Розовая.
- 244. Docteur Grill. Мѣдно-красная (ш.).
- 465. Edmond de Biauzat. Досесинно-розовая.
- 256. Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая (ш.).
- 253. Elie Beauvillain. Розово-бѣлая (ш.).
- 424. Etendard de Jeanne d'Arc. Кремово-бѣлая.
- 251. Etoile de Lyon. Желтая.
- 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-  
розовая (п.).
- 274. Fürst Bismarck. Желтая.
- 486. George Farber. Темно-красная.
- 259. Gloire de Dijon. Желтая съ досесинно-  
оранжевымъ отливомъ (ш.).
- 452. Grace Darling. Кремово-бѣлая (ш.).
- 111. Gribaldo Nicola. Тѣлесно-бѣлая.
- 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймл. (п. ш.)
- 410. Hermance Louise de la Rive. Тѣлесно-  
бѣлая.
- 84. Ingegnoli predilatata. Ярко-розовая.
- 361. Kaiser Friedrich. Красиво-розовая.
- 383. Kaiserin Friedrich. Желтовато-бѣлая.
- 286. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.
- 294. Madame Bérard. Желтая съ розовымъ от-  
тѣнкомъ (ш.).
- 295. — Bernard. Мѣдно-желтая (ш.).
- 265. — Carnot. Желтовато-бѣлая.
- 468. — David. Розовая.
- 117. — Durand. Мѣдно-желтоватая.

№

Чайныя розы (прод.).

- 317. Madame Falcot. Желтая.
- 319. — Hoste. Желтовато-бѣлая.
- 165. — Jean Bansillon. Вѣловато-желтая.
- 512. — Jules Graveureux. Желтая съ розовымъ  
оттѣнкомъ (ш.).
- 333. — Mélanie Willermotz. Бѣлая съ досе-  
синно-розовымъ центромъ (п.).
- 453. — Paul Army. Свѣтло-досесинно-розовая.
- 350. Madeleine Beauvillain. Мѣдно-желтая (ш.).
- 121. — Delaroche. Тѣлесно-розовая.
- 346. Mademoiselle Marie Gagnière. Досесинно-  
розовая.
- 347. — Mathilde Lenaerts. Розовая.
- 469. Marguerite Ramet. Красная.
- 351. Maréchal Niel. Темно-желтая (ш.).
- 359. Marie Sisley. Желтовато-бѣлая (ш.).
- 148. Maud little. Розовая.
- 371. Niphotos. Бѣлая.
- 416. Princesse of Wales. Желтовато-розов. (ш.).
- 381. Reine Marie Henriette. Вишнево-красн.
- 382. — — Pia. Темно-розовая (ш.).
- 38. Rose d'Evian. Свѣтло-карминная.
- 65. Souvenir de Catherine Guillot. Карминная.
- 189. — de F. Gaulin. Малиново-красная.
- 306. — de Jules Godard. Тѣлесно-розовая.
- 40. — de Laurant Guillot. Розовая.
- 157. — de Thérèse Levet. Желтая съ крас-  
нымъ.
- 402. Tantine. Вишнево-красная (п. ш.).
- 404. The bride. Чисто-бѣлая.
- 520. Thérèse Frank. Темно-розовая (ш.).
- 331. — Glück. Красиво-розовая.
- 408. Viscountess Folkestone. Темно-досесинно-  
розовая (ш.).
- \*44. Waltham Climber. Свѣтло-красная (п.).
- 375. Weisse Maman Cochet. Чисто-бѣлая.
- 60. — Maréchal Niel. Кремово-бѣлая.



б) Гибридные чайныя розы.  
По выбору покупателя за штуку 75 к.

№ Гибридные чайныя розы.

946. Aimé Cochet. Тѣлесная.
953. Admiral Schley. Кармазинная (п. ш.).
882. Alice Turon. Желтовато-бѣлая.
883. Antoine Rivoire. Тѣлесно-розовая.
812. Antoine Verdier. Карминно-розовая.
954. Apotheker Georg Höfer. Пурпур.-красн. (ш.).
842. Augustine Guinoisseau. Тѣлесно-бѣлая.
807. Beauté de Grange de Héby. Желтовато-бѣлая.
829. Bedford Belle. Красновато-бѣлая.
884. Belle Siebrecht. Красиво-розовая.
971. Bessie Brown. Бѣлая.
843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая.
802. Camoëns. Розовая.
821. Charlotte Gillemot. Млечно-бѣлая (ш.).
803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая (п. ш.).
832. Clara Watson. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ (ш.).
851. Chloris. Свѣтло-пурпуровая.
871. Climbing la France. Розовая (ш.).
976. Director W. Cordes. Кремово-бѣлая.
993. Dr. A. Hermans. Бѣловато-желтая.
831. Dr. Pasteur. Кармазинно-розовая.
908. Duchesse Hedwige d'Arenberg. Розовая.
911. Duisburg. Темно-розовая.
909. Ellen Willmott. Тѣлесно-бѣлая.
966. Etoile de France. Темно-красная (ш.).
947. Farbenkönigin. Свѣтло-красная (п.).
893. Ferdinand Bathel. Тѣлесная.
929. Franz Deegen. Золотисто-желтая (ш.).
974. Frau Emma Sasse. Розовая.
948. — Peter Lambert. Темно-розовая.
970. Friedrichsruh. Темно-крово-красная
910. Gardenia. Бѣлая.
900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминно-красная.
903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная (ш.).
904. Gudrun. Свѣтло-розовая.
961. Gustav Grünerwald. Карминно-розовая.
853. Gustave Régis. Желтая (ш.).
985. Hector Mackenzie. Карминная.
985. Henri Blount. Нѣжно-розовая.
854. — Brichard. Бѣлая (ш.).
873. Hippolyte Barreau. Кармазинно-красная.
806. Honourable Georges Bancroft. Карминно-красная (ш.).
988. Institutteur Sirdey. Темно-желтая.
808. Jean Sisley. Лилово-розовая.
977. Johanna Sebus. Вишнево-розовая.
919. Johannes Wesselhöft. Желтая.
850. Joséphine Marot. Бѣловато-розовая (п. ш.).
862. Kaiserin Augusta Victoria. Бѣлая съ нѣжно-желтымъ оттѣнкомъ (ш.).
980. Kronprinzessin Cécilie. Нѣжно-розовая.

№ Гибридные чайныя розы (прод.).

952. Lady Ashtown. Чисто-розовая (п. ш.).
827. — Mary Fitzwilliam. Нѣжно-тѣлесная.
982. — Ursula. Тѣлесно-розовая.
809. La France. Серебристо-розовая (п. ш.).
844. — — de 89. Свѣтлеще-красная.
956. Liberty. Кармазинная
905. L'innocence. Свѣтлеще-бѣлая.
963. Le progrès. Желтая.
994. Lyon - Rose. Кораллово - красная съ желтымъ оттѣнкомъ (п. ш.).
810. Madame Alex. Bernaix. Розовая.
833. — André Duron. Свѣтло-красная (ш.).
855. — Angélique Veyset. Розовая.
830. — A. Schwaller. Тѣлесно-бѣлая.
856. — Caroline Testout. Блест.-розовая (п. ш.).
834. — Charles. Вишнево-красная.
868. — — Boutmy. Тѣлесно-розовая (ш.).
845. — de la Collogne. Ярко-розовая.
885. — Detraux. Свѣтлеще-красная (п.).
835. — Ernest Piard. Блестяще-красная.
920. — Georges Bénard. Розовая (ш.).
864. — Joseph Bonnaire. Свѣтлеще-розовая (ш.).
874. — — Combet. Бѣлая.
813. — Julie Weidmann. Лососинно-розовая.
847. — Moser. Бѣловато-розовая.
866. — Veuve Menier. Блѣдно-розовая (ш.).
886. Marjorie. Лососинно-бѣлая.
897. Marguerite Appert. Свѣтлеще-розовая (п.).
819. Marianne Pfitzer. Тѣлесная.
876. Marquise Litta. Карминно-розовая (ш.).
823. Michel Buchner. Розовая.
840. Nymphaea alba. Атласово-бѣлая.
951. Oberhofgärtner Terks. Тѣлесная.
424. Papa Lambert. Нѣжно-розовая (ш.).
935. Pharisäer. Бѣловато-розовая (ш.).
817. Pierre Guillot. Свѣтлеще-красная.
858. Pink Rover. Блѣдно-розовая (ш.).
898. Preziosa. Темно-карминная.
944. Prince de Bulgarie. Серебристо-розовая (ш.).
859. Progress. Свѣтлеще-карминно-красная (ш.).
819. Reine Olga de Württemberg. Шарлаховая.
967. Richmond. Свѣтлеще-красная (ш.).
887. Rosette de la légion d'honneur. Лососинно-карминная.
869. Souvenir de Geneviève Godard. Темно-розовая.
913. — — Madame Ernest Cauvin. Тѣлесная.
880. — — — Eugène Verdier. Бѣлая съ желтымъ оттѣнкомъ.
837. The meteor. Темно-карминно-красная (ш.).
889. Tony Baboud. Карминно-красная.
860. Triomphe de Pernet père. Свѣтлеще-красная (ш.).
820. Viscountess Falmouth. Розовая.

в) Rosa Noisettiana Red. Hyазетскія розы въ горшкахъ.  
По выбору покупателя за штуку 60 к.

- №
1014. Bouquet d'or. Свѣтло-желтая.
  1017. Céline Forestier. Желтая.
  1022. Duarte de Oliveira. Лососинно-розовая.

- №
1032. Madame Louis Blanchet. Лилово-розовая.
  1047. Meteor. Карминная.
  1034. Rêve d'or. Желтая.



г) *Rosa borbonica* Rgl. Вурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 60 к.

№		№	
1108.	Baronne de Noirmont. Ярво-розовая.	1151.	Monsieur Cordeau. Ярво-карминная.
1109.	Cathérine Guillot. Пурпурово-розовая.	1034.	Rève d'or. Темно-желтая.
1139.	Madame Létuvée de Colnet. Лилово-ро- зовая.	1149.	Souvenir de la Malmaison. Тѣлесно-бѣлая.
1103.	Mistress Paul. Пѣжно-розовая.	1154.	— du Baron Rothschild. Карминно-розовая.
		1173.	Zéphirine Drouhin. Карминно-розовая.

д) *Rosa bifera* Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 60 к.  
По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р.  
" " 25 " 25 " 12 "



*Rosa bifera*. Ремонтантная роза.

№		№	
1453.	Alfred K. Williams. Карминно-красная.		
1254.	American Beauty. Карма- зинно - розовая (ш.).		
1609.	Anna Alexeieff. Свѣтло- лососинно - ро- зовая (ш.).		
1608.	Anicet Bour- geoise. Виш- нево-красная.		
1610.	Anna de Dies- bach. Кармин- но-розовая.		
1581.	Antoine Ri- voire. Винно- красная.		
1620.	Aurore du matin. Свѣтло- красная (ш.).		
1436.	Barbarossa. Карминно-ро- зовая (ш.).		
1718.	Baron Bon- stetten. Бар- хат.-красн.		
1333.	— Girod de l'Ain. Свѣтло- ще-карминн. (ш.).		
1627.	— de Roth- schild. Розов		
1558.	— de St. Albe. Карминно- красная.		
1640.	— Taylor. Пѣж- но-розовая (ш.).		
1478.	Beauty of Beeston. Бархатисто - кармин- ная.	1645.	Cathérine Soupert. Бѣлая съ розовой кай- мой (ш.).
1633.	Bijou de Couasnon. Бархатисто-красная.	1648.	Charles Darwin. Карминная (ш.).
1459.	Boileau. Серебристо-розовая.	1649.	— Lee. Киноварно-красная.
1641.	Captain Christy. Пѣжно-тѣлесная (ш.).	1644.	— Lamb. Свѣтло-красная.
1905.	— Hayward. Свѣтло-кармазинная (ш.).	1654.	— Rouillard. Пѣжно-розовая (ш.).



- № Ремонтантные розы (прод.).
1559. *Clio*. Тѣлесная.  
1485. *Commandant Fournier*. Шарлахово-красная.  
1585. *Comtesse Antoine Migazzi*. Розовая.  
1486. — *Cahen d'Anvers*. Свѣтлѣ-розовая.  
1672. — *de Camondo*. Ярко-красная.  
1415. — *de Paris*. Свѣтлѣ-розовая (ш.).  
1668. *Comte Florimond de Bergeyck*. Карминно-красная.  
1487. *Désiré Fontaine*. Красная (ш.).  
1437. *Directeur Alphand*. Бархатисто-пурпуровая.  
1438. — *N. Jensen*. Карминно-красная (ш.).  
1692. *Docteur Andry*. Темно-красная (ш.).  
1621. — *Bastien*. Вишнево-розовая (ш.).  
1693. — *Baillon*. Карминно-красная (ш.).  
1694. — *de Chalus*. Шарлахово-красная (ш.).  
1489. *Duc de Malborough*. Карминная.  
1713. *Duchess of Bedford*. Свѣтло-шарлаховая.  
1717. *Duke of Teck*. Шарлахово-красная.  
1273. *Eclaireur*. Свѣтлѣ-красная (п. ш.).  
1493. *Empress*. Розовая.  
1796. *Etienne Levet*. Свѣтлѣ-карминная (ш.).  
1738. *Eugène Appert*. Кармазинно-красная (ш.).  
1746. — *Fürst*. Карминная.  
1602. — *Perrier*. Карминно-розовая.  
1750. *Firebrand*. Темно-карминная.  
1751. *Fisher Holmes*. Свѣтлѣ-шарлаховая (ш.).  
1753. *Florence Paul*. Шарлахово-кармазинная.  
1758. *François I*. Вишнево-красная (ш.).  
1929. *Frau Karl Druschki*. Свѣтлѣ-бѣлая (п. ш.).  
1769. *Général Jaquemint*. Свѣтлѣ - красная (п. ш.).  
1255. — *Annenkoff*. Темно-суриково-красная (п. ш.).  
1534. *Gloire du Bouchet*. Кармазинно-красная.  
1780. — *de Margottin*. Вишнево-красная.  
1778. — *Ducher*. Темно-фиолетово-красная.  
1498. — *Lyonnaise*. Желтая.  
1499. *Hans Mackart*. Шарлахово-красная.  
1463. *Hébé*. Нѣжно-розовая.  
1795. *Horace Vernet*. Пурпурово-красная (ш.).  
1523. *Hugh Dickson*. Кармазинно-шарлахов.  
1936. *Jean Lelièvre*. Темно-кармазинная.  
1472. — *Souper*. Пурпуровая.  
1806. *John Hopper*. Кармазинно-розовая (ш.).  
1810. *Jules Margottin*. Вишнево-красная (ш.).  
1825. *Le Shah*. Свѣтлѣ-красная.  
1821. *L'espérance*. Свѣтло-карминная (ш.).  
1828. *Lord Raglan*. Огненно-красная (ш.).  
1465. — *Bacon*. Темно-карминная (п. ш.).  
1501. *Louis Philippe Al. d'Orléans*. Вишнево-красная.  
1729. — *van Houtte*. Карминно-красная.  
1920. *Lucien Duranthon*. Ярко-карминно-красная.  
1833. *Madame Adélaide Côte*. Свѣтлѣ-карминная.  
1468. — *Alice Van Geert*. Свѣтлѣ-розовая.  
1773. — *Anatole France*. Нѣжно-розовая.  
1539. — *Baulot*. Ярко-розовая.  
1403. — *Bellender Ker*. Бѣлая съ краснов. оттѣнк.  
1667. — *Chabal*. Ярко-розовая.  
1330. — *Hardon*. Карминно-розовая.  
1446. — *Hélène de Luesemans*. Карминно-красная (п. ш.).  
1408. — *Lacharme*. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.  
1865. — *Léon Halkin*. Кармазинно-красная (ш.).

- № Ремонтантные розы (прод.).
1573. *Madame Louis Ricard*. Бѣдно-розовая (ш.).  
1873. — *Marius Côte*. Свѣтло-красная (п. ш.).  
1540. — *Musset*. Свѣтло-розовая.  
1525. — *Ph. Dewolfs*. Темно-розовая (ш.).  
1878. — *Scipion Cochet*. Свѣтлѣ-розовая (ш.).  
1894. *Mademoiselle Jeanne Bouvet*. Розовато-бѣлая.  
1895. — *Jules Grévy*. Свѣтлѣ-красная (п. ш.).  
1896. — *Marie André*. Карминно-розовая.  
1903. — *Thérèse*. Розовая (ш.).  
1906. *Magna Charta*. Карминно-розовая.  
1908. *Marbrée*. Темно-красная (ш.).  
1263. *Marchioness of Downshire* (ш.).  
1912. *Marguerite Brassac*. Кармазинная (ш.).  
1910. *Marie Lefebvre*. Бѣловато-розовая.  
1320. — *Zahn*. Свѣтло-розовая.  
1917. — *Rady*. Свѣтлѣ-красная (ш.).  
1923. *Marquise of Salisbury*. Темно-розовая (ш.).  
1681. *Martin Cahuzac*. Ярко-карминная.  
1682. *Maurice L. de Vilmorin*. Свѣтлѣ-красная (ш.).  
1925. *Maurice Bernardin*. Киноварная (ш.).  
1295. *Mavourneen*. Тѣлесно-бѣлая (п.).  
1331. *Mrs. F. W. Sanford*. Розовая съ бѣлымъ.  
1256. — *Harry Turner*. Шарлахово-карминная (п. ш.).  
1259. — *John Laing*. Темно-карминная (ш.).  
1257. — *Jowitt*. Карминная (ш.).  
1275. — *R. G. Sharman Crawford*. Темно-розовая (ш.).  
1261. *Monsieur Boncenne*. Черно-пурпуровая (п. ш.).  
1819. — *de Morand*. Ярко-карминная.  
1845. — *E. Y. Teas*. Вишнево-красная.  
1267. — *Jourdan*. Ярко-розовая (п. ш.).  
1619. — *Triévoz*. Свѣтлѣ-розовая (ш.).  
1683. *Oscar II. roi de Suède*. Карминная.  
1281. *Paul Jamain*. Темно-красная (ш.).  
1282. — *Néron*. Темно-розовая (ш.).  
1284. — *Verdier*. Ярко-розовая.  
1294. *Pierre Notting*. Темно-красная (ш.).  
1251. *Préfet Rivaud*. Красная (п. ш.).  
1864. *Prince Camille de Rohan*. Темно-кармин.  
1622. *Princesse Marguerite d'Orléans*. Нѣжно-розовая (ш.).  
1473. — *de Radzivil*. Свѣтло-розовая.  
1326. *Principessa di Napoli*. Розовая.  
1623. *Professeur Jolibois*. Темно-красная (ш.).  
1551. — *Maxime Cornu*. Вишнево-красная.  
1474. *Queen of Queens*. Розовая.  
1334. *Roi François d'Assise d'Espagne*. Свѣтлѣ-красная.  
1338. *Rosy morn*. Розовая.  
1554. *Ruhm der Gartenwelt*. Темно-красно-красная.  
1347. *Souvenir d'Adolphe Thiers*. Шарлахово-красная.  
1336. — *d'Alex. Hardy*. Карминно-красная.  
1348. — *d'Arthur de Sansal*. Розовая.  
1358. — *de la Reine d'Angleterre*. Свѣтлѣ-розовая.  
1699. — *de Gomot*. Огненно-красная (ш.).  
1361. — *de Louis van Houtte*. Ярко-кармазинная.



№	Ремонтантныя розы (прод.).
1934.	Souvenir de Madame Chédane Guinoisseau. Свѣтѣще-красная.
1371.	— de Victor Verdier. Шарлахово-красная.
1373.	— du Baron de Sémur. Темно-пурпуровая (ш.).
1736.	Star of Waltham. Свѣтло-розовая.
1479.	Sultan Темно-красная.
1313.	Tom Wood. Вишнево-красная.
1388.	Tourville. Карминно-красная (ш.).

№	Ремонтантныя розы (прод.).
1375.	Triomphe de l'exposition. Карминно-красная.
1394.	Ulric Brunner fils. Вишневая (ш.).
1740.	Van Houtte. Бархатисто-кармазинно-красная (ш.).
1578.	Vick's Caprice. Розовая.
1399.	Vicomte Maison. Вишнево-красная (ш.).
1522.	Victor Hugo. Ярко-карминная.
1390.	— Verdier. Карминно-розовая (п. ш.).
1579.	Violet Queen. Кармазинная.

e) *Rosa multiflora Thunb.* (polyantha S. & Z.). Многоцвѣтныя розы.

За штуку 75 к.

№	
2523.	Clotilde Soupert. Лососинно-розовая.
2586.	Crimson Rambler. Кармазинно - красная (вьющаяся).
2553.	Etoile de mai. Желтовато-бѣлая.
2588.	Himmelsauge. Бархатисто-пурпуровая (вьющаяся).
2544.	Katherine Zeimet. Бѣлая.
2549.	Madame Norbert Léavasseur. Карминно-красная (невьющаяся).
2585.	Olivet. Свѣтло-красная.

№	
2596.	Perle de neige. Бѣлая.
2598.	Rubin. Свѣтѣще-красная (вьющаяся).
2599.	Taunusbülmchen. Розовая (вьющаяся).
2592.	Thalia. Чисто-бѣлая (вьющаяся).
2597.	Tiergarten. Темно-желтая (вьющаяся).
2550.	Veilchenblau. Красно - лиловая (вьющаяся).
2600.	Weigand's Crimson Rambler.
2595.	Zigeunerblut. Кармазинно-красная (вьющаяся).

## XII. МНОГОЛѢТНІЯ РАСТЕНІЯ. — PLANTES VIVACES.

### A. Красивоцвѣтущія и декоративныя растенія.

Примѣчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страницѣ каталога. Альпійскія растенія (а) для каменистыхъ участковъ; любятъ неудобренную рыхлую землю съ примѣсью торфа или лиственной земли. Они почти все низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (б) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ (на болѣе солнечномъ мѣстѣ) и для узорчатыхъ клумбъ. Они все низкорослыя.

Дремликовыя (о — *Orchideae*) любятъ удобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слѣдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенныя особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія наиболѣе красивыхъ и выдающихся сортовъ.

щ. — Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1914 году въ Помологи-  
ческомъ саду. Каждая щепотка по 15 коп.

щ. — la prise de graines, récoltées au Jardin Pomologique en 1914 à 15 Kop.

По нашему выбору отпускаются изъ этого  
отдѣла:

б) Альпійскія растенія для каменистыхъ  
участковъ.

а) Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія  
растенія.


№	
1002.—	25 штукъ въ 25 сортахъ 5—10 руб.
1003.—	50 " " 50 " 10—20 "
1004.—	100 " " 100 " 20—40 "
1005.—	1000 " " 100 " 100—300 "

№	
1006.—	25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
1007.—	50 " " 50 " 12 "
1008.—	100 " " 100 " 25 "

в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узор-  
чатыхъ цвѣтниковъ.

1009.—	100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.
1010.—	1000 " " 20 " 40 "



№ 1027. *Achillea Ptarmica* fl. pl.*Acaena* (*Rosaceae*). Ацена.

- |       |   |           |
|-------|---|-----------|
| №     |   | За шт. к. |
| 1011. | <i>a. ovalifolia</i> Ruiz. & Pav. Овальн. S. n. | 30        |

*Acantholimon* (*Plumbaginaceae*).

Акантолимонъ.

- |       |  |    |
|-------|--|----|
| 1012. | <i>a. glumaceum</i> Boiss. Пленчатый S. n. | 30 |
|-------|--|----|

*Achillea* (*Compositae*). Тысячелистникъ.

- |         |   |    |
|---------|---|----|
| 1013.   | <i>a. ageratifolia</i> Benth. & Hook. Дерпчатый.....S. n.             | 30 |
| 1014.   | <i>a. Barrelieri</i> Sch. Bip. Баррелиера S. n.                       | 30 |
| 1015.   | <i>filipendulina</i> L. Золотистый . . . S. m.                        | 20 |
| 1016.щ. | <i>grandiflora</i> Bieb. Крупноцвѣтн. S. m.                           | 20 |
| 1017.   | <i>a. Haussknechti</i> Boiss. Гаускнехта S. n.                        | 30 |
| 1018.щ. | <i>a. holosericea</i> Sibth. & Sm. Греческий.....S. n.                | 40 |
| 1019.щ. | <i>lingulata</i> W. & K. Восточный. S. m.                             | 25 |
| 1020.   | <i>a. macedonica</i> Rouy. Македонск. S. n.                           | 40 |
| 1021.   | <i>Millefolium</i> L. rubra. Красный. S. m.                           | 20 |
| 1022.   | — <i>Cerise Queen</i> . Темно-красный S. m.                           | 30 |
| 1023.   | — <i>Kelwayi</i> . Красный Кельвий. . . S. m.                         | 30 |
| 1024.щ. | <i>mongolica</i> Fisch. Монгольскій. . . S. m.                        | 15 |
| 1025.   | <i>a. moschata</i> Jacq. Мускуный. . . S. n.                          | 25 |
| 1026.   | <i>odorata</i> L. Восточный . . . . . S. n.                           | 30 |
| 1027.щ. | <i>Ptarmica</i> L. fl. pleno. Махровый S. m.                          | 20 |
| 1028.   | — <i>boule de neige</i> . Снѣжный шаръ. S. m.                         | 30 |
| 1029.   | — <i>Perry's variety</i> . Амеса Перри S. m.                          | 75 |
| 1030.   | — <i>the pearl</i> . Жемчугъ . . . . . S. m.                          | 40 |
| 1031.   | <i>a. rupestris</i> Huter. Скалистый. S. n.                           | 30 |
| 1032.щ. | <i>serrata</i> Retz. Сибирскій . . . . . S. m.                        | 40 |
| 1033.   | <i>a. umbellata</i> Sibth. & Sm. Зонтичный серебристый. . . . . S. n. | 30 |
| 1034.щ. | <i>Wilczeki</i> Sund. (hybr.). Вильчека. S. n.                        | 30 |

*Achlys* (*Berberideae*). Ахлисъ.

- |       |   |    |
|-------|---|----|
| 1035. | ** <i>triphylla</i> DC. Трехлиственный. . . . S. n. | 50 |
|-------|---|----|

№ 1058. *Aconitum Napellus*.*Aconitum* (*Ranunculaceae*). Борецъ.

- |         |   |           |
|---------|---|-----------|
| №       |   | За шт. к. |
| 1036.   | <i>albo-violaceum</i> Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійся. . . . . S. H. h. | 75        |
| 1037.   | <i>californicum</i> hort. Калифорнск. S. m.                             | 25        |
| 1038.щ. | <i>Cammarum</i> L. Европейскій. . . . . S. h.                           | 25        |
| 1039.   | <i>columbianum</i> Fisch. Колумбийск. S. m.                             | 30        |
| 1040.   | <i>Fischeri</i> Reichb. arcuatum. Фишера S. h.                          | 40        |
| 1041.   | — <i>manshuricum</i> . Маньчжурскій. S. h.                              | 50        |
| 1042.   | <i>Forresti</i> Stapf (Delavayi hort.) Форреста . . . . . H. m.         | 50        |
| 1043.   | <i>Hemslayanum</i> E. Pritz. Гемслея (вьющійся). . . . . H. h.          | 60        |
| 1044.щ. | <i>Kusnetzowi</i> Reichb. Лиловый. . . S. m.                            | 25        |
| 1045.   | — <i>ochotense</i> . Охотскій . . . . . S. m.                           | 30        |
| 1046.щ. | <i>Lycocotum</i> L. Желтый. . . . . S. h.                               | 20        |
| 1047.щ. | — <i>album</i> . Бѣловатый. . . . . S. h.                               | 25        |
| 1048.   | — <i>barbatum</i> . Вородатый. . . . . S. h.                            | 25        |
| 1049.щ. | — <i>moldavicum</i> . Молдавскій. . . . . S. h.                         | 25        |
| 1050.щ. | — <i>ochranthum</i> . Темножелтый. . . S. h.                            | 25        |
| 1051.   | — <i>pyrenaicum</i> . Пиренейскій. . . . . S. h.                        | 20        |
| 1052.   | — <i>ranunculifolium</i> . Лютиковый. S. h.                             | 25        |
| 1053.щ. | — <i>septentrionale</i> Сѣверный. . . . S. h.                           | 25        |
| 1054.щ. | — <i>pallidum</i> . Свѣтло-желтый S. h.                                 | 25        |
| 1055.щ. | — <i>turkestanicum</i> . Туркестанскій. . . . . S. h.                   | 30        |
| 1056.   | — <i>squarrosus</i> . Растопыренный. . S. h.                            | 30        |
| 1057.щ. | — <i>vulparia</i> . Нѣмецкій. . . . . S. h.                             | 20        |
| 1058.щ. | <i>Napellus</i> L. Фиолетовый. . . . . S. h.                            | 20        |
| 1059.   | — <i>Ackermanni</i> . Акермана . . . . . S. h.                          | 40        |



## № Aconitum (прод.). За шт. к.

1060.щ.	Napellus albo-roseum. Бѣло-роз.	S. h.	25
1061.щ.	— album. Бѣлый	S. h.	25
1062.	— carneum. Тѣлесный	S. h.	25
1063.	— hybr. praeseox. Ранний	S. h.	25
1064.	— pallidum. Блѣдный	S. h.	25
1065.щ.	— paniculatum. Метелковидный	S. h.	20
1066.	— pyramidalis. Пирамидальный	S. h.	25
1067.	— Spark's variety. Спарка темно-фиолетовый	S. h.	30
1068.щ.	— strictum. Пряморослый	S. h.	25
1069.	— superbum. Гордый	S. h.	40
1070.	— tauricum. Крымскій	S. h.	25
1071.	— turkestanicum. Туркестанскій	S. h.	30
1072.щ.	— nasutum Fisch. Кавказскій	S. h.	40
1073.	— palmatum D. Don. Дланевидн.	S. h.	40
1074.	— pendulum Busch. Повиселый	S. m.	50
1075.щ.	— Störkeanum Reichb. Германск.	S. h.	25
1076.	— violaceum. Германск. фиолетовый	S. h.	30
1077.	— uncinatum L. Японскій	N. m.	30
1078.щ.	— variegatum L. Пестрый	S. h.	25
1079.щ.	— album. Пестрый бѣлый	S. h.	25
1080.	— rostratum fl. coeruleo. Пестрый голубой	S. h.	25
1081.	— villosum Reichb. Волосистый вьющійся	S. h.	75
1082.	— volubile Pall. японicum. Японскій	N. h.	50
1083.	— latisectum Rgl. Вьющійся маньчжурскій	N. h.	50
1084.	— tenuisectum Rgl. Извилистый, не вьющійся	S. h.	30
1085.	— Wilsoni Hemsl. Вильсона	N. h.	30

## Actaea (Ranunculaceae). Воронецъ.

1086.	— alba Mill. Бѣлоплодный	S. m.	50
1087.	— erythrocarpa Fisch. Красноплодный	S. m.	40
1088.щ.	— rubra Bigel. Красный	S. m.	40
1089.щ.	— spicata L. Колосистый черноплодный	S. m.	25

## Adenophora (Campanulaceae). Колокольчикъ.


1090.щ.	— denticulata Fisch. Зубчатый	S. m.	20
1091.щ.	— infundibuliformis Borb. Чашевидный	S. m.	30
1092.щ.	— lilifolia Ledeb. Лиліелистный	S. m.	20
1093.	— Potanini Korsh. Потанина	S. m.	40
1094.щ.	— stylosa Fisch. Сибирскій	S. m.	30
1095.щ.	— verticillata Fisch. Даурскій	S. m.	25

## Adenostyles (Compositae). Аденостилесъ.

1096.	— a. albifrons Reichb. Пушистый	S. m.	30
1097.щ.	— a. alpina Kern. Альпійскій	S. m.	30
1098.щ.	— a. leucophylla Reichb. Бѣловат.	S. m.	30

## Adonis (Ranunculaceae). Адонисъ.

1099.	— amurensis Rgl. & Radde. Амурскій	F. p.	50
-------	------------------------------------	-------	----



№ 1104. Adonis vernalis.

## № Adonis (прод.). За шт. к.

1100.	— dahurica Reichb. Даурскій	F. p.	50
1101.	— fl. pleno. Подумахровый	F. p.	60
1102.щ.	— pyrenaica DC. Пиренейскій	S. p.	40
1103.	— sibirica Patrin. Сибирскій	S. m.	70
1104.	— vernalis L. Весенний золотист.	F. p.	20
1105.	— wolgensis Stev. Волжскій	F. p.	50

## Adoxa (Caprifoliaceae). Мухоматница.

1106.	— Moschatellina L. Весенняя	F. p.	25
-------	-----------------------------	-------	----

## Aegopodium (Umbelliferae). Снить.

1107.	— d. Podagraria L. fol. variegatis. Пестролистная	S. m.	20
-------	---	-------	----

## Aetheorappus (Compositae). Василекъ.

1108.щ.	— pulcherrimus Cass. Красивый	S. m.	30
---------	-------------------------------	-------	----

## Aethionema (Cruciferae). Этионема.

1109.	— a. rotundifolium C. A. Mey. Круглолистная	S. p.	40
-------	---	-------	----

## Ajuga (Labiatae). Дубровка.

1110.	— b. genevensis L. Brockbanki. Карликовая	S. p.	30
1111.	— b. — metallica crispa. Блестящая курчавая	S. p.	30
1112.	— b. reptans L. Floribunda. Богатоцветущая	S. p.	30
1113.	— b. — fol. atropurpureis. Пурпуроволистная	S. p.	25
1114.	— b. — fol. variegatis Пестролистн.	F. p.	30

## Alchemilla (Rosaceae). Манжетка.

1115.	— a. alpina L. Серебристая	S. p.	20
-------	----------------------------	-------	----

## Alfredia (Compositae). Альфредия.

1116.щ.	— d. cernua Cass. Поныкая	S. h.	30
1117.щ.	— d. nivea Kar. & Kir. Снѣжная	S. h.	30
1118.щ.	— d. stenolepis Kar. & Kir. Сибирская	S. h.	30

## Allium (Liliaceae). Лукъ.

1119.	— l. albidum Fisch. Бѣловатый	S. p.	25
1120.	— l. albo-pilosum C. H. Wright. Персидскій	S. m.	40





№ 1108. *Aetheorappus pulcherrimus*.  
(цв.: розовые, выш.: до 1 арш.).




№ 1245. *Anchusa myosotidiflora*.  
(цв.: голубые, выш.: около 1 арш.).





№ 1360. *Armeria maritima*.  
(цв.: розовые, выш.: около 4 вершк.).



№ 1999 *Eryngium alpinum*.  
соцветія: синія, выш.: около 1 $\frac{1}{4}$  арш.).



№	Allium (прод.)	За шт. к.
1121.щ. I.	<i>amblyophyllum Karf. Kir.</i> Туркестанскій . . . . . S.m.	20
1122. I.	<i>ammophilum Heuff.</i> Венгерск. S. п.	25
1123.щ. I.	<i>angulosum L.</i> Лиловый . . . . . S.m.	20
1124. I.	— <i>fl. albo.</i> Бѣлый . . . . . S.m.	20
1125.щ. I.	<i>Aschersonianum Barb.</i> Амерсона S.m.	40
1126. I.	<i>atroviolaceum Boiss.</i> Фиолет. S.m.	40
1127.щ. I.	<i>cernuum Roth.</i> Наклонный . . . . . S.m.	20
1128. I.	<i>charaulicum Fom.</i> Армянскій. S. п.	40
1129.щ. I.	<i>coeruleum Pall.</i> Синій . . . . . S.m.	20
1130. I.	— <i>atrocoeruleum.</i> Темносиній. S.m.	30
1131. I.	<i>cyaneum Rgl.</i> Голубой . . . . . S. п.	25
1132.щ. I.	<i>decipiens Fisch (tulipifolium Ledb.).</i> Тюльпанолистный . . . . . S.m.	20
1133. I.	<i>flavum L.</i> Свѣтло-желтый . . . . . S.m.	25
1134.щ. I.	— <i>album.</i> Бѣлый низкій . . . . . S. п.	20
1135. I.	— <i>glaberrimum.</i> Голый . . . . . S.m.	20
1136.щ. I.	— <i>pulchellum.</i> Пригожий . . . . . S.m.	20
1137. I.	— <i>pumilum roseum.</i> Низкій . . . . . S. п.	20
1138.щ. I.	<i>globosum Bieb. albidum.</i> Бѣловатый . . . . . S. п.	20
1139. I.	— <i>ochroleucum.</i> Блѣдно-желтый S. п.	20
1140.щ. I.	— <i>roseum.</i> Розовый . . . . . S. п.	20
1141.щ. I.	— <i>saxatile.</i> Скалистый . . . . . S. п.	20
1142. J.	<i>Hookeri Thur.</i> Гукера . . . . . S.m.	40
1143. I.	<i>Huteri Sind.</i> Гутера . . . . . S. п.	20
1144.щ. I.	<i>hymenorrhizum Ledb.</i> Даурск. S.m.	20
1145. I.	— <i>linifolium.</i> Линейнолистный. S.m.	20
1146.щ. I.	<i>kansuense Rgl.</i> Канзуанскій. S. п.	25
1147. I.	<i>karataviense Rgl.</i> Шпроколистн. S. п.	30
1148.щ. I.	<i>Kesselringi Rgl. (saïramense Rgl.).</i> Кессельринга . . . . . S.m.	25
1149.щ. I.	<i>lineare L.</i> Свѣтчатый . . . . . S.m.	20
1150. I.	<i>macranthum Baker.</i> Гималайскій. S.m.	40
1151.щ. I.	<i>Malyi Kern.</i> Кернера . . . . . S.m.	30
1152. I.	<i>Moly L.</i> Желтый (12 шт. 50к.) S. п.	10
1153. I.	<i>monadelphum Turcz.</i> атроауангинеум. Крoваво-красный. . . . . F.m.	50
1154.щ. I.	<i>montanum Schmidt.</i> Горный. S.m.	20
1155. I.	<i>narcissiflorum Vill.</i> Розовый пониклый . . . . . S.m.	40
1156. I.	— <i>pedemontanum.</i> Пиемонтскій S.m.	40
1157. I.	<i>nigrum L.</i> Черный . . . . . S. п.	40
1158.щ. I.	<i>nivtaus L.</i> Пониклый . . . . . S.m.	20
1159.щ. I.	<i>obliquum L.</i> Желтоватый . . . . . S.m.	30
1160. I.	— <i>bucharicum.</i> Бухарскій . . . . . S.m.	30
1161. I.	<i>odorum L.</i> Пахучій . . . . . S.m.	20
1162.щ. I.	<i>oreophilum C. A. Mey.</i> Горный черно-пурпуровый . . . . . S. п.	25
1163.щ. I.	— <i>Ostrowskianum.</i> Островскаго. Цвѣты розов. (12 шт. 2 р.) S. п.	20
1164. I.	<i>oviflorum Rgl.</i> Овальнoцвѣтн. S.m.	30
1165. I.	<i>platyspathum Schrenck angustifolium.</i> Узколистный . . . . . S. п.	25
1166.щ.	<i>polyphyllum Kar. &amp; Kir.</i> Многолистный . . . . . S.m.	20
1167. I.	<i>pskemense B. Fedsch.</i> Пекемскій. S.m.	60
1168.щ. I.	<i>Rosenbachianum Rgl. (Jesdianum Boiss.).</i> Розенбаха. Изъ Бухары, съ пурпуровыми цвѣтами. . . . . S.m.	20

№	Allium (прод.)	за шт. к.
1169.щ. I.	<i>rotundum L.</i> Пурпуровый . . . . . S.m.	20
1170.щ. I.	<i>sarawschanicum Rgl.</i> Заравшанскій . . . . . S. h.	40
1171.щ. I.	<i>Schoenoprasum L.</i> Рѣзанецъ . . . . . S. п.	15
1172. I.	— <i>sibiricum.</i> Сибирскій . . . . . S. п.	15
1173.щ. I.	<i>senescens L.</i> Мышиный . . . . . S.m.	20
1174. I.	— <i>flavesceus.</i> Желтоватый . . . . . S.m.	20
1175.щ. I.	<i>sphaerocephalum L.</i> Головчатый S.m.	20
1176. I.	— <i>atropurpureum.</i> Головчатый темно-пурпуровый . . . . . S.m.	20
1177.щ. I.	<i>Stellerianum Willd.</i> Стеллера S. п.	20
1178. I.	<i>Steveni Willd.</i> Стевена . . . . . S. п.	25
1179.щ. I.	<i>stipitatum Rgl.</i> Крупноголовчатый . . . . . S. h.	30
1180.щ. I.	<i>Tubergeni Freyn.</i> Тубергена S.m.	30
1181.щ. I.	<i>urceolatum Rgl.</i> Синеватый . . . . . S.m.	20
1182.щ. I.	<i>Victoralis L.</i> Бѣлый . . . . . S.m.	20
1183. I.	<i>viviparum Kar. &amp; Kir.</i> Живородящій . . . . . S.m.	20
1184. I.	<i>Wallichianum Steud.</i> Валиха S.m.	50

**Alopecurus (Gramineae). Лисій хвостъ.**

1185. b.	<i>pratensis L. fol. varieg.</i> Пестролистный . . . . .	20
----------	--	----

**Alsine (Caryophylleae). Мокрица.**

1186. a.	<i>biflora Wahlb.</i> Дернистая . . . . . S. п.	25
1187.щ. a.	<i>hirsuta Fenzl.</i> Волосистая . . . . . S. п.	30
1188. a.	<i>imbricata C.A. Mey.</i> Кавказск. S. п.	30
1189. a.	<i>juniperina Wahlb.</i> Можжевелниколистная . . . . . S. п.	25
1190. a.	<i>laricifolia Crantz.</i> Лиственничная . . . . . S. п.	25
1191. a.	<i>liniflora Vis.</i> Австрійская . . . . . S. п.	25
1192.щ. a.	— <i>Bauhinorum.</i> Иллирійская S. п.	20
1193. a.	<i>pinifolia Fenzl.</i> Хвойнолистн. S. п.	20
1194.щ. a.	<i>recurva Wahl.</i> Отвороченная S. п.	20
1195. a.	<i>Rosani Guss.</i> Розана . . . . . S. п.	25
1196. a.	<i>verna Wahlb.</i> Весенняя . . . . . F. п.	20
1197.щ. a.	— <i>turkestanica.</i> Туркестанская F. п.	25
1198. a.	<i>Villarsi Fenzl.</i> Вилларса . . . . . S. п.	20

**Althaea (Malvaceae). Проскурнякъ.**

1199. cannabina	<i>L.</i> Конопляный . . . . . S. h.	30
1200. officinalis	<i>L.</i> Лекарственный . . . . . S. h.	20
1201. rosea	<i>Car. fl. pleno.</i> Шоко-роза съ махров. цвѣтами (горшечн. экз.) S. h.	30
12 шт. въ разн. кодерахъ 3 р.		

**Alyssum (Cruciferae). Каменникъ.**

1202. a.	<i>alpestre L.</i> Альпійскій . . . . . S. h.	25
1203.щ. a.	<i>argenteum Vilm.</i> Серебрист. S.m.	20
1204. a.	<i>condensatum Boiss. &amp; Hausskn.</i> Плотный . . . . . S. п.	40
1205. a.	<i>idaeum Boiss. &amp; Heldr.</i> Критскій . . . . . S. п.	30
1206. a.	<i>Moellendorffianum Aschers.</i> Медлендорфа . . . . . S. п.	25
1207. a.	<i>podolicum Bess.</i> Подольскій S. п.	25
1208.щ. a.	<i>saxatile L.</i> Скалистый . . . . . S.m.	25



№ 1201. *Althaea rosea* fl. pleno.

№	<i>Alyssum</i> (прод.).	За шт. к.
1209.	<i>a. spinosum</i> L. Колючій.....S. п.	40
1210.	<i>a. Wulfenianum</i> Willd Вульфена S. п.	25

**Amsonia (Aprocynaceae). Амсонія.**

1211.	<i>angustifolia</i> Michx. Узколистія.....S. м.	40
1212.	<i>Tabernaemontana</i> Walt. Широколистная.....S. м.	25

**Anaphalis (Compositae). Анафалисъ.**

1213.	<i>margaritacea</i> Benth. Перламутровый.....S. м.	20
1214.	<i>nubigena</i> DC. Высокогорный...S. п.	30

**Anchusa (Boraginaceae). Воловикъ.**

1215.	<i>b. myosotidiflora</i> Lehm. Незабудкоцветный. Очень красивый видъ F. S. м.	40
-------	---	----

**Androsace (Primulaceae). Перелойка.**

1216.	<i>a. brigantiaca</i> Jord. & Fourr. Бригантийская.....F. п.	50
1217.	<i>a. Chamaejasme</i> Willd. Низкая S. п.	50
1218.	<i>a. Charpentieri</i> Heer. Шарпентьера.....F. п.	50
1219.	<i>a. ciliata</i> DC. Рѣсничатая.....F. п.	50
1220.щ.	<i>a. filiformis</i> Retz. Нитевидная.....F. п.	20
1221.	<i>a. glacialis</i> Hoppe. Ледниковая.....F. п.	50
1222.	<i>a. Halleri</i> L. Галлера.....F. п.	50
1223.	<i>a. lactea</i> L. Вѣлая.....S. п.	50
1224.щ.	<i>a. lactiflora</i> Fisch. Млечная.....F. п.	30
1225.	<i>a. Laggeri</i> Huet. Лаггера.....F. п.	50
1226.	<i>a. villosa</i> L. Мохнатая.....S. п.	50
1227.	<i>a. — arachnoidea</i> , Паутинная...S. п.	50
1228.	<i>a. Wulfeniana</i> Sieber. Вульфена.....F. п.	50
1229.	<i>a. — Pacheri</i> , Пахера.....F. п.	50

Виды перелоекъ принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній.

**Anemone (Ranunculaceae). Веснуха.**

1230.	<i>altaica</i> Fisch. Алтайская.....F. п.	20
1231.	<i>baicalensis</i> Turcz. <i>glabrata</i> Maxim. Байкальская.....S. п.	50

**Anemone (прод.).**

За шт. к.

1232.	<i>a. l. caucasica</i> Willd. Кавказск. F. п.	10 шт. 7
1233.	<i>a. coerulea</i> DC. Сибирская....F. м.	20
1234.	<i>a. decapetala</i> Ard. Американск. S. п.	20
1235.	<i>a. flaccida</i> Fr. Schmidt. Гибкая F. п.	40
1236.щ.	<i>a. magellanica</i> Jancz. Магеланская S. м.	20
1237.щ.	<i>a. multifida</i> Poir. Многораздѣл. S. п.	20
1238.щ.	<i>a. narcissiflora</i> L. Зонтичная.....F. м.	30
1239.	<i>a. — villosissima</i> , Маньчжурск.....F. м.	70
1240.	<i>nemorosa</i> L. fl. albo pl. Вѣлая махровая.....F. п.	20
1241.	<i>— bracteata</i> pl. Прицвѣтниковая махровая.....F. п.	20
1242.	<i>— coerulea</i> , Синяя.....F. п.	20
1243.	<i>— fl. rubro</i> , Роз. (12 шт. 1р.50к.) F. п.	20
1244.	<i>— grandiflora</i> , Крупноцвѣтная.....F. п.	20
1245.	<i>— purpurea</i> , Пурпуровая.....F. п.	30
1246.	<i>— Robinsoniana</i> , Робинсона.....F. п.	20
1247.	<i>— cornubiensis</i> , Англійская.....F. п.	30
1248.щ.	<i>pennsylvanica</i> L. Пенсильванск. S. м.	20
1249.	<i>ranunculoides</i> L. Лютиковидн.....F. п.	20
1250.	<i>— fl. pleno</i> , Лютиковидная махровая F. п.	30
1251.	<i>a. rivularis</i> Buch.-Ham. Непальская S. м.	20
1252.	<i>silvestris</i> L. Вѣлый сонъ.....F. м.	20
1253.	<i>— fl. pleno</i> , Вѣл. сонъ махров.....S. м.	20
1254.	<i>a. trifolia</i> L. Трехлистная.....F. п.	20
1255.	<i>udensis</i> Trautv. & Mey. Удская F. п.	40

**Angelica (Umbelliferae). Дульникъ.**

1256.щ.	<i>refracta</i> F. Schmidt. Камчатскій S. м.	30
1257.	<i>songorica</i> Rgl. & Schmalh. Кокандскій.....S. м.	25

**Antennaria (Compositae). Сушеница.**

1258.	<i>a. alpina</i> Gaertn. Альпійская...S. п.	40
1259.	<i>b. dioica</i> Gaertn. <i>tomentosa</i> , Вѣломохнатая.....S. п.	20


12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р.  
Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно ркомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образований узорчатыхъ клумбъ.

1259а.	<i>a. magellanica</i> Sch. Bip. Магелланская.....S. п.	40
1260.	<i>a. Steetziana</i> Turcz. Даурская S. м.	40

**Anthemis (Compositae). Пупавка.**

1261.	<i>Biebersteiniana</i> C. Koch. Биберштейна.....S. п.	25
1262.щ.	<i>carpathica</i> Willd. Карпатская.....S. п.	25
1263.щ.	<i>cinerea</i> Panč. Сизая.....S. п.	30
1264.	<i>macedonica</i> Boiss. & Orph. Македонская.....S. п.	25
1265.щ.	<i>montana</i> L. Горная.....S. п.	25
1266.щ.	<i>mucronulata</i> Reichb. Шиполистная S. п.	25
1267.щ.	<i>tinctoria</i> L. Kelwayi. Желтоцв. S. м.	25



№ 1270. *Anthericum Liliastrum*.*Anthericum* (*Liliaceae*). Вѣнчикъ.

№	За шт. к.
1268.щ. <i>Liliago</i> L. Лиліевидный.....	S. m. 20
1269.щ. — <i>undulatum</i> Волнистый.....	S. m. 25
1270.щ. <i>Liliastrum</i> L. Крупноцвѣтный.....	S. m. 30
1271. — <i>hybr. Arethusa</i> . Гибридный.....	S. m. 60
1272. <i>ramosum</i> L. Вѣтвистый.....	S. m. 20

*Anthyllis* (*Leguminosae*). Зольникъ.

1273. a. <i>montana</i> L. Горный.....	S. n. 40
--	----------

*Aplorappus* (*Compositae*). Аплоаппусъ.

1274.щ. <i>croceus</i> A. Gray. Шафранный.....	S. m. 25
--	----------

*Arosynum* (*Arosynaceae*). Душица.

1275. <i>androsaeifolium</i> L. Мухомовъ.....	S. m. 20
---	----------


*Aquilegia* (*Ranunculaceae*). Орликъ.

1276. a. <i>alpina</i> L. Альпійскій.....	S. m. 30
1277. <i>Bertoloni Schott</i> . Итальянскій.....	S. m. 25
1278. <i>Bürgeriana</i> Sieb. & Zucc. Японскій.....	S. m. 25
1279.щ. <i>canadensis</i> L. Канадскій.....	S. m. 30
1280.щ. — <i>nana</i> . Канадскій низкій.....	S. m. 30
1281.щ. <i>chrysantha</i> A. Gray. Золотистый.....	S. m. 25
1282.щ. — <i>semiplena</i> . Полумахровый.....	S. m. 30
1283.щ. <i>coerulea</i> James. Голубой.....	S. m. 30
1284.щ. — <i>hybrida</i> ( <i>coerulea</i> ∞ <i>chrysantha</i> ). Садовый.....	S. m. 30
1285.щ. — — <i>delicatissima</i> . Розоватый.....	S. m. 30
1286.щ. <i>flabellata</i> Sieb. & Zucc. Японскій.....	S. m. 30
1287.щ. <i>formosa</i> Fisch. Камчатскій.....	S. m. 40
1288.щ. <i>glandulosa</i> Fisch. Железковый.....	S. m. 30
1289.щ. — <i>longicalcarata</i> . Длинно-шпорц.....	S. m. 25
1290.щ. <i>jucunda</i> Fisch. Прекрасный.....	S. m. 25
1291. <i>lactiflora</i> Kar. & Kir. Джунгарскій.....	S. m. 30
1292.щ. a. <i>olympica</i> Boiss. Олимпійск.....	S. m. 30

№ 1281. *Aquilegia chrysantha*.№ *Aquilegia* (прод.). За шт. к.

1293.щ. <i>pubiflora</i> Wall. Гималайскій.....	F. m. 30
1294.щ. <i>sibirica</i> Lam. Сибирскій.....	S. m. 40
1295.щ. <i>Skinneri</i> Hook. Скинера.....	S. m. 25
1296. — <i>parviflora</i> . Мелкоцвѣтный.....	S. m. 25
1297. a. <i>thalictrifolia</i> Schott & Kotschy. Ва- силитниколистный.....	S. m. 25
1298.щ. <i>truncata</i> Fisch. & Mey. Суриковъ.....	S. m. 30
1299. a. <i>viridiflora</i> Pall. Зеленый.....	S. m. 40
1300.щ. <i>vulgaris</i> L. Обыкновенный.....	F. m. 15
1301.щ. — <i>alba</i> . Обыкновен. бѣлый.....	F. m. 20
1302.щ. — <i>atrata</i> . Черно-синій.....	F. m. 25
1303.щ. — <i>bicolor</i> . Двѣцвѣтный.....	F. m. 20
1304.щ. — <i>fl. albo pleno</i> . Махр. бѣлый.....	F. m. 25
1305.щ. — <i>fl. pleno</i> . Махровый разныхъ окра- сокъ.....	F. m. 25
1306.щ. — <i>fol. variegat</i> . Пестролистный.....	F. m. 25
1307. — <i>lactea</i> . Бѣлый.....	F. m. 25
1308.щ. — <i>nivea grandiflora</i> . Снѣжный.....	F. m. 25
1309.щ. — <i>rosea bicolor</i> . Двѣцвѣтный.....	F. m. 30
1310.щ. — <i>stellata rosea</i> pl. Звѣздчатый ма- хровый розовый.....	F. m. 25





№ 1312. *Arabis albidiflora* fl. pl.

*Arabis* (Cruciferae). Рѣзуха.

№	За шт. к.
1311.щ. b. <i>albida</i> Stev. (alpina hort.). Альпійская (12 шт, 1 р. 50 к.). F. п.	20
1312. b. — fl. pleno. Махровая. F. п.	25
1313.щ. b. — grandiflora superba. Гордая F. п.	25
1314.щ. b. — nana. Низкая. F. п.	20
1315. b. — variegata. Пестролистная. F. п.	30
1316.щ. a. <i>Allionii</i> DC. Алліони. F. п.	20
1317. a. <i>bryoides</i> Boiss. Моховидная. F. п.	40
1318. a. <i>carduchorum</i> Boiss. Армянская F. п.	30
1319. a. <i>digenea</i> Fritsch. Тирольская F. п.	30
1320. a. <i>Ferdinandi</i> Coburgi Kell. & Sünd. Фердинанда Кобургскаго. S. п.	40
1321.щ. a. <i>lucida</i> L. fil. Блестящая. F. п.	30
1322. a. <i>procurrens</i> W. & K. Дернист. F. п.	25
1323.щ. a. <i>pumila</i> Jacq. Низкая. F. п.	20
1324.щ. a. <i>rhaetica</i> Bruegg. Швейцарск. F. п.	25
1325. a. <i>Sturi</i> Sünd. (hybr.). Штура F. п.	20
1326. a. <i>vochinensis</i> Spreng. Вохинская F. п.	25

*Aralia* (Araliaceae). Аралія.

1327.щ. d. <i>cordata</i> Thunb. Сердцелист. S. h.	40
1328. d. <i>racemosa</i> L. Кистеобразная S. h.	30
1329. d. — <i>sachalinensis</i> . Сахалинская S. h.	60

*Arenaria* (Caryophylleae). Песчанка.

1330.щ. a. <i>capillaris</i> Poir. Сибирская. S. m.	25
1331.щ. <i>cephalotes</i> Bieb. Головачатая. S. m.	25
1332.щ. a. <i>ciliata</i> L. Рѣсничатая. S. п.	25
1333.щ. a. <i>congesta</i> Nutt. Густая. S. п.	25

№ *Arenaria* (прод.). За шт.

1334. a. <i>foliosa</i> Royle. Гималайская. S. п.	4
1335. a. <i>frigida</i> Rupr. Ледниковая. S. п.	4
1336. a. <i>gracilis</i> Kit. Далматская. S. п.	4
1337.щ. <i>graminifolia</i> Schrad. Злаколистная S. m.	2
1338. a. <i>grandiflora</i> L. Крушицевѣт. S. п.	2
1339. a. <i>lanceolata</i> All. Ланцетная. S. п.	2
1340. a. <i>laricifolia</i> L. Лиственничелистная S. п.	2
1341. <i>longifolia</i> DC. Длиннолист. S. m.	2
1342. <i>parviflora</i> Benth. Мелкоцвѣт. S. m.	2
1343. a. <i>purpurascens</i> Ram. Пурпуров. S. п.	4
1344.щ. a. <i>rigida</i> Bieb. Жесткая. S. п.	4
1345.щ. a. <i>sajanensis</i> Willd. Саянская S. п.	2
1346. a. <i>Steveniana</i> Boiss. Стевена. S. п.	4
1347. a. <i>tetraquetra</i> L. Четырехгранная S. п.	2
1348. a. <i>tmolea</i> Boiss. Kotschyana. Котши S. п.	3

*Aretia* (Douglasia) (Primulaceae). Ареція.

1349. a. <i>Vitaliana</i> Murr. Желтоцвѣт. F. п.	3
1350. a. — <i>praetutiana</i> . Итальянская F. п.	5
1351. a. — <i>Sesleri</i> . Зеслера. F. п.	5

*Arisaema* (Aroideae). Змиевка.

1352.щ. l. <i>amurense</i> Maxim. Амурская. S. m.	30
1353. l. <i>triphyllum</i> Schott. Трехлист. S. m.	2

*Armeria* (Plumbaginaceae). Армерія.

1354. a. <i>alpina</i> Willd. Альпійская. S. m.	2
1355.щ. a. <i>caespitosa</i> Boiss. Дернистая (щеп. сѣмянъ 50 к.). S. п.	50
1356.щ. a. <i>labradorica</i> Wallr. Лабрадорская S. п.	30
1357.щ. b. <i>leucocephala</i> Koch. Бѣлоголовчатая. S. п.	2
1358.щ. b. <i>longiaristata</i> Boiss. & Reut. Длинноостистая. S. m.	20
1359.щ. b. <i>majellensis</i> Boiss. Итальянск. S. п.	25
1360.щ. b. <i>maritima</i> Willd. Приморская. S. m.	20
1361.щ. b. — fl. <i>purpureo</i> . Приморская пурпуровая. S. п.	20
1362. a. <i>multiceps</i> Wallr. Многоголов. S. п.	30
1363.щ. b. <i>plantaginea</i> Willd. Подорожниковидная. S. m.	20
1364.щ. b. — <i>leucantha</i> . Подорожниковидная бѣлая. S. m.	25
1365.щ. a. <i>setacea</i> Delile. Щетинистая S. п.	25
1366.щ. b. <i>sibirica</i> Turcz. Сибирская. S. m.	20

*Arnebia* (Boraginaceae). Арнебія.

1367. <i>echioides</i> DC. Румянковидная. S. m.	25
---	----

*Arnica* (Compositae). Арника.

1368.щ. <i>longifolia</i> Bong. Длиннолистная S. m.	20
1369.щ. <i>montana</i> L. Горная. S. m.	25

Извѣстное лекарственное растеніе.



*Aronicum* (*Compositae*). Ароникумъ.

№		За шт. к.
370.	<i>a. glaciale</i> Reichb. Ледниковый F. m.	30

*Arrhenatherum* (*Gramineae*).  
Шипечникъ.

371.	<i>d. bulbosum</i> Presl. fol. var. Клубневый пестролистный (12 шт. 1½ р. — 100 шт. 12 р.).....S. m.	20
Очень красивый бѣло-пестрый злакъ.		

*Artemisia* (*Compositae*). Полынь.

372.	<i>Abrotanum</i> L. Божье дерево . . . Н. m.	30
373.	<i>Absinthium</i> L. Настоящая . . . Н. m.	30
374.	<i>a. coerulescens</i> Pall. Голубовато-сизая . . . . . S. m.	40
375.	<i>Dracunculus</i> L. Эстрагонъ . . . Н. h.	20
376.	<i>a. glacialis</i> L. Ледниковая . . . S. n.	30
377.	<i>d. gnaphalioides</i> Nutt. Серебрист. Н. m.	20
378.	<i>d. lactiflora</i> Wall. Китайская . Н. m.	50
379.	<i>d. Ledebouriana</i> Bess. Ледебура. Н. m.	20
380.	<i>a. leontopodioides</i> Fisch. Камчатская . . . S. n.	30
381.	<i>a. Mutellina</i> Vill. Бѣлая . . . . S. n.	25
382.	<i>a. pontica</i> L. Понтийская . . . Н. m.	40
383.щ.	<i>a. spicata</i> Wulf. Колосистая . . S. n.	25
384.	<i>Stelleriana</i> Bess. Стеллера . . Н. m.	30
385.	<i>a. Villarsi</i> Gren. & Godr. Вилларса . . S. n.	30

*Arundinaria* (*Gramineae*). Бамбукъ.

386.	<i>nitida</i> Mitf. (Bambusa spec. Kansu). Канзуанскій . . . . . Н. h.	50
------	--	----

*Arum* (*Aroideae*). Аронникъ.

387.щ.	<i>I. maculatum</i> L. Пятнистый . . S. m.	25
--------	--	----

*Asarum* (*Aristolochiaceae*). Копытень.

1388.	<i>caucasicum</i> Busch. Кавказскій . F. n.	40
1389.	<i>caudatum</i> Lindl. Калифорнскій F. n.	50
1390.	<i>b. europaeum</i> L. Европейскій . F. n.	20
1391.щ.	<i>grandiflorum</i> Klotzsch. Крупноцвѣтн. . . . . F. n.	50

*Asclepias* (*Asclepiadeae*). Ластовень.

1392.	<i>Cornuti</i> Dcne. Американскій . . S. h.	25
1393.	<i>Douglasi</i> Hook. Калифорнскій . S. h.	25
1394.	<i>speciosa</i> Torr. Вязчатый . . . . S. h.	40

*Asperula* (*Rubiaceae*). Шерошница.

1395.	<i>odorata</i> L. Пахучая . . . . . F. n.	30
-------	---	----

*Aster* (*Compositae*). Астра.

1396.щ.	<i>alpinus</i> L. Альпійская . . . . . S. n.	20
1397.щ.	<i>— albus</i> . Альпійск. бѣлая . . . . S. n.	25
1398.	<i>— baldensis</i> . Монтебальдская . . S. n.	25
1399.щ.	<i>— caucasicus</i> . Альп. кавказская. S. n.	20
1400.щ.	<i>— himalayensis</i> . Альп. гималайск. S. n.	20
1401.	<i>— roseus</i> . Альпійск. розовая . . . S. n.	30
1402.щ.	<i>— speciosus</i> . Альп. крупноцвѣтн. S. n.	25



№ 1396. *Aster alpinus*.


№	<i>Aster</i> (прод.).	За шт. к
1403.	<i>alpinus subvillosus</i> . Альп. мохнатая . . . S. n.	25
1404.	<i>— superbus</i> . Альп. прекрасная . . S. n.	25
1405.	<i>Amellus</i> L <i>hybridus</i> . Воловій глазъ . . . Н. m.	30
1406.	<i>bellidifolius</i> . Маргаритколистная. Н. m.	30
1407.	<i>a. brachytrichus</i> Franch. Пушист. . . . . S. m.	40
1408.	<i>Chapmani</i> Torr. & Gray. Чепмена Н. m.	25
1409.	<i>commutatus</i> A. Gray. Мелколист. Н. m.	25
1410.	<i>Drummondii</i> Lindl. Калифорнск. Н. h.	20
1411.	<i>a. fastigiatus</i> Fisch. Пучкообразн. S. m.	30
1412.щ.	<i>Fremonti</i> A. Gray. Фремонта . S. m.	25
1413.	<i>a. Garibaldi</i> Bruegg. Гарibaldi. S. n.	30
1414.	<i>himalaicus</i> C. B. Clarke. Гималайская . . . . . S. m.	30
1415.	<i>holophyllus</i> Hemsl. Цѣльнолистная . . S. m.	25
1416.щ.	<i>incisus</i> Fisch. Алтайская . . . . S. m.	20
1417.	<i>laevis</i> L. D. B. Crane. Гладкая лиловая . . . . . Н. m.	40
1418.щ.	<i>a. Lipskyi</i> Komar. В. И. Липскаго (щеп. сѣмянъ 50 к.). . . . . S. m.	60
1419.	<i>longifolius</i> Lam. Длиннолистн. Н. h.	20
1420.	<i>Maackii</i> Rgl. Маака . . . . . Н. h.	30
1421.	<i>multiflorus</i> Ait. Вересковая . . . Н. h.	20
1422.	<i>Novae-Angliae</i> L. Lill Fardell. Карминная . . . . . Н. h.	30
1423.	<i>—</i> W. Bowmann. В. Бауманъ. Н. h.	25
1424.	<i>Novi-Belgi</i> L. Новая бельгійск. Н. h.	20
1425.	<i>— Abendröte</i> . Вечерняя заря Н. h.	40
1426.	<i>— Beauty of Colwall</i> . Полумахровая . . . Н. h.	50
1427.	<i>— Cottage maid</i> . Лилово-роз. Н. m.	25
1428.	<i>— discolor</i> . Двудвѣтная . . . . Н. m.	25
1429.	<i>— Edna Mercia</i> . Розовая . . . . Н. m.	30



№	Aster (прод.).	За шт. к.
1430.	Novi Belgi L. Esme. Бѣлая . . . Н. м.	30
1431.	— floribundus. Многоцвѣтн. Н. h.	20
1432.	— Flossy. Звѣздчатая бѣлая. Н. h.	25
1433.	— Gertrud. Розовая низкая . Н. м.	30
1434.	— J. W. Burbidge. Розово-синяя . . . . . Н. м.	30
1435.	— Lavendel. Свѣтло-синяя . Н. h.	40
1436.	— Madame Cacheux. Низкая. Н. п.	30
1437.	— Maiden's blush. Тѣсно-розовая . . . . . Н. м.	30
1438.	— niveus. Бѣлая . . . . . Н. м.	25
1439.	— Pluton. Плутона . . . . . Н. м.	25
1440.	— Purity. Чисто-бѣлая . . . Н. м.	25
1441.	— pyramidalis. Пирамидальн. Н. м.	25
1442.	— Robert Parker. Темно-син. Н. h.	25
1443.	— Roi des nains. Свѣтло-лиловая . . . . . Н. м.	25
1444.	— Thirza. Лиловая . . . . . Н. м.	30
1445.	— Tom Sawyer Синяя . . . . Н. h.	30
1446.	— T. Smith. Темно-синяя . . Н. h.	30
1447.	— Weisse Zwergkönigin. Бѣлая низкая . . . . . Н. м.	30
1448. щ.	a. oreophilus Franch. Горная . . S. п.	50
1449.	a. Pattersoni A. Gray. Патерсона, . . . . . S. п.	40
1450.	patulus Lam. Расходящаяся . . S. h.	30
1451. щ.	peregrinus Pursh. Красивая . . S. м.	30
1452.	ptarmicoides Torr. & Gray. Птармиковидная . . . . . S. м.	20
1453. щ.	— major. Птармиковидн. крупн. . S. м.	30
1454.	pruniceus L. Гранатная . . . . Н. h.	20
1455. щ.	a. pyrenaicus DC. Пиренейская. S. м.	40
1456. щ.	a. Radula Ait. Звѣздчатая . . S. м.	40
1457.	salicifolius Ait. Иволжистая . . Н. h.	30
1458.	sericeus Vent. Шелковистая . . Н. м.	40
1459. щ.	sibiricus L. Сибирская . . . . S. п.	20
1460.	spectabilis Ait. Взрчная . . . Н. м.	40
1461. щ.	subcoeruleus S. le Marchant Moore (diplostephioides hort.). Гималайская прекрасная . . . . . S. м.	25
1462.	tenuifolius L. Тонколистная . . Н. h.	20
1463. щ.	a. Thomsoni C. B. Clarke. Томсона . . . . . S. м.	40
1464.	a. tibeticus Hook. f. Тибетская S. м.	30
1465.	Townsendi Hook. Таунсенда . . Н. м.	40
1466.	Tradescanti L. Традесканта . . . Н. h.	20
1467.	vestitus Franch. Китайская . . S. м.	30

Astilbe (Saxifrageae). Астильбе


1468.	Arendsii Arends (hybr.). Арендса. Очень красивыя новыя разновидности въ разныхъ от- тѣкахъ въ смѣси . . . S. м.	40
1469.	— Brunhilde. Кремво-розовая . . S. м.	75
1470.	— Ceres. Лилово-розовая . . . S. м.	60
1471.	— Gloria. Темно-розовая . . . S. м.	75
1472.	— Gunther. Розовая . . . . . S. м.	75
1473.	— Kriemhilde. Лососинно-розовая S. м.	75
1474.	— Opal. Свѣтло-лилово-розовая. S. м.	75
1475.	— Rosa Perle. Нѣжно-розовая . S. м.	60
1476.	— Siegfried. Темно-карминно-розовая . . . . . S. м.	75



№ 1484. Astilbe japonica.

№	Astilbe (прод.).	За шт.
1477.	Arendsii Walküre. Свѣтло-розовая S. м. astilboides Lem. см. Spiraea astilbo-ides.	6
1478. щ.	chinensis Franch. Китайская . . S. м.	3
1479. щ.	Davidi A. Henry. Давида . . . S. м.	3
1480.	grandis Stapf. Крупная . . . . S. м.	3
1481.	hybrida Peach Blossom. Персиковый цвѣтъ (блѣдно-розовая) . . S. м.	3
1482.	— Queen Alexandra. Королева Алек-сандра (нѣжно-розовая) . . . S. м.	3
1483.	— rutilans Карминно-розовая . . S. м.	3
1484.	japonica A. Gray. (Hoteia japon. Morr.) Японская (12 шт. 2 1/2 p.). S. м.	3
1485.	— fol. purpureis. Пурпуроволостная . . . . . S. м.	3
1486.	— fol. variegatis. Пестролистн. . S. м.	3
1487.	— grandiflora compacta. Крупноцвѣт-ная . . . . . S. м.	3
1488.	— hybr. argentina. Серебристая . S. м.	3
1489.	— Blondine. Блондинка . . . . S. м.	3
1490.	— floribunda. Богатоцвѣтущ. S. м.	3
1491.	— Н. Witte. Г. Витте . . . . S. м.	3
1492.	— longifolia. Длиннолистная . S. м.	3
201493.	— Queen of Holland. Королева Голланди . . . . . S. м.	3
1494.	— Queen Wilhelmina. Королева Виль-гельмина . . . . . S. м.	3
1495.	— W. E. Gladstone. В. Е. Глед-стона . . . . . S. м.	3
1496.	Lemoinei Lem. (hybr.) Gerbe d'argent. Серебристая . . . . . S. м.	3
1497.	— Montblanc. Бѣлая . . . . . S. м.	3
1498.	— Nuée rose. Блѣдно-розовая . S. м.	3
1499.	— Panache. Перистая . . . . . S. м.	3
1500.	— Plumet neigeux. Снѣжная . . S. м.	3
1501.	— Pyramidal. Пирамидальная . S. м.	3
1502.	— rivularis Buch.-Ham. Backhousei. Гималайская . . . . . S. м.	6
1503.	— gigantea. Гигантская . . . . S. м.	7
1504. щ.	— major. Крушная . . . . . S. м.	3



№ 1515. *Astrantia major*.№ *Astilbe* (прод.). За шт. к.

1505. *rubra* Hook. fil. & Thoms. Гималайская красноватая. . . . . S. m. 50  
 1506. *Thunbergi* Miq. Тунберга. . . . . S. m. 30  
 1507. — *hybrida delicata* Тѣлесная. . . . . S. m. 75  
 1507a. — *rosea* Вѣднорозовая. . . . . S. m. 30

*Astragalus* (*Leguminosae*). Стручечникъ.

1508. *alopecuroides* L. Хвостовидный. S. h. 40  
 1509. *hypoglottis* L. fl. albo. Вѣлый. S. n. 25

*Astrantia* (*Umbelliferae*). Звѣздовка.


1510. *щ. Biebersteini* Fisch. & Mey. Виберштейна. . . . . S. m. 20  
 1511. *carinthiaca* Hoppe. Каринтійск. S. m. 20  
 1512. *щ. carnolica* Wulf. Краинская. . . . . S. m. 25  
 1513. *щ. — rosea* Розовая. . . . . S. m. 50  
 1514. *щ. gracilis* Bartl. Нѣжная. . . . . S. m. 25  
 1515. *щ. major* L. Обыкновенная. . . . . S. m. 20  
 1516. *minor* L. Маленькая. . . . . S. m. 30  
 1517. *щ. pauciflora* Bertol. Итальянская. S. m. 40

*Aubrietia* (*Cruciferae*). Обриція.

1518. *b. Columnae* Guss. Итальянская. F. S. 30  
 1519. *b. croatica* Schott. Кроатская. . . . . F. S. 25  
 1520. *b. deltoidea* DC. Лиловая. . . . . F. S. 25  
 1521. *b. — Bridesmaid*. Вѣдно-розовая. F. S. 40  
 1522. *b. — Campbelliae* Лилово-синяя. F. S. 40  
 1523. *b. — Eyrei*, Эйрея. . . . . F. S. 25  
 1524. *b. — Leichtlini*. Лейхтлина. . . . . F. S. 25  
 1525. *b. — purpurea*. Пурпуровая. . . . . F. S. 25  
 1526. *b. — tauricola*. Таврическая. . . . . F. S. 25  
 1527. *b. erubescens* Griseb. Вѣловат. F. S. 25  
 1528. *b. parviflora* Boiss. Мелкоцвѣтн. F. S. 25  
 1529. *b. Pinardi* Boiss. Мало-азіатск. F. S. 25

*Baptisia* (*Leguminosae*). Баптизія.

1530. *щ. australis* R. Br. Южная. . . . . S. m. 25  
 1531. *щ. — leucantha*. Вѣловатая. . . . . S. m. 30  
 1532. *щ. — minor*. Низкая. . . . . S. m. 30

№ 1520. *Aubrietia deltoidea*.*Barbarea* (*Cruciferae*). Сурѣпица.

- № За шт. к.  
 1533. *щ. b. vulgaris* R. Br. fol. variegatis. Пестролистная. . . . . F. m. 20

*Bellis* (*Compositae*). Маргаритка (махровая).

1534. *b. perennis* L. fl. pl. albo. Вѣлая. F. S. 10  
 1535. *b. — fl. pl. albograndiflora*. Вѣлая крупноцвѣтная. . . . . F. S. 10  
 1536. *b. — fl. pl. roseo*. Розовая. . . . . F. S. 10  
 1537. *b. — fl. pl. rubro*. Красная. . . . . F. S. 10  
 1538. *b. — fl. pl. rubro grandiflora*. Красная крупноцвѣтная. . . . . F. S. 10  
 1539. *b. — fl. pleno* въ разныхъ колерахъ 12 шт. 50 к.

*Betonica* (*Stachys*) (*Labiatae*). Буквица.

1540. *щ. Alopecurus* L. Хвостовидная. . . . . S. m. 25  
 1541. *щ. grandiflora* Steph. Крупноцвѣтн. S. m. 25  
 1542. — *superba*. Гордая. . . . . S. m. 30  
 1543. *orientalis* L. Восточная. . . . . S. m. 25

*Biotia* (*Aster*) (*Compositae*). Біотія.

1544. *щ. corymbosa* DC. Шитковидная. S. h. 25  
 1545. *macrophylla* DC. Крупнолисті. S. m. 25

*Bosconia* (*Papaveraceae*). Бокконія.

1546. *† d. cordata* Willd. японіка. Японская Н. h. 30  
 1547. *† d. microcarpa* Maxim. Китайск. Н. h. 30

*Boltonia* (*Compositae*). Болтонія.

1548. *glastifolia* L'Herit. Сизая. . . . . Н. h. 20

*Brunella* (*Labiatae*). Брунелла.

1549. *щ. grandiflora* Jacq. Крупноцвѣтн. S. n. 20  
 1550. *щ. — pyrenaica*. Пиренейская. . . . . S. n. 20  
 1551. — *Webbiana major*. Вебба крупн. S. n. 20  
 1552. *щ. incisa* Link. Разрѣзная. . . . . S. n. 25  
 1553. *щ. — fl. rubro*. Красная. . . . . S. n. 40





№ 1541. *Betonica grandiflora*.

**Bulbocodium (*Liliaceae*). Брундышка.**

№	За шт. к.
1554. <i>l. ruthenicum</i> Bunge. Русская .F. п.	40
1555. <i>l. vernum</i> L. Весенняя .F. п.	15

**Bupleurum (*Umbelliferae*). Заячье ушко.**

1556.щ. <i>stellatum</i> L. Звѣздчатое .S. п.	30
---	----

**Bupthalmum (*Compositae*) Буфтал-мумъ.**

1557.щ. <i>grandiflorum</i> L. Крупноцвѣтный .S. м.	25
---	----

**Cacalia (*Senecio*) (*Compositae*). Какалія.**

1558.щ. <i>deltophylla</i> Maxim. Дельтовидн. .S. h.	20
1559.щ. <i>hastata</i> L. Кошьевиная .H. h.	20

**Calamintha (*Labiatae*). Душечникъ.**

1560. <i>a. alpina</i> Lam. Альпійскій .S. п.	25
1561. <i>a. croatica</i> Host. Кроатскій .S. п.	25

**Calandrinia (*Lewisia*) (*Portulacaceae*). Каландринія.**

1562. <i>a. l. pygmaea</i> A. Gray. Карлик .S. п.	25
---	----


**Caltha (*Ranunculaceae*). Купорослѣпъ.**

1563. <i>biflora</i> DC. Бѣлый .F. п.	30
1564. <i>leptosepala</i> DC. Американскій .F. п.	40
1565. <i>palustris</i> L. fl. pl. Махровый .F. п.	20
1566. — <i>nana</i> fl. pl. Низкій махровый .F. п.	30
1567. — <i>semitplena</i> . Полумахровый .F. п.	25

**Calystegia (*Convolvulaceae*). Вьюнокъ.**

1568. <i>dahurica</i> Chois. Даурск. (12 шт. 50 к.). .S. h.	15
1569. <i>pubescens</i> Lindl. fl. pleno. Махровый .S. h.	20

Вьюнки — вьющіяся растенія; рекомендуются для прикрытія бесѣдокъ и балконовъ.



№ 1565. *Caltha palustris* fl. fl.

**Camassia (*Liliaceae*). Камассія.**

№	За шт.
1570.щ. <i>l. Cusicki</i> Wats. Кузики .S. м.	2
1571.щ. <i>l. esculenta</i> Lindl. Синія, .S. м. 12 шт.	5
1572.щ. <i>l. — atrocerulea</i> . Темно-синія. .S. м.	2
1573.щ. <i>l. Leichtlini</i> Wats. Лейхтлина .S. м.	4
1574.щ. <i>l. — alba</i> . Бѣлая. .S. м.	4

**Campanula (*Campanulaceae*). Колокольчикъ.**

1575.щ. <i>alliarifolia</i> Willd. Сердцевидный .S. м.	2
1576.щ. <i>a. alpina</i> Jacq. Альпійскій .S. п.	3
1577. <i>a. ardonensis</i> Rupr. Ардонскій .S. п.	4
1578. <i>a. Aucheri</i> A. DC. Ошера .S. п.	4
1579.щ. <i>a. barbata</i> L. Бородатый .S. п.	2
1580.щ. <i>a. — fl. albo</i> Бородатый бѣлый .S. п.	2
1581. <i>a. Beauverdiana</i> Fom. Боверда .S. п.	3
1582.щ. <i>a. bellidifolia</i> Adam. Маргаритколистный .S. п.	4
1583.щ. <i>bononiensis</i> L. Бононскій .S. п.	2
1584.щ. <i>a. caespitosa</i> Scop. cochlearifolia. Дернистый .S. п.	3
1585. <i>a. carnica</i> Schiede. Крайнскій .S. п.	3
1586.щ. <i>b. carpathica</i> Jacq. Карпатскій .S. п.	2
1587.щ. <i>b. — fl. albo</i> . Карпатскій бѣл. .S. п.	2
1588. <i>a. Choizatowskyi</i> Fom. Хопитовск. .S. п.	5
1589.щ. <i>collina</i> Bieb. Холмовой .S. п.	3
1590. <i>elatinoide</i> Moret. Итальянск. .S. п.	3
1591.щ. <i>elegans</i> Roem. & Schult. Изящный .S. м.	3
1592. <i>a. excisa</i> Schleich. Швейцарскій .S. п.	4
1593.щ. <i>a. glomerata</i> L. Скученный .S. м.	1
1594.щ. — <i>acaulis</i> . Безстебельный .S. п.	2
1595. <i>a. — aggregata</i> . Низкій .S. п.	4
1596.щ. — <i>dahurica</i> . Даурскій .S. м.	3
1597.щ. — <i>superba</i> . Гордый красивый .S. м.	4
1598.щ. <i>a. Hosti</i> Baumg. Госта .S. м.	3
1599.щ. <i>a. imeretina</i> Rupr. Имеретинск. .S. м.	4
1600.щ. <i>a. Kolenatiana</i> C. A. Mey. Коленати .S. м.	4
1601.щ. <i>lactiflora</i> Bieb. Бѣлый .S. м.	3
1602.щ. <i>latifolia</i> L. Широколистный .S. м.	2
1603.щ. — <i>alba</i> . Широколистн. бѣлый .S. м.	2
1604.щ. — <i>macrantha</i> . Крупноцвѣтный .S. м.	2



№	Campanula (прод.)	За шт. к.
1605.щ.	<i>latifolia L. pallida</i> . Блѣдный . . . S. m.	25
1606.щ.	<i>a. michauxioides Boiss.</i> Карійск. S. m.	40
1607.щ.	<i>persicifolia L. alba grandiflora</i> . Бѣ- лый крупноцвѣтный . . . S. m.	20
1608.щ.	<i>— coerulea grandiflora</i> . Синій круп- ноцвѣтный . . . S. m.	20
1609.щ.	<i>— cristallocalyx</i> . Гибридный позд- ний . . . S. m.	40
1610.	<i>a. pulla L.</i> Низкій темно-синій. S. n.	30
1611.	<i>a. pulloides hort. angl. (hybr)</i> , Гиб- ридный темно-синій . . . S. n.	40
1612.щ.	<i>punctata Lam.</i> Точечный . . . S. m.	20
1613.щ.	<i>a. pusilla Haenke</i> . Маленькій F. S. n.	20
1614.	<i>a. — fl. albo</i> . Маленькій бѣл. F. S. n.	20
1615.щ.	<i>a. Raddeana Trautv.</i> Д-ра Радде. S. m.	50
1616.щ.	<i>rapunculoides L.</i> Рѣпчатовидн. S. m.	20
1617.	<i>rhomboidea Murr.</i> Ромбоидальн. S. m.	20
1618.	<i>— fl. albo</i> . Ромбоидальный бѣлый. S. m.	40
1619.щ.	<i>— Baumgarteni</i> . Баумгартена . . . S. m.	25
1620.щ.	<i>sarmatica Ker-Gawl.</i> Сарматскій S. n.	25
1621.щ.	<i>a. Saxifraga Bieb. (vera)</i> . Скалнст. S. m.	40
1622.щ.	<i>a. Scheuchzeri Vill. alba</i> . Шейхцера бѣлый . . . S. n.	40
1623.	<i>a. speciosa Pourr.</i> Взрачный . . . S. n.	40
1624.щ.	<i>Trachelium L. fl. pl.</i> Крапиволистный махровый . . . S. m.	30
1625.щ.	<i>a. tridentata L.</i> Кавказскій . . . S. n.	30
1626.	<i>Van Houttei Carr. (latifolia × puncta- tata)</i> . Ванъ Гута . . . S. m.	25
1627.	<i>a. velutina Velen.</i> Пушистый . . . S. n.	30
1628.	<i>a. Waldsteiniana Roem. &amp; Schult.</i> Вальдштейна . . . S. n.	40

## Cardamine (Cruciferae). Луговой крессъ.

1629.	<i>dasyloba Komar.</i> Маньчжурск. S. m.	40
1630.	<i>yezoensis Maxim.</i> Японскій . . . S. m.	30

## Carex (Cyperaceae). Осока.

1631.	<i>Fraseri Andr.</i> Фразера . . . S. m.	40
1632.щ.	<i>Grayi Carey.</i> Грея . . . S. m.	30
1633.	<i>leiorhyncha C. A. Mey.</i> Даурская S. m.	40
1634.	<i>pilulifera L. fol. var.</i> Пестролист- ная . . . S. n.	40

## Carlina (Compositae). Колючникъ.

1635.	<i>d. a. acanthifolia All.</i> Капительнико- листный . . . S. n.	40
1636.	<i>d. a. acaulis L.</i> Безстебельный S. n.	25


## Carpoceras (Cruciferae). Карпоцерасъ.

1637.щ.	<i>a. cilicicum Boiss. &amp; Kurz.</i> Кили- кійскій . . . S. n.	30
---------	---	----

## Caulophyllum (Berberideae).

## Каулофиллумъ.

1638.	<i>thalictroides Michx.</i> Василистнико- вый . . . F. m.	40
-------	--	----



№ 1669. Chionodoxa Luciliae grandiflora.

## Centaurea (Compositae). Василекъ.

		За шт. к.
1639.щ.	<i>axillaris Willd.</i> Пазушный . . . S. m.	30
1640.	<i>— ochroleuca</i> . Сѣрно - желтый S. m.	40
1641.	<i>a. bella Trautv.</i> Кавказскій . . . S. n.	40
1642.щ.	<i>d. macrocephala Puschk.</i> Крупного- ловчатый . . . S. m.	25
1643.щ.	<i>montana L.</i> Горный синій . . . S. m.	20
1644.щ.	<i>— alba</i> Горный бѣлый . . . S. m.	20
1645.	<i>— rubra</i> . Горный красный . . . S. m.	30
1646.щ.	<i>nervosa Willd.</i> Жилитый . . . S. m.	20
1647.щ.	<i>ruthenica Lam.</i> Сизый . . . S. m.	25
1648.	<i>squarrosa Roth.</i> Армянскій . . . S. m.	30
1649.щ.	<i>uniflora L.</i> Одноцвѣтковый красн. S. m.	30

## Cephalaria (Dipsaceae). Скабіоза.

1650.щ.	<i>alpina Schrad.</i> Альпійская . . . S. h.	30
---------	--	----


## Cerastium (Caryophyllae). Ясколка.

1651.	<i>a. argenteum Bieb.</i> Серебристая . . . S.	40
1652.	<i>b. arvense L.</i> Дернистая . . . S.	20
1653.щ.	<i>b. Biebersteini DC.</i> Биберштейна. S.	20
1654.	<i>b. Boissieri Gren.</i> Буассье . . . S.	20
1655.	<i>a. lineare All.</i> Линейная . . . S.	30
1656.щ.	<i>a. pennsylvanicum Hook.</i> Пенсил- ванская . . . S.	25
1657.	<i>b. tomentosum L.</i> Войлочная . . . S.	20
1658.	<i>b. — Columnae Ten.</i> Итальянская. S.	30
1659.щ.	<i>a. villosum Baumg.</i> Мохнатая . . . S.	25
1653, 1654, 1657 и 1658 съ серебри- стыми листьями для бордюров и цвѣтннковъ (12 шт. 1 р. 50 к.).		

## Chaerophyllum (Umbelliferae). Купырь.

1660.щ.	<i>roseum Bieb.</i> Розовый . . . S. m.	20
---------	---	----





№ 1677. *Chrysanthemum maximum*.

*Chelone (Scrophularineae). Хелоне.*

№		За шт. к.
1661.	<i>glabra L.</i> Розовая .....	Н. м. 20
1662.	— <i>fl. albo.</i> Бѣлая .....	Н. м. 40
1663.	<i>Lyoni Pursh.</i> Нѣжная .....	Н. м. 25

*Cherleria (Caryophylleae). Херлерія.*

1664.	<i>a. sedoides L.</i> Моховидная ....	S. п. 20
-------	---------------------------------------	----------


*Chionodoxa (Liliaceae). Хіонодокса.*

1665.	<i>l. cretica Boiss. &amp; Heldr.</i> Критская .....	F. п. 20
1666.	<i>l. — fl. albo.</i> Бѣлая .....	F. п. 20
1667.	<i>l. Luciliae Boiss.</i> Голубая (12 шт. 40 коп.) .....	F. п. 15
1668.	<i>l. — Alleni.</i> Аллена .....	F. п. 15
1669.щ. l.	<i>— grandiflora (gigantea hort.).</i> Крупноцвѣт.; (12 шт. 50 к.) .....	F. п. 15
1670.	<i>l. — sardensis.</i> Сардекая (12 шт. 50 коп.) .....	F. п. 15
1671.	<i>l. — Tmolusi.</i> Тмолуса (12 штукъ 50 коп.) .....	F. п. 15

Очень красивыя растенія, похожія на *Scilla*.

*Chrysanthemum (Compositae). Хризантъ.*

1672.	<i>ceratophylloides All.</i> Пиемонтск. ....	S. п. 30
1673.щ.	<i>irkutianum Turcz.</i> Иркутскій .....	S. м. 30
1674.	<i>Leucanthemum L. secundum.</i> Звѣздчатый .....	S. п. 30
1675.	— <i>fl. pl. Edelstein.</i> Махровый .....	S. м. 100
1676.	— — — <i>Weisse Dame.</i> Полумахровый .....	S. м. 80
1677.щ.	<i>maximum Ram.</i> Крупноцвѣтн. ....	S. м. 20
1678.	— <i>King Edward.</i> Король Эдуардъ .....	S. м. 30
1679.	— <i>Mrs. J. Tersteeg.</i> Крупный .....	S. м. 30
1680.	— <i>Perfection.</i> Улучшенный .....	S. м. 25
1681.щ.	— <i>praecoх.</i> Ранній .....	S. м. 25
1682.	— <i>Prinzessin Heinrich.</i> Принцесса Гейнрихъ .....	S. м. 20



№ 1692. *Cimicifuga racemosa*.

*Chrysosplenium (Saxifrageae). Селезеночникъ.*

№		За шт. к.
1683.	<i>**alternifolium L.</i> Череднолист. ....	F. п. 30
1684.щ.	<i>**flagelliferum F. Schmidt.</i> Отпрысконосный .....	F. п. 30
1685.	<i>**oppositifolium L.</i> Супротиволистный .....	F. п. 30

*Cimicifuga (Ranunculaceae). Воронецъ.*

1686.	<i>americana Michx.</i> Американск. ....	Н. h. 40
1687.	<i>cordifolia Pursh.</i> Сердцевидн. ....	Н. м. 40
1688.	<i>dahurica Maxim.</i> Даурскій .....	Н. h. 50
1689.щ.	<i>foetida L.</i> Кистевой .....	S. h. 40
1690.	<i>japonica Spreng.</i> ( <i>Pityosperma acerinum S. &amp; Z.</i> ) Японскій .....	Н. м. 40
1691.	— <i>major.</i> Японскій крупный .....	Н. м. 50
1692.щ.	<i>racemosa Nutt.</i> ( <i>Actaea racemosa L.</i> ) Высокій .....	S. h. 25
1693.	<i>simplex Wormsk.</i> Поздній .....	Н. h. 50

*Circaea (Onagrariceae). Колдунница.*

1694.	<i>a. alpina L.</i> Альпійская .....	S. п. 20
1695.	<i>a. — manshurica.</i> Маньчжурская .....	S. п. 40
1696.	<i>a. intermedia Ehrh.</i> Промежуточная .....	S. п. 25


*Cirsium (Compositae). Осоть.*

1697.щ.	<i>acaule All.</i> Безстебельный .....	S. п. 25
---------	--	----------

*Claytonia (Portulacaceae). Клайтонія.*

1698.	<i>a. asarifolia Bong.</i> Копытникколистная .....	S. п. 30
1699.щ. a.	<i>caroliniana Michx.</i> Каролинск. ....	S. п. 30
1700.	<i>a. cordifolia S. Wats.</i> Сердцевидная .....	S. п. 30
1701.	<i>a. parvifolia Moc.</i> Мелколистн. ....	S. п. 30
1702.	<i>a. sibirica L.</i> Сибирская .....	S. п. 25
1703.	<i>l. virginica L.</i> Виргинская .....	F. п. 25



№ 1720. *Codonopsis clematidea*.*Clematis* (*Ranunculaceae*). Лозинка.

№		За шт. к.
1704.	<i>angustifolia</i> Jacq. Узколистая . . . S. m.	50
1705.	<i>coccinea</i> Engelm. Шарлаховая . . . S. h.	75
1706.	— <i>Duchess of Albany</i> . Новая гибридная . . . S. h.	75
1707.	— — of York. Крупноцвѣтная . . . S. h.	75
1708.	<i>crispa</i> L. Курчавая . . . S. h.	50
1709.	<i>Douglasi</i> Hook. Дугласа . . . S. m.	40
1710.	<i>Durandi</i> Dur. (Florida × <i>integrifolia</i> ). Дюранда . . . S. h.	50
1711.щ.	<i>integrifolia</i> L. Синяя . . . S. m.	20
1712.щ.	<i>manshurica</i> Rupr. Маньчжурск. . . S. h.	30
1713.щ.	<i>recta</i> L. Прямостоячая . . . S. h.	20
1714.	— fl. pl. Махровая . . . S. h.	75
1715.щ.	— <i>purpurascens</i> . Темнолистная . . . S. h.	40
1716.щ.	<i>tangutica</i> Korsh. Тангутская . . . S. h.	50

*Clintonia* (*Liliaceae*). Клинтонія.

1717.щ.	<i>**borealis</i> Raf. Сѣверная . . . S. n.	50
1718.	<i>**umbellata</i> Torr. Зонтичная . . . S. n.	50

*Cochlearia* (*Cruciferae*). Ложечная трава.

1719.	<i>saxatilis</i> L. Скалистая . . . F. n.	25
-------	---	----

*Codonopsis* (*Campanulaceae*). Кодонописъ.

1720.щ.	<i>clematidea</i> C. B. Clarke. Лозинковидный . . . S. m.	25
1721.щ.	<i>lanceolata</i> Benth. & Hook. f. Ланцетный . . . S. h.	40
1722.	<i>ovata</i> Benth. Овальный . . . S. s.	40
1723.щ.	<i>rotundifolia</i> Royle. Круглолистн. S. m.	40
1724.щ.	<i>silvestris</i> Komarov. Лѣсной . . . S. m.	40
1725.щ.	<i>Tangshen</i> Oliver. Китайскій . . . S. m.	40
1726.щ.	<i>a. viridiflora</i> Maxim. Зеленый . . . S. m.	50

№№ 1721, 1723, 1725, 1726 суть вьющіяся растения.

*Colchicum* (*Liliaceae*). Безвременникъ.

№		За шт. к.
1727.щ. l.	<i>autumnale</i> L. Обыкновенный (12 штукъ 50 к.) . . . H. n.	10
1728.	l. — <i>album</i> . Бѣлый . . . H. n.	15
1729.	l. — <i>plenum</i> . Бѣл. махров. . . H. n.	100
1730.	l. — <i>plenum</i> . Махровый . . . H. n.	15
1731.	l. <i>hydrophilum</i> Siehe. Влажный . . . F. n.	20
1732.	l. <i>laetum</i> Stev. Кавказскій . . . H. n.	25
1733.щ. l.	<i>speciosum</i> Stev. Крупноцвѣтный. . . H. n.	20
1734.	l. — <i>album</i> . Бѣлый . . . H. n.	75
1735.	l. <i>variegatum</i> L. Пестроцвѣтн. . . H. n.	20

*Coluria* (*Rosaceae*). Колурія.

1736.	a. <i>geoides</i> Ledeb. Гравилатовидная . . . S. n.	30
-------	--	----

*Convallaria* (*Liliaceae*). Ландышъ.

1737.	<i>majalis</i> L. Обыкновенный (12 шт. 50 к.) . . . F. n.	15
1738.	— fl. pleno. Махровый . . . F. n.	20
1739.	— fl. <i>roseo</i> . Розовый . . . F. n.	20
1740.	— <i>Fortin</i> . Крупный . . . F. n.	20
1741.щ.	— <i>manshurica</i> . Маньчжурскій . . . F. n.	40

*Cornus* (*Cornaceae*). Деренъ.

1742.	<i>**canadensis</i> L. Канадскій . . . S. n.	30
1743.	<i>**suecica</i> L. Вороньи ягоды . . . S. n.	30

*Cortusa* (*Primulaceae*). Кортуза.

1744.	a. <i>Matthioli</i> L. Маттиола . . . S. m.	25
1745.	a. — <i>grandiflora</i> . Крупноцвѣтная S. m.	25
1746.	a. — <i>pubens</i> . Пушистая . . . S. m.	30
1747.	a. — <i>villosa</i> . Волосистая . . . S. m.	40

*Corydalis* (*Papaveraceae*). Кокорочка.

1748.	l. <i>angustifolia</i> DC. Узколист. . . F. n.	20
1749.	l. <i>bracteata</i> Pers. Желтая . . . F. n.	15
1750.	l. <i>cava</i> Schweigg & Kort. alba. Бѣлая . . . F. n.	20
1751.	l. <i>decipiens</i> Schott, Nym. & Kotschy. Темноватая . . . F. n.	20
1752.	l. <i>decumbens</i> Pers. Лежачая . . . F. n.	50
1753.	l. <i>Kolpakowskiana</i> Rgl. Колпаковского . . . F. n.	25
1754.	l. <i>lutea</i> DC. Желтая . . . S. m.	25
1755.щ.	l. <i>nobilis</i> Pers. Красивая . . . F. m.	20
1756.	l. <i>nudicaulis</i> Rgl. Голостебельн. F. n.	40
1757.	l. <i>ochotensis</i> Turcz. Охотская . . . S. m.	30
1758.	l. <i>pallida</i> Pers. Блѣдно-желтая. S. m.	25
1759.	l. <i>solida</i> Sw. Плотная F. n. 12 шт.	40
1760.	l. — <i>densiflora</i> . Густоцвѣтная . . F. n.	15

*Cotula* (*Compositae*). Котула.


1761.	a. <i>acaenifolia</i> hort. Апенolistн. S. n.	25
1762.	a. <i>dioica</i> Hook. f. Новозеландск. S. n.	25
1763.	a. <i>squalida</i> Hook. f. Тусклая . . . S. n.	25

*Crambe* (*Cruciferae*). Катранъ.


1764.	d. <i>cordifolia</i> Stev. Сердцевидн. . S. h.	40
-------	--	----

Красивый высокій многолѣтникъ.





№№ 1786—1795. *Crocus vernus*, букетъ.



№ 1809. *Delphinium cashmirianum*.

*Crocus* (Iridaeae). Шафранъ.

№	За шт. к.
1765. <i>l. alata</i> <i>Rgl. &amp; Sem.</i> Алатавскій . . . . . F. п.	25
1766. <i>l. asturicus</i> <i>Herb.</i> Испанскій . . . H. п.	30
1767. <i>l. banaticus</i> <i>Heuff.</i> Банатскій . F. п.	12 шт. 30
1768. <i>l. cilicius</i> <i>Kotsch.</i> Киликійскій . H. п.	12 шт. 40
1769. <i>l. dalmaticus</i> <i>Vis.</i> Далматскій . F. п.	15
1770. <i>l. etruscus</i> <i>Parl.</i> Этрусскій . F. п.	15
1771. <i>l. Imperati</i> <i>Ten.</i> Императъ . . . F. п.	20
1772. <i>l. iridiflorus</i> <i>Heuff.</i> Касатикодѣт- ный темно-лиловый . . . H. п.	12 шт. 40
1773. <i>l. luteus</i> <i>Lam.</i> Желтый F. п.	12 шт. 40
1774. <i>l. —sulphureus.</i> Сѣрный . . . . F. п.	15
1775. <i>l. nudiflorus</i> <i>Sm.</i> Осенній . . . 12 шт. 40	
1776. <i>l. obesus</i> <i>hort.</i> Пурпуровый . . . F. п.	15
1777. <i>l. Olivieri</i> <i>J. Gay.</i> Оливьера . . F. п.	20
1778. ш. <i>l. pulchellus</i> <i>Herb.</i> Красивый . H. п.	12 шт. 30
1779. <i>l. reticulatus</i> <i>Bieb.</i> Сѣтчатый . F. п.	12 шт. 40
1780. <i>l. Sieberi</i> <i>J. Gay.</i> Зибера . . . F. п.	15
1781. <i>l. speciosus</i> <i>Bieb.</i> Взрчный голубой H. п.	12 шт. 30
1782. <i>l. susianus</i> <i>Ker-Gawl.</i> Сузскій F. п.	12 шт. 40
1783. <i>l. Tommasinianus</i> <i>Herb.</i> Свѣтло-ли- ловый . . . . . F. п.	15
1784. <i>l. variegatus</i> <i>Hoppe</i> мѣрантусъ. По- лосатый . . . . . F. п.	15
1785. <i>l. zonatus</i> <i>J. Gay.</i> Опоясанный . H. п.	12 шт. 40
1786. ш. <i>l. vernus</i> <i>All.</i> Весенній съ бѣлыми, ли- ловыми и пестрыми цвѣтами. 100 шт. 1½ р.; 12 шт. смѣси 20 к. и 12 шт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ сортовъ отдѣльно по 30 к.	
1787. <i>l. vernus</i> <i>Albion.</i> Темно-полосатый.	
1788. <i>l. —</i> Lord Fielding. Пестрый.	
1789. <i>l. —</i> Margot. Свѣтло-синій.	

№ *Crocus* (прод.). За шт. к.

1790. <i>l. vernus</i> <i>Montblanc.</i> Бѣлый.	
1791. <i>l. —</i> Non plus ultra. Пестрый.	
1792. <i>l. —purpureus grandiflorus.</i> Темно- фіолетовый.	
1793. <i>l. —</i> Queen Victoria. Бѣлый.	
1794. <i>l. —</i> Sir Walter Scott. Пестрый.	
1795. <i>l. —</i> Vulcain. Лиловый.	

*Cyananthus* (Campanulaceae). Голубо-  
цвѣтъ.

1796. † <i>a. lobatus</i> <i>Wall.</i> Лопастной . . S. п.	50
--	----

*Cypripedium* (Orchideae). Венеринъ  
башмачекъ.

1797. о. ** <i>Calceolus</i> <i>L.</i> Обыкновенн. . S. п.	30
1798. о. ** <i>guttatum</i> <i>Sw.</i> Крапчатый. Цвѣты бѣлые съ красными крапинками; за дерновину съ нѣсколькими ко- решками 2 р., а за корешокъ (безъ земли) . . . . .	40
1799. о. ** <i>macranthum</i> <i>Sw.</i> Красный круп- ноцвѣтн. Красивый видъ . S. м.	40
1800. о. ** <i>microsaccos</i> <i>Kränzlin.</i> Желто- бурый маньчжурскій . . . S. м.	150
1801. о. ** <i>spectabile</i> <i>Salisb.</i> Взрчный . S. м.	100
1802. о. ** <i>ventricosum</i> <i>Sw.</i> Крупноцвѣт- ный розовый . . . . . S. м.	50
1803. о. ** <i>—albo-roseum.</i> Тѣлесный . S. м.	75
1804. о. ** <i>—album.</i> Бѣлый . . . . . S. м.	75
1805. о. ** <i>—lutescens.</i> Желтовато-бѣ- лый . . . . . S. м.	75
1806. о. ** <i>—</i> × <i>microsaccos.</i> Гибридный. S. м.	150


Всѣ разновидности *C. ventricosum* чрезвычайно  
красивы.

Венерины башмачки относятся къ самымъ  
красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутѣни-  
стаго мѣста и торфяной земли, смѣшанной съ гли-  
нистою землею и мхомъ.





№ 1597. *Campanula glomerata superba*.  
(цв.: темно-фиолетовые, выш.: около 1 арш.).




№ 1607. *Campanula persicifolia alba grandiflora*.  
(цв.: чисто-белые, выш.: около  $1\frac{1}{4}$  арш.).





№ 1804. *Cypripedium ventricosum album*.  
(цв.: белые, вым.: около 6 вершк.).



№№ 1892—1893. *Dictamnus Fraxinella* fl. albo & fl. rubro.  
(цв.: белые и розовые, вым.: около 1 арш.).



**Delphinium (Ranunculaceae). Шпорникъ.**

№		За шт. к.
1807.	<b>Brunonianum</b> Royle. Брунона. . . . . S. m.	30
1808.щ.	<b>Bulleyanum</b> G. Forrest. Буллея. . . . . S. m.	50
1809.щ.	<b>cashmirianum</b> Royle. Кашмирск. . . . . S. m.	25
1810.щ.	— <b>album</b> . Бѣлый . . . . . S. m.	30
1811.	— <b>atropurpureum</b> . Темно-синій. . . . . S. m.	50
1812.щ.	<b>cheilanthum</b> Fisch. Сибирскій. . . . . S. m.	20
1813.щ.	<b>corymbosum</b> Rgl. Щитковидн. . . . . S. m.	20
1814.щ.	<b>crassifolium</b> Schrad. Толстолиственный. . . . . S. m.	20
1815.щ.	<b>dasyanthum</b> Kar. & Kir. Пушистоцвѣтный. . . . . S. h.	25
1816.	<b>Delavayi</b> Franch. Делавая. . . . . S. h.	50
1817.щ.	<b>elatum</b> L. Удлиненный. . . . . S. h.	20
	Гибридная садовая разновидности <i>Delphinium elatum</i> см. на стр. 82—84.	
1818.	<b>a. Emiliae</b> Greene. Эмили. . . . . S. m.	40
1819.щ.	<b>formosum</b> Boiss. & Huet. Темно-синій . . . . . S. h.	30
1820.щ.	— <b>coelestinum</b> . Голубой. . . . . S. h.	30
1821.щ.	— <b>grandiflorum</b> . Голубой крупноцвѣт- ный. . . . . S. h.	30
1822.	— <b>Madame Legros</b> . Лазуревый. . . . . S. h.	30
1823.щ.	<b>grandiflorum</b> L. ( <i>chinense</i> Fisch.). Крупноцвѣтный. . . . . S. m.	25
1824.щ.	— <b>sibiricum</b> . Сибирскій. . . . . S. m.	25
1825.	<b>laxiflorum</b> DC. Рыхлый. . . . . S. m.	25
1826.	<b>likiangense</b> Franch. Ликангскій. . . . . S. m.	40
1827.щ.	<b>a. Nuttallianum</b> Pritz. Нуталл. . . . . S. m.	40
1828.щ.	<b>occidentale</b> Wats. Западный. . . . . S. h.	20
1829.щ.	<b>a. ochroleucum</b> Stev. Палевый. . . . . S. m.	40
1830.щ.	<b>palmatifidum</b> DC. Дланевидный. . . . . S. m.	25
1831.	<b>pellucidum</b> Busch. Тибетскій. . . . . S. m.	40
1832.	<b>Potanini</b> Huth. Потанина. . . . . S. m.	40
1833.	<b>a. scopulorum</b> A. Gray. Скалист. . . . . S. m.	40
1834.щ.	<b>speciosum</b> Bieb. Взрачный. . . . . S. h.	25
1835.щ.	— <b>glabratum</b> . Взрачный низкій. . . . . S. m.	25
1836.щ.	— <b>trichocarpum</b> . Взрачный пуши- стый. . . . . S. m.	25
1837.	<b>sulphureum</b> Boiss. & Hausskn. Жел- тый. . . . . S. m.	30
1838.щ.	<b>tatsienense</b> Franch. Китайскій. . . . . S. m.	25
1839.	<b>triste</b> Fisch. Темно-бурый. . . . . S. m.	30
1840.	<b>trollifolium</b> A. Gray. Клубневый. . . . . . S. m.	50
1841.	<b>turkestanicum</b> Huth. Туркестанскій. . . . . . S. m.	25
1842.	<b>vestitum</b> Wall. Гималайскій. . . . . S. h.	30
1843.	<b>viscosum</b> Hook. f. & Thoms. Лип- кій. . . . . S. m.	30



№ 1591. *Diclytra spectabilis*.

**Dianthus (прод.).**

№		За шт. к.
1853.щ.	<b>deltoides</b> L. fl. albo. Бѣлая. . . . . S. p.	25
1854.щ.	<b>a. dentosus</b> Fisch. Лапландская. . . . . S. p.	30
1855.щ.	<b>a. fragrans</b> Bieb. Душистая. . . . . S. p.	20
1856.щ.	<b>a. graniticus</b> Jord. Грамитная. . . . . S. p.	30
1857.щ.	<b>a. integer</b> Vis. Далматская. . . . . S. p.	30
1858.	<b>a. Lereschei</b> . Лереша. . . . . S. p.	40
1859.	<b>a. microlepis</b> Boiss. Тракийская. . . . . S. p.	40
1860.щ.	<b>monspessulanus</b> L. Монпельерская. . . . . S. p.	25
1861.	— <b>alpestris</b> . Монпельерская альпий- ская. . . . . S. p.	30
1862.щ.	<b>a. montanus</b> Bieb. Горная. . . . . S. p.	30
1863.	<b>a. neglectus</b> Loisel. Швейцарская . . . . . S. p.	30
1864.	<b>a. nitidus</b> W. & K. Властящая. . . . . S. p.	30
1865.	<b>pinifolius</b> Sibth. & Sm. Греческая. . . . . . S. p.	30
1866.щ.	<b>plumarius</b> L. Садовая душистая . . . . . S. p.	20
1867.	— <b>Cyclope</b> . Розовая крупноцвѣтн. . . . . S. p.	25
1868.щ.	— <b>plenus</b> . Махровая. . . . . S. p.	25
1869.	— <b>Diamant</b> . Жемчугъ. . . . . S. p.	40
1870.	— <b>Her Majesty</b> . Бѣлая махр. . . . . S. p.	40
1871.	— <b>M-rs. Sinkins</b> . Чисто-бѣлая. . . . . S. p.	30
1872.	— <b>virginialis</b> . Снѣжная махр. . . . . S. p.	40
1873.щ.	<b>pungens</b> L. Колочая. . . . . S. p.	20
1874.щ.	<b>a. Requiени</b> Godr. Реквиена. . . . . S. p.	25
1875.щ.	<b>Seguieri</b> Vill. Серьера. . . . . S. m.	20
1876.щ.	<b>serotinus</b> W. & K. Поздняя. . . . . S. m.	20
1877.	<b>a. silvestris</b> Willd. Скалистая розо- вая. . . . . S. p.	25
1878.	<b>a. spiculifolius</b> Schur. Трансильван- ская. . . . . S. p.	20
1879.	<b>suavis</b> Willd. Приятная. . . . . S. p.	20
1880.	<b>a. subcaulescens</b> Vill. Короткосте- бельная. . . . . S. p.	30
1881.	<b>a. —virginicus</b> . Сизо-зеленая. . . . . S. m.	30
1882.щ.	<b>superbus</b> L. Гордая. . . . . S. m.	20
1883.щ.	— <b>albus</b> . Гордая бѣлая. . . . . S. m.	25
1884.щ.	— <b>Höltzeri</b> . Гордая Гельтцера. . . . . S. m.	20
1885.щ.	— <b>Wimmeri</b> . Гордая Виммера. . . . . S. m.	20
1886.щ.	<b>vaginatius</b> Vill. Влагилицная. . . . . S. m.	20

**Dentaria (Cruciferae). Зубянка.**

1844.	<b>bulbifera</b> L. Луковиценосная. . . . . S. m.	40
-------	---	----

**Dianthus (Caryophyllaeae). Гвоздика.**

1845.щ.	<b>alpinus</b> L. Альпійская. . . . . S. p.	30
1846.щ.	<b>a. aenariius</b> L. Песчаная. . . . . S. p.	30
1847.	<b>a. aridus</b> Griseb. Сербская. . . . . S. m.	40
1848.	<b>a. asper</b> Willd. Шершавая. . . . . S. m.	25
1849.	<b>brevicaulis</b> Fenzl. Краткостебельн. . . . . S. p.	30
1850.щ.	<b>caesius</b> Sm. Сизая розовая. . . . . S. p.	30
1851.	— <b>albus</b> . Сизая бѣлая. . . . . S. p.	40
1852.щ.	<b>cruentus</b> Griseb. Кротовая. . . . . S. m.	20



№№ 1892.—1893. *Dictamnus fraxinella*.**Diclytra (Dicentra) (Papaveraceae).**  
Диклитра.

№		За шт. к.
1887.	<i>l. canadensis</i> DC. Канадская . . . F. п.	30
1888.	<i>l. cucullaria</i> DC. Клобуковидн. . . F. п.	30
1889.	<i>eximia</i> DC. Взрачная . . . F. S. п.	25
1890.	<i>formosa</i> DC. Пурпуровая. Цвѣтетъ все лѣто и осень. . . . . F. S. п.	25
1891.	<i>spectabilis</i> DC. Прекрасная. F. м.	25—50

**Dictamnus (Rutaceae). Ясенецъ.**

1892.щ.	<i>fraxinella</i> Pers. fl. albo. Фраксинель бѣлый . . . . .	S. м. 25
1893.щ.	—fl. rubro. Красный . . . . .	S. м. 25
1894.	—giganteus. Крупнолистный. . . . .	S. м. 40

**Dioscorea (Dioscoreaceae). Диоскорея.**

1895.	<i>caucasica</i> Lipsky. Кавказская. . . S. h.	50
-------	--	----

**Diphylleia (Berberideae). Двулистникъ.**

1896.	<i>cymosa</i> Michx. Виргинскій. . . . .	S. м. 50
-------	--	----------

**Diplopappus (Aster) (Compositae).**  
Диплопанпусъ.

1897.	<i>umbellatus</i> Hook. Зонтичный . . H. h.	20
-------	---	----

**Dodartia (Scrophularineae). Теке-сакаль.**

1898.	<i>orientalis</i> L. Восточный. . . . .	S. п. 40
-------	---	----------

**Dodecatheon (Primulaceae).**  
Паникадилъникъ.

1899.	<i>alpinum</i> Greene. Альпійскій . . . F. п.	40
1900.щ.	<i>Clevelandi</i> Greene. Клевеланда . . F. п.	50
1901.щ.	<i>ellipticum</i> Nutt. Эллиптическ. . . F. п.	40
1902.щ.	<i>integrifolium</i> Michx. Пурпуров. F. п.	30
1903.щ.	—splendens. Красивый . . . . .	F. п. 30
1904.щ.	<i>Lemoinei</i> Lem. excelsum (hybr.). Ле- муана . . . . .	F. м. 30

№ 1938. *Dracocephalum altaianse*.**Dodecatheon (прод.). За шт. к.**

1905.щ.	<i>Meadia</i> L. Лиловый. . . . .	F. м. 25
1906.щ.	—album. Бѣлый. . . . .	F. м. 25
1907.щ.	—giganteum. Великанскій . . . . .	F. м. 25
1908.щ.	<i>pauciflorum</i> Greene. Карминн. . . F. м.	30
1909.	<i>radicatum</i> Greene. Западно-американ- скій. . . . .	F. м. 40

**Doronicum (Compositae). Сайганъ.**

1910.	<i>austriacum</i> Jacq. Австрійскій . . S. м.	20
1911.	<i>caucasicum</i> Bieb. Кавказскій . . F. м.	20
1912.	<i>Clusii</i> Tausch. Пиренейскій. . . F. м.	20
1913.	<i>corsicum</i> Poir. Корсиканскій . . S. м.	30
1914.	<i>Pardalianches</i> L. Барсова трава. S. м.	20
1915.	<i>plantagineum</i> L. excelsum. Высокій. S. м.	20
1916.	—Harpur Crewe. Англійскій . . S. м.	30
1917.	—magnificum. Гордый . . . . .	S. м. 40

**Draba (Cruciferae). Крупка.**

1918.щ.	<i>a. aizoides</i> L. Желтая. . . . .	F. п. 20
1919.щ.	<i>a. armata</i> . Вооруженная. . . . F. п.	20
1920.щ.	<i>a. elongata</i> . Удлиненная. . . . F. п.	20
1921.щ.	<i>a. Aizoon</i> Wahlenb. Айцоонъ. . F. п.	20
1922.щ.	<i>a. —Haynaldi</i> . Гайнальда . . . F. п.	20
1923.щ.	<i>a. —lasiocarpa</i> . Пушистая . . F. п.	20
1924.	<i>a. athoa</i> Boiss. Аоонская . . . F. п.	20
1925.щ.	<i>a. brunifolia</i> Stev. Кавказская . F. п.	20
1926.	<i>a. ciliata</i> Scop. Рѣсниччатая . . S. п.	20
1927.щ.	<i>a. corsica</i> Jord. Корсиканская . F. п.	20
1928.щ.	<i>a. cuspidata</i> Bieb. Остроконечн. F. п.	20
1929.	<i>a. diversifolia</i> Boiss. & Huet. Разно- листная . . . . .	F. п. 30
1930.щ.	<i>a. hispanica</i> Boiss. Испанская . . F. п.	20
1931.	<i>a. Kotschy</i> Stur. Котши. . . . F. п.	20
1932.	<i>a. lactea</i> Neill. Млечная . . . F. п.	20
1933.щ.	<i>a. repens</i> Bieb. Ползучая . . . F. п.	30
1934.	<i>a. rupestris</i> Ait. Скалистая . . F. п.	20
1935.	<i>a. scabra</i> C. A. Mey. Кавказск. F. п.	30
1936.	<i>a. Salomoni</i> Sind. Саломона . . F. п.	30
1937.	<i>a. Sündermanni</i> Sünd. (hybr.). Зюн- дермана . . . . .	F. п. 40





Epimedium.

**Dracocephalum (Labiateae). Змѣ-  
головникъ.**

1938.	<i>altaianse</i> <i>Laxm.</i> Алтайскій . . . F. п.	25
1939.	— <i>bicolor</i> . . . . . F. п.	30
1940.щ.	<i>argunense</i> <i>Fisch.</i> Аргунскій . . . F. п.	40
1941.	<i>austriacum</i> <i>L.</i> Австрійскій . . . F. п.	25
1942.	<i>a. botryoides</i> <i>Stev.</i> Кавказскій . S. п.	40
1943.	<i>a. imberbe</i> <i>Bunge</i> Туркестанскій . S. п.	40
1944.щ.	<i>nutans</i> <i>L.</i> Понижлй . . . . . S. м.	20
1945.щ.	— <i>alpinum</i> Альпійскій . . . . . S. п.	25
1946.	<i>peregrinum</i> <i>L.</i> альбум. Бѣлый . S. п.	20
1947.щ.	<i>Ruyschiana</i> <i>L.</i> Руйшьева синій . S. п.	20

**Dryas (Rosaceae). Дриада.**

1948.щ.	<i>a. Drummondii</i> <i>Rich.</i> Друммонда . S. п.	40
1949.	<i>a. octopetala</i> <i>L.</i> Восьмилепестн. S. п.	30

**Echinops (Compositae). Ежевникъ.**

1950.	<i>banaticus</i> <i>Rochel.</i> Банатскій . . S. h.	30
1951.	<i>dahuricus</i> <i>Fisch.</i> Даурскій . . . S. h.	30
1952.	<i>Gmelini</i> <i>Turcz.</i> Гмелина . . . . S. h.	30
1953.	<i>humilis</i> <i>Bieb.</i> Низкій . . . . . S. h.	40
1954.	<i>Ritro</i> <i>L.</i> Голубой . . . . . S. h.	30
1955.	<i>sphaerocephalus</i> <i>L.</i> Шаровидный . S. h.	30

**Echium (Boraginaceae). Румянка.**

1956.щ.	<i>rubrum</i> <i>Jacq.</i> Красная . . . . . F. м.	25
---------	--	----

**Edraianthus (Hedraeanthus) (Campanulaceae). Эдраянть.**

1957.	<i>a. dalmaticus</i> <i>DC.</i> Далматскій . . S. п.	30
1958.	<i>a. —caudatus.</i> Узлолистный . . S. п.	30
1959.	<i>a. dinaricus</i> <i>A. Kern.</i> Динарскій . S. п.	30
1960.	<i>a. graminifolius</i> <i>DC.</i> Злаколистн. S. п.	30

**Epilobium (Onagrariceae). Кипрей.**

1961.	<i>Dodonaei</i> <i>Vill.</i> Розовый . . . . . S. м.	25
-------	--	----

**Epimedium (Berberideae). Эпимедиумъ.**

(Превосходны для тѣнистыхъ мѣстъ).

1962.	<i>a. alpinum</i> <i>L.</i> Альпійскій . . . . F. п.	25
1963.	<i>a. hexandrum</i> <i>Hook.</i> (Yanconveria). Американскій . . . . . F. п.	40
1964.	<i>a. lilacinum</i> <i>Donkelaer</i> (macranthum) diphyllum). Лиловый . . . F. п.	25
1965.	<i>a. —elatum.</i> Бѣдный . . . . . F. п.	25
1966.	<i>a. macranthum</i> <i>Morr. &amp; Dene.</i> Крупноцвѣтный . . . . . F. п.	25

**№ Epimedium (прод.). За. шт. к.**

1967.	<i>a. macranthum</i> <i>sulphureum</i> Сѣвр. F. п.	25
1968.	<i>a. Musschianum</i> <i>Baker.</i> Японск. F. п.	25
1969.	<i>a. pinnatum</i> <i>Fisch.</i> ochroleucum. Кав- казскій . . . . . F. п.	25
1970.	<i>a. sinense</i> <i>Sieb.</i> Китайскій . . . F. п.	40
1971.	<i>a. rubrum</i> <i>C. Morr.</i> Красный . F. п.	25
1972.	<i>a. Youngianum</i> <i>Fisch.</i> (hybr.). Юнга F. п.	30
1973.	<i>a. violaceum</i> <i>Morr. &amp; Dene.</i> Фиоле- товый . . . . . F. п.	30

**Eranthis (Ranunculaceae). Ранникъ.**

1974.	<i>i. cilicia</i> <i>Schott &amp; Kotsch.</i> Кили- кійскій . . . . . F. п.	20
-------	--	----

**Eremurus (Liliaceae). Ширишь.**

1975.	<i>altaicus</i> <i>Stev.</i> Алтайскій . . . . . S. h.	50
-------	--	----

**Erigeron (Compositae). Мелко-  
лепестникъ.**

1976.щ.	<i>a. alpinus</i> <i>L.</i> Альпійскій . . . . S. п.	25
1977.	<i>a. Andersoni</i> <i>A. Gray.</i> Андерсона S. п.	30
1978.щ.	<i>a. armerifolius</i> <i>Turcz.</i> Сибирск. S. п.	25
1979.щ.	<i>a. aurantiacus</i> <i>Rgl.</i> Оранжевый S. п.	25
1980.щ.	<i>a. caucasicus</i> <i>Stev.</i> Кавказскій . . S. м.	20
1981.щ.	<i>a. compositus</i> <i>Pursh.</i> Сложный S. п.	25
1982.щ.	<i>a. glabellus</i> <i>Nutt.</i> Лиловый . . . . S. м.	20
1983.щ.	— <i>mollis</i> <i>A. Gray.</i> Мягкій . . . S. м.	25
1984.щ.	<i>a. grandiflorus</i> <i>Hook.</i> Крупноцвѣтный западный . . . . . S. м.	30
1985.	<i>hyssopifolius</i> <i>Michx.</i> (Aster graminifolius). Иссополистный . . . . S. п.	30
1986.	<i>intermedius</i> <i>hort.</i> Промежуточн. S. м.	40
1987.	<i>a. leiomerus</i> <i>A. Gray.</i> Низкій . S. п.	25
1988.щ.	<i>a. macranthus</i> <i>Nutt.</i> Крупноцвѣтн. S. м.	25
1989.	— <i>speciosus</i> Взрачный . . . . . S. м.	50
1990.щ.	<i>a. montanensis</i> <i>Rydb.</i> Монтанскій . S. м.	25
1991.	<i>a. philadelphicus</i> <i>L.</i> Филадельфійск. S. м.	30
1992.щ.	<i>a. salsuginosus</i> <i>A. Gray.</i> Солончако- вый . . . . . S. м.	20
1993.щ.	<i>a. speciosus</i> <i>D. C.</i> Красивый . . . S. м.	20
1994.щ.	— <i>grandiflorus</i> Красивый крупноцвѣт- ный . . . . . S. м.	30
1995.щ.	<i>a. trifidus</i> <i>Hook.</i> Трехраздѣльн. S. п.	25

**Eriogonum (Polygonaceae).  
Пухокольникъ.**

1996.	<i>a. racemosum</i> <i>Nutt.</i> Кистевой . . S. п.	40
-------	---	----

**Eriogynia (Rosaceae). Эриогиния.**

1997.	<i>a. pectinata</i> <i>Hook.</i> Карликовая . S. п.	60
-------	---	----


**Eriophyllum (Compositae).  
Пухолистникъ.**

1998.щ.	<i>a. caespitosum</i> <i>Dougl.</i> Дернистый S. м.	25
---------	---	----

**Eryngium (Umbelliferae). Синеголов-  
никъ.**

1999.щ.	<i>a. alpinum</i> <i>L.</i> Альпійскій . . . . S. м.	30
2000.	<i>Bourgati</i> <i>Gouan.</i> Испанскій . . . S. м.	30
2001.	<i>a. coeruleum</i> <i>Bieb.</i> Синій . . . . . S. м.	40
2002.	<i>a. giganteum</i> <i>M. B.</i> Гигантскій . S. м.	30
2003.	<i>a. hybridum</i> <i>Juwel.</i> Жемчугъ . . S. м.	100





№№ 2028—2031. *Fritillaria latifolia* & Fr. Mele-agris.



№ 2052. *Funkia Sieboldi*.

№	<i>Eryngium</i> (прод.)	За шт. к.
2004.	<i>hybridum</i> Violetta. Фиолетовый. S. м.	100
2005.щ.	<i>planum</i> L. Плосколистный . . . S. м.	25
2006.	<i>serbicum</i> Panc. Сербскій . . . S. м.	40
2007.	<i>Spinalba</i> Vill. Дофинскій . . . S. м.	40

*Erysimum* (*Cruciferae*). Сурѣница.

2008.	<i>a. asperum</i> DC. <i>purpureum</i> Sind.	
	Пурпуровая . . . S. п.	30
2009.	<i>a. Kotschyannum</i> J. Gay. Котши. S. п.	40
2010.щ.	<i>a. pachycarpum</i> Hook. f. & Thoms.	
	Гималайская . . . F. S. п.	30
2011.	<i>a. pulchellum</i> J. Gay. Красивая. S. п.	20

*Erythronium* (*Liliaceae*). Кандыкъ.

2012.	<i>l. albidum</i> Nutt. Бѣлый. F. п. 12 шт.	40
2013.	<i>l. americanum</i> Ker-Gawl. Американскій. Цвѣты ярко-желтые. . . F. п.	20
2014.	<i>l. Dens canis</i> L. Собачій зубъ. Цвѣты пурпуровые. F. п. 12 шт.	40
2015.	<i>l. — — album</i> , Бѣлый. F. п. 12 шт.	40
2016.	<i>l. — — sibiricum</i> . Круиноцѣтний. (12 шт. 2 р. 50 к.). . . F. п.	25

*Eupatorium* (*Compositae*). Конопельникъ.

2017.щ.	<i>cannabinum</i> L. Обыкновенный . S. м.	30
2018.	— fl. pl. Махровый . . . S. м.	50
2019.	<i>purpureum</i> L. Пурпуровый . . . H. h.	30
2020.	— maculatum, Пятнистый . . . H. h.	30

*Euphorbia* (*Euphorbiaceae*). Молочайникъ.

2021.	<i>polychroma</i> Kern. Австрійскій. F. м.	30
-------	--	----

*Festuca* (*Gramineae*). Овсяница.


2022.	<i>a. varia</i> Haenke. Темнозеленая. S. п.	20
-------	---	----

№		За шт. к.
2023.	<i>l. acmopetala</i> Boiss. Круиноцестный. . . . . F. м.	30
2024.	<i>l. aurea</i> Schott. Золотистый. . . F. п.	20
2025.	<i>l. citrina</i> Bak. Огненно-желтый. . F. п.	20
2026.	<i>l. imperialis</i> L. Царскіе кудри. F. м.	20
2027.	<i>l. kamtschatcensis</i> Fisch. Камчатскій. . . . . F. п.	75
2028.щ.	<i>l. latifolia</i> Willd. Широколистый. F. м.	20
2029.щ.	<i>l. Meleagris</i> L. Шахматы. F. м. 12 шт.	50
2030.щ.	<i>l. — fl. albo</i> . Бѣлый . . . F. м. 12 шт.	50
2031.	<i>l. — violacea angustifolia</i> . Узколистый фиолетовый . . . . . F. м.	15
2032.	<i>l. minor</i> Ledeb. Малый . . . . . F. м.	20
2033.	<i>l. Moggridgei</i> hort. Трубчатый. . F. м.	20
2034.щ.	<i>l. montana</i> Hoppe. Горный . . . F. м.	25
2035.	<i>l. orphiglossifolia</i> Freyn. & Sint. Стоножколистый . . . . . F. м.	30
2036.щ.	<i>l. pallidiflora</i> Schrenck. Блѣдно-желтый . . . . . F. м.	40
2037.	<i>l. pyrenaica</i> L. Пиренейскій . . F. м.	30
2038.	<i>l. racemosa</i> Sm. Кистевой . . . F. м.	25
2039.	<i>l. ruthenica</i> Wickst. Русскій . . F. м.	30
2040.щ.	<i>l. tenella</i> Reichb. Тонкій. . . . F. м.	25
2041.щ.	<i>l. tulipifolia</i> Bieb. Кавказскій. . F. м.	25
2042.	<i>l. Whittalli</i> Bak. Малоазіатск. . F. п.	30

*Funkia* (*Liliaceae*). Функія.

2043.	<i>b. lancifolia</i> Spreng. Ланцетолист. S.	20
2044.	<i>b. — albo-marginata</i> . Пестрая . . . S.	25
2045.	<i>b. — angustifolia</i> . Узколистная . . S.	25
2046.	<i>b. — minor alba</i> . Бѣлая. . . . . S.	40
2047.	<i>b. ovata</i> Spreng. Овальная. . . . S.	25
2048.	<i>b. — albo-marginata</i> . Овальная пестролистная . . . . . S.	30
2049.	<i>b. — discolor</i> . Двухцѣтная . . . S.	25
2050.	<i>b. — glaucescens</i> . Сизоватая . . . S.	50
2051.	<i>b. — Thomas Hogg</i> . Бѣло-пестрая. S.	50
2052.щ.	<i>b. Sieboldi</i> Lindl. Зибольда. . . . S.	25
2053.	<i>b. — Fortunei</i> . Форчуна . . . . . S.	40





№ 2005. *Eryngium planum*.  
(соцветія: синія, выш.: около  $1\frac{1}{4}$  арш.).



№ 2429. *Gillenla trifoliata*.  
(цв.: бѣлыя, выш.: около  $1\frac{1}{4}$  арш.)






№ 2021. *Euphorbia polychroma*.  
(соцветія: свѣтло-лимонно-желтыя, выш.:  $\frac{3}{4}$  арш.).



№ 2228. *Heracleum Mantegazzianum*.  
(соцветія: бѣлыя, выш.: около 1 сажени).





№№ 2058—2062. *Galanthus*. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

*Funkia* (прод.).

№		За шт. к.
2054.	<i>b. Sieboldi Fortunei robusta</i> . Форчуна крупная . . . . .	S. 50
2055.	<i>b. undulata Otto &amp; Dietr. variegata</i> . Пестрая волнистая . . . . .	S. 25
2056.	<i>b. — robusta elegans</i> . Изащная . . . . .	S. 50

Всѣ функи имѣютъ красивые цвѣты и декоративные листья.

*Gaillardia* (*Compositae*). Гайлардія.

2057.щ.	<i>grandiflora hort.</i> Крупноцвѣтн. . . . .	S. m. 25
---------	---	----------

*Galanthus* (*Amaryllideae*). Подснѣжникъ.


2058.	<i>l. Elwesi Hook. fil.</i> Эльвеса (12 шт. 40 к.) . . . . .	F. n. 10
2059.	<i>l. latifolius Salisb.</i> Широколистный. (12 шт. 40 к.) . . . . .	F. n. 10
2060.	<i>l. nivalis L.</i> Зимній . . . . .	F. n. 12 шт. 25
2061.	<i>l. — fl. pl.</i> Махровый . . . . .	F. n. 12 шт. 40
2062.	<i>l. plicatus Bieb.</i> Таврический . . . . .	F. n. 25

*Galatella* (*Aster*) (*Compositae*). Галателла.

2063.	<i>acris F. Schultz.</i> Острая . . . . .	H. n. 40
2063a.	<i>— albus</i> (Mrs. Berkeley). Бѣлая . . . . .	H. n. 50
2064.	<i>— roseus</i> . Розовая . . . . .	H. n. 40
2064a.	<i>sana Nees</i> . Сѣро-зеленая . . . . .	H. m. 30
2065.	<i>dahurica DC.</i> Даурская . . . . .	H. m. 25
2066.	<i>dracunculoides Nees</i> . Многоцвѣтная . . . . .	H. m. 20
2067.	<i>Haupti Lindl.</i> Гаупта . . . . .	H. m. 20
2068.	<i>hyssopifolia Nees</i> . Иссополистн. . . . .	H. n. 20
2069.	<i>punctata Nees</i> . Точечная . . . . .	S. m. 20
2070.	<i>— grandiflora</i> . Крупноцвѣтная . . . . .	S. m. 40
2071.	<i>rigida DC.</i> Жесткая . . . . .	S. n. 20

*Galax* (*Diapensiaceae*). Галаксъ.

2072.	** <i>a. aphylla L.</i> Американскій . . . . .	S. n. 40
-------	--	----------



№ 2078. *Gentiana acaulis*.

*Gallega* (*Leguminosae*). Галегера.

№		За шт. к.
2073.щ.	<i>orientalis Lam.</i> Восточная . . . . .	S. m. 20


*Galium* (*Rubiaceae*). Подмаренникъ.

2074.	<i>a. anisophyllum Vill.</i> Дофинскій . . . . .	S. n. 40
2075.	<i>a. baldense Spreng.</i> Монтсбальдск. . . . .	S. n. 30
2076.	<i>a. Leyboldi H. Braun.</i> Лейбольда . . . . .	S. n. 30
2077.	<i>a. magellense Ten.</i> Итальянскій . . . . .	S. n. 30

*Gentiana* (*Gentianeae*). Горечавка.

2078.щ.	<i>a. acaulis L.</i> Безстебельная . . . . .	S. n. 30
2079.	<i>a. Andrewsii Griseb.</i> Андруза . . . . .	H. m. 50
2080.щ.	<i>a. asclepiadea L.</i> Голубая . . . . .	H. m. 30
2081.щ.	<i>a. — alba</i> . Бѣлая . . . . .	H. m. 40
2082.щ.	<i>a. Burseri Lapeyr.</i> Бурсера . . . . .	S. m. 40
2083.щ.	<i>a. cruciata L.</i> Крестовая . . . . .	S. m. 20
2084.щ.	<i>a. decumbens L. f. mongolica Kusnez.</i> Монгольская . . . . .	S. m. 50
2085.щ.	<i>a. Fetisowii Rgl.</i> Фетисова . . . . .	S. m. 40
2086.щ.	<i>a. Freyniana Bornm.</i> Фрейна . . . . .	S. n. 40
2087.щ.	<i>a. Grombezewski Kusnez.</i> Громбчевскаго . . . . .	S. m. 60
2088.щ.	<i>a. Kesselringii Rgl.</i> Кессельринга . . . . .	S. n. 30
2089.щ.	<i>a. — X straminea</i> . Гибридная палевая . . . . .	S. n. 30
2090.щ.	<i>d. lutea L.</i> Желтая высокая . . . . .	S. h. 25
2091.щ.	<i>a. macrophylla Pall.</i> Сибирская крупнолистная . . . . .	S. m. 30
2092.	<i>a. Parryi Engelm.</i> Парри . . . . .	S. n. 50
2093.щ.	<i>a. phlogifolia Schott &amp; Kotschy.</i> Трансильванская . . . . .	S. n. 25
2094.щ.	<i>a. septemfida Pall.</i> Алтайск. . . . .	S. m. 20
2095.щ.	<i>a. — latifolia</i> . Широколистная . . . . .	S. m. 25
2096.	<i>a. — lagodechiana Kusnez.</i> Лародехская . . . . .	S. n. 75
2097.щ.	<i>a. straminea Maxim.</i> Палевая . . . . .	S. n. 30
2098.	<i>a. — X tibetica</i> . Палевая гибридная . . . . .	S. n. 30
2099.	<i>a. thianshanica Rupr. (Olivieri Rgl. glomerata)</i> . Скученная . . . . .	S. n. 50





№ 2094. *Gentiana septemfida*.

№	<i>Gentiana</i> (прод.).	За шт. к.
2100.щ.	<i>a. tibetica King (brevidens Rgl.)</i> Тибетская.....	S. m. 30
2101.щ.	<i>a. verna L.</i> Весенняя лазуревая. F. п.	25
2102.	<i>a. Walujewi Rgl. &amp; Schmalh.</i> Валуева.....	S. m. 30

Горечавки принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многoлѣтнихъ растений, любящихъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную землю.

*Geranium* (*Geraniaceae*). Герань.

2103.	<i>a. argenteum L.</i> Серебристая.....	S. п. 40
2104.	<i>a. cinereum Cav.</i> Сѣрая.....	S. п. 40
2105.	<i>grandiflorum Edgew.</i> Гималайская крупноцвѣтная.....	S. п. 30
2106.щ.	<i>Grevilleanum Wall.</i> Гревилы.....	S. m. 30
2107.щ.	<i>ibericum Cav.</i> Крупноцвѣтная.....	S. m. 30
2108.	— <i>platypetalum.</i> Кавказская.....	S. m. 25
2109.	<i>macrorrhizon L.</i> Красивая.....	S. m. 20
2110.щ.	<i>pratense L. albiflorum.</i> Луговая бѣлая.....	S. m. 20
2111.	— <i>fl. albo pl.</i> Бѣлая махровая.....	S. m. 40
2112.	— <i>fl. coeruleo pl.</i> Синяя махровая.....	S. m. 30
2113.	<i>sanguineum L.</i> Крoваяя.....	S. п. 20
2114.	— <i>album.</i> Бѣлая.....	S. п. 30
2115.	<i>silvaticum L. fl. pl.</i> Лѣсная махровая.....	S. m. 40

*Geum* (*Rosaceae*). Гравилатъ.

2116.щ.	<i>coccineum Sibth. &amp; Sm.</i> Кармазинный.....	S. m. 20
2117.щ.	— <i>hybr. atrosanguineum.</i> Кроваво-красный.....	S. m. 25
2118.	— <i>Mrs. Bradshaw.</i> Темно-крово-во-красный.....	S. m. 40
2119.щ.	<i>Heldreichi hort.</i> Гельдрейха.....	S. m. 25
2120.	— <i>grandiflorum.</i> Крупноцвѣтн.....	S. m. 30
2121.	— <i>magnificum.</i> Гордый.....	S. m. 40
2122.	<i>a. Laxmanni Gaertn.</i> Лаксмана.....	S. m. 30
2123.	<i>a. montanum L.</i> Горный.....	S. m. 25
2124.	<i>a. — maximum.</i> Крушный.....	S. m. 30
2125.	<i>a. pyrenaicum Mill.</i> Пиренейск.....	S. m. 30

№ *Geum* (прод.). За шт. к.

2126.	<i>a. reptans L.</i> Ползучій.....	S. п. 40
2127.	<i>a. Rossi Ser.</i> Росса.....	S. п. 40
2128.	<i>a. triflorum Pursh.</i> Сѣверный.....	S. m. 40

*Gillenia* (*Rosaceae*). Гилленія.

2129.щ.	<i>trifoliata Moench.</i> Трехлиственная.....	S. m. 40
---------	---	----------

*Gladiolus* (*Irideae*). Шпажникъ.

2130.	<i>l. imbricatus L.</i> Пурпуровый.....	S. m. 10
-------	---	----------

*Globularia* (*Selaginiae*). Шарoцвѣтъ.

2131.	<i>a. cordifolia L.</i> Сердцевидный.....	S. п. 30
2132.	<i>a. nudicaulis L.</i> Гладкій.....	S. п. 30
2133.щ.	<i>a. trichosantha Fisch. &amp; Mey.</i> Мало-азиатскій.....	S. п. 30
2134.щ.	<i>a. vulgaris L.</i> Обыкновенный.....	S. п. 30

*Glyceria* (*Gramineae*). Глицерія.

2135.	<i>d. aquatica Wahlenb. fol. var.</i> Пестрая.....	S. m. 30
-------	--	----------

*Gnaphalium* (*Compositae*). Сушеница.

2136.	<i>a. Hoppeanum Koch.</i> Альпійск.....	S. m. 30
-------	---	----------

*Gymnadenia* (*Orchideae*). Кокушникъ.

2137.	<i>l. o. conopsea R. Br.</i> Душист.....	F. п. 20
-------	--	----------

*Gymnandra* (*Selaginiae*). Гимнандра.

2138.	<i>a. stolonifera C. Koch.</i> Отпрыско-носная.....	S. п. 40
-------	---	----------

*Gypsophila* (*Caryophylleae*).

Перекаатиполе.

Соцвѣтія №№ 2142 и 2143 хороши для легкихъ букетовъ.

2139.щ.	<i>acutifolia Fisch. elatior.</i> Высок.....	S. п. 20
2140.	<i>a. libanotica Boiss.</i> Либанское.....	S. п. 40
2141.	<i>a. ortegioides Boiss.</i> Малоазиатское.....	S. п. 40
2142.	<i>paniculata L.</i> Метелковидное.....	S. m. 20
2143.	— <i>fl. pleno.</i> Метелковидное махровое.....	S. m. 50
2144.	<i>a. petraea Fenzl.</i> Скалистое.....	S. п. 20
2145.	<i>repens L.</i> Ползучее.....	S. п. 20
2146.щ.	<i>trichotoma Wender.</i> Трихотомическое.....	S. h. 25

*Haberlea* (*Gesneraceae*). Габерлея.

2147.	<i>a. **rhodopensis Frivald.</i> Родонская.....	S. п. 100
-------	---	-----------


*Hablitzia* (*Chenopodiaceae*). Габлиція.

2148.	<i>tamnoides Bieb.</i> Вьющаяся.....	S. l. 30
-------	--------------------------------------	----------

*Hastingsia* (*Liliaceae*). Гестингсія.

2149.щ.	<i>l. alba S. Wats.</i> Бѣлая.....	S. m. 30
---------	------------------------------------	----------





№ 2156. *Helenium autumnale*.

*Hedysarum* (*Leguminosae*). Копѣч-  
никъ.

№	За шт. к.
2150. <i>щ. boreale</i> Nutt. Сѣверный.....	S. м. 25
2151. <i>щ. esculentum</i> Ledeb. Даурскій... ..	S. м. 30
2152. <i>щ. microcalyx</i> Baker. Гималайскій. S. м.	25
2153. <i>multijugum</i> Maxim. Пурпуров... ..	S. м. 50
2154. <i>щ. neglectum</i> Ledeb. Красивый... ..	S. м. 25
2155. <i>щ. sibiricum</i> L. Сибирскій.....	S. м. 25

*Helenium* (*Compositae*). Еленіумъ


2156. <i>autumnale</i> L. Осенній.....	H. h. 20
2157. — <i>Gartensonne</i> . Ярко-желтый. H. h.	40
2158. — <i>grandicephalum aurantiacum</i> . Оранжевый.....	H. h. 30
2159. — <i>Julisonne</i> . Июльское солнце. S. h.	50
2160. — <i>pumilum</i> . Низкій.....	H. n. 25
2161. — — <i>magnificum</i> . Прекрасный. H. m.	25
2162. — <i>Riverton beauty</i> . Изящный... ..	H. h. 40
2163. — — <i>gem</i> . Красивый.....	H. h. 40
2164. — <i>rubrum</i> . Красный.....	H. h. 60
2165. — <i>superbum</i> . Гордый.....	H. h. 30
2166. <i>щ. Bigelowi</i> A. Gray. Калифорнск. S. м.	20
2167. <i>щ. Hoopesi</i> A. Gray. Крупноцвѣтн. S. м.	30

*Helianthella* (*Compositae*). Геліантелла.

2168. <i>щ. quinquenervis</i> A. Gray. Пятинерв- ная.....	S. м. 30
2169. <i>uniflora</i> Torr. & Gray. Одноцвѣт- ковая.....	S. м. 30

*Helianthemum* (*Cistineae*). Солнцецвѣтъ.

2170. <i>щ. а. apenninum</i> DC. Апеннинскій. S. п.	30
2171. <i>а. polifolium</i> DC. Горный.....	S. п. 30
2172. <i>а. — roseum</i> . Розовый.....	S. п. 30
2173. <i>щ. vulgare</i> Gaertn. Обыкновенн. S. п.	20



Букетъ изъ *Helleborus*.

*Helianthus* (*Compositae*). Подсолнеч-  
никъ.

№	За шт. к.
2174. <i>doronicoides</i> Lam. Сайгановидн. H. h.	20
2175. <i>rigidus</i> Desf. Daniel Dewar. Крупно- цвѣтный.....	H. h. 40
2176. — <i>Ligeri</i> . Звѣздчатый.....	H. h. 40
2177. — <i>Miss Mellish</i> . Красивый.....	H. h. 40

*Helichrysum* (*Compositae*). Иммортель.

2178. <i>b. lanatum</i> DC. Войлочная... ..	S. п. 30
2179. <i>b. thianshanicum</i> Rgl. Тяньшаньская .....	S. п. 30


*Helicophyllum* (*Aroideae*). Солнце-  
листникъ.

2180. <i>l. Mithridatis</i> Siehe. Митридата. S. п.	50
---	----


*Heliopsis* (*Compositae*). Солнечникъ.

2181. <i>щ. laevis</i> Pers. Гладкій.....	S. h. 20
2182. — <i>compacta floribunda</i> . Богатоцвѣ- туцій.....	S. h. 30
2183. <i>щ. — Pitcheniana</i> . Пичера.....	S. h. 25
2184. — <i>semiplena</i> . Подумахровый. S. h.	40
2185. <i>щ. scabra</i> Dun. В. Ladhams. Шерша- вый.....	H. h. 40
2186. — <i>fl. pl. cucullata</i> . Клубочковатый. .....	S. м. 75
2186а. — — — <i>excelsa</i> . Высокій... ..	S. м. 75
2187. — — — <i>gratissima</i> . Темно-золо- тистый, полумахровый S. м.	60
2188. — — — <i>imbricata</i> . Темно-желтый, махровый.....	S. м. 60





№ 2216. *Hemerocallis Middendorffii*.



№ 2245. *Heuchera sanguinea*.

- |       |   |           |
|-------|---|-----------|
| №     | <i>Heliopsis</i> (прод.)                          | За шт. к. |
| 2189. | <i>scabra</i> fl. <i>latiflora</i> . Крупноцвѣтн. |           |
|       |   | S. м. 75  |
| 2190. | — — — <i>zinniflora</i> . Свѣтло-жел-             |           |
|       | тый циннѣцвѣтн.                                   | S. м. 60  |

**Helleborus** (*Ranunculaceae*). Морозникъ.

- |        |   |    |
|--------|---|----|
| 2191.  | <i>abchasicus</i> A. Br. Абхазскій . F. м.            | 50 |
| 2192.  | <i>colchicus</i> Rgl. Колхидскій . F. м.              | 50 |
| 2193.  | <i>supreus</i> Host. Мѣдный . F. м.                   | 40 |
| 2194.  | <i>guttatus</i> A. Br. & Sauer. Точечный . F. м.      | 50 |
| 2195.  | <i>Kochi</i> Schiffn. Коха . F. м.                    | 50 |
| 2196.† | <i>niger</i> L. Зимний . F. м.                        | 50 |
| 2197.  | <i>viridis</i> L. <i>atrovirens</i> . Зеленый . F. м. | 40 |

Все виды требуютъ хорошей покрывки зимою.

**Helonias** (*Liliaceae*). Гелоніасъ.

- |       |                                   |    |
|-------|-----------------------------------|----|
| 2198. | <i>bullata</i> L. Розовый . S. м. | 25 |
|-------|-----------------------------------|----|

**Heloniopsis** (*Liliaceae*). Гелоніопсисъ.

- |       |  |     |
|-------|--|-----|
| 2199. | <i>a. breviscapa</i> Maxim. Краткосте- |     |
|       | бельный . F. п.                        | 150 |

**Hemerocallis** (*Liliaceae*). Дилейникъ.

- |         |   |    |
|---------|---|----|
| 2200.   | <i>citrina</i> <i>Baroni</i> . Китайскій . S. м.    | 50 |
| 2201.   | <i>Dumortieri</i> Morr. Дюмортье . S. м.            | 25 |
| 2202.   | — <i>Sieboldi</i> Зибольда . S. м.                  | 25 |
| 2203.щ. | <i>flava</i> L. Желтый . S. м.                      | 20 |
| 2204.   | — <i>major</i> . Желтый крупный . S. м.             | 25 |
| 2205.   | <i>fulva</i> L. Рыжеватый . S. м.                   | 20 |
| 2206.   | — <i>cypriana</i> . Кипрійскій . S. м.              | 50 |
| 2207.   | — <i>fl. pl.</i> Рыжеват. махровый . S. м.          | 25 |
| 2208.   | — <i>fol. striatus</i> . Полосатый . S. м.          | 40 |
| 2209.   | — $\times$ <i>citrina</i> . Гибридный . S. м.       | 50 |
| 2210.щ. | <i>graminea</i> <i>Andr.</i> Злаколистный . S. м.   | 20 |
| 2211.   | <i>hybrida</i> <i>Apricot</i> . Абрикосовый . S. м. | 40 |
| 2212.   | — <i>Estnere</i> . Ярко-желтый . S. м.              | 30 |
| 2213.   | — <i>Flamid</i> . Свѣтло-желтый . S. м.             | 30 |
| 2214.щ. | — <i>Gold dust</i> . Темно-желтый . S. м.           | 30 |
| 2215.   | — <i>ochroleuca</i> . Лимонно-желтый . S. м.        | 30 |

- |       |   |           |
|-------|---|-----------|
| №     | <i>Hemerocallis</i> (прод.)   | За шт. к. |
| 2216. | <i>Middendorffii</i> <i>Trautv. &amp; Mey</i> (hybr. Dr. E. Regel hort.). Миддендорфа . S. м. | 25        |
| 2217. | <i>Thunbergi</i> <i>Baker</i> . Тунберга . S. м.  | 25        |

**Hepatica** (*Ranunculaceae*). Вѣтрушка.

- |       |   |          |
|-------|---|----------|
| 2218. | <i>angulosa</i> DC. Трансильванск. . F. п.              | 25       |
| 2219. | — <i>alba</i> . Трансильванск. бѣлая . F. п.            | 40       |
| 2220. | — <i>major</i> . Трансильванская больш.                 | F. п. 40 |
| 2221. | <i>triloba</i> <i>Chaix</i> <i>alba</i> . Бѣлая . F. п. | 20       |
| 2222. | — <i>alba plena</i> . Бѣлая махровая . F. п.            | 400      |
| 2223. | — <i>coerulea</i> . Голубая . F. п.                     | 20       |
| 2224. | — — <i>plena</i> . Голубая махровая . F. п.             | 50       |
| 2225. | — <i>rubra</i> . Красная . F. п.                        | 20       |
| 2226. | — — <i>plena</i> . Красн. махровая . F. п.              | 25       |

**Heraclium** (*Umbelliferae*). Борщевикъ.

Высокія декоративныя растенія.

- |         |   |    |
|---------|---|----|
| 2227.   | <i>d. Lehmannianum</i> <i>Bunge</i> . Туркестанскій . S. h.         | 30 |
| 2228.   | <i>d. Mantegazzianum</i> <i>Somm. &amp; Lev.</i> Гигантскій . S. h. | 30 |
| 2229.   | <i>d. pubescens</i> <i>Bieb.</i> Кавказскій . S. h.                 | 20 |
| 2230.щ. | <i>d. sibiricum</i> L. <i>angustifolium</i> . Сибирскій . S. h.     | 30 |
| 2231.   | <i>d. trachyloma</i> <i>Fisch. &amp; Mey.</i> Камчатскій . S. h.    | 30 |


**Herniaria** (*Illecebraceae*). Грыжникъ.

- |       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 2232. | <i>a. glabra</i> L. Дернистый . S. п. | 25 |
|-------|---------------------------------------|----|

**Hesperis** (*Cruciferae*). Ночная фіалка.

- |         |  |    |
|---------|--|----|
| 2233.щ. | <i>matronalis</i> L. Дикій левкой . S. м.                      | 20 |
| 2234.щ. | — <i>nana candidissima</i> . Дикій левкой бѣлый низкій . S. м. | 25 |
| 2235.щ. | <i>tristis</i> L. Печальная . S. м.                            | 30 |





№ 2261. *Houstonia coerulea*.

*Heuchera* (*Saxifrageae*). Хейхера.

№		За шт.	к.
2236.щ.	<i>americana</i> L. Американская.....	S. m.	25
2237.	— <i>purpurea</i> (Tiarella purpur. hort.) Пурпуровая.....	S. m.	25
2238.	— <i>rubescens</i> Красноватая.....	S. m.	25
2239.щ.	<i>bracteata</i> Ser. Прицветников.....	S. p.	25
2240.щ.	<i>brizoides</i> Lem. (hybr.) Дрожалко- видная розовая.....	S. m.	30
2241.щ.	<i>cylindrica</i> Dougl. Цилиндрическая .....	S. m.	25
2242.	<i>hispida</i> Pursh Richardsoni. Ричард- сона.....	S. m.	25
2243.	<i>micrantha</i> Dougl. Мелкоцвѣтн.....	S. m.	30
2244.щ.	<i>rubescens</i> Torr. Краснѣющая.....	S. m.	30
2245.щ.	<i>sanguinea</i> Engelm. Кроваво-крас- ная.....	S. m.	25
2246.щ.	— <i>fl. albo</i> . Вѣлая.....	S. m.	25
2247.щ.	— <i>splendens</i> Ярво-красная.....	S. m.	30
2248.	<i>villosa</i> Michx. Косматая.....	S. m.	25

*Hieracium* (*Compositae*). Ястребинка.

2249.щ.	<i>aurantiacum</i> L. Оранжевая.....	S. p.	20
2250.щ.	<i>lanatum</i> Waldst. & Kit. Серебри- стая.....	S. p.	30
2251.щ.	<i>ranosum</i> Boiss. Малоазіатская.....	S. p.	30

*Homogyne* (*Compositae*). Гомогине.

2252.	<i>a. alpina</i> Cass. Альпійская.....	S. p.	25
2253.	<i>a. discolor</i> Cass. Двувѣтная.....	S. p.	30
2254.	<i>a. silvestris</i> Cass. Лѣсная.....	S. p.	30
Превосходны для тѣни.			

*Horminum* (*Labiatae*). Горминумъ.

2255.щ.	<i>a. pyrenaicum</i> L. Пиренейскій.....	S. p.	30
2256.щ.	<i>a. — albo</i> Вѣлый.....	S. p.	30



№ 2285. *Incarvillea Delavayi*.

*Hoteia* (*Astilbe*) (*Saxifrageae*). Готей.

№		За шт.	к.
2257.	<i>japonica</i> C. Morr. & Dene. Япон- ская (12 шт. 2 р. 50 к.).....	S. m.	25
2258.	— <i>fol. purpureis</i> . Пурпуроволни- стая.....	S. m.	25
2259.	— <i>fol. variegatis</i> . Пестролистн.....	S. m.	30
2260.	— <i>grandiflora compacta</i> . Крупно- цвѣтная.....	S. m.	30

*Houstonia* (*Rubiaceae*). Густонія.

2261.	<i>b. coerulea</i> L. Свѣтло - голубая (12 шт. 1 р. 50 к.).....	S. p.	20
2262.щ.	— <i>alba</i> Вѣлая.....	S. p.	30
2263.	<i>a. serpyllifolia</i> Michx. Голубая.....	S. p.	40

*Hutchinsia* (*Cruciferae*). Жеруха.

2264.щ.	<i>a. alpina</i> Ait. Альпійская.....	S. p.	30
2265.щ.	<i>a. Anerswaldi</i> Willk. Ауервальда .....	S. p.	30

*Hyacinthus* (*Liliaceae*). Гиацинтъ.

2266.	<i>l. leucophaeus</i> Ledeb. Вѣловат.....	F. p.	25
2267.	<i>l. orientalis</i> L. Обыкновенный для грунта (12 шт. 2 р.).....	F. p.	20

*Hydrocotyle* (*Umbelliferae*).

Водолистникъ.

2268.	<i>a. moschata</i> Forst. f. Новозеланд.....	S. p.	30
-------	--	-------	----

*Hydrophyllum* (*Hydrophyllaceae*).

Водолистникъ.

2269.	<i>canadense</i> L. Канадскій.....	S. m.	25
2270.	<i>occidentale</i> A. Gray. Западнй.....	S. m.	25
2271.	<i>virginicum</i> L. Виргинскій.....	S. m.	25

*Hylomecon* (*Papaveraceae*). Лѣсной макъ.

2272.	<i>vernalis</i> Maxim. Весенній.....	S. m.	50
-------	--------------------------------------	-------	----

*Hyoscyamus* (*Solanaceae*). Вѣлена.

2273.щ.	<i>orientalis</i> Bieb. Восточная.....	F. m.	20
---------	--	-------	----



№№ 2291. *Inula glandulosa*.**Hypericum (Hypericaceae). Звѣробой.**

№	За шт. к.
2274.щ. <i>Ascyron</i> L. Крупноцвѣтн. . . . .	20
2275.щ. <i>Przewalski Maxim.</i> Пржевальск. . . . .	40
2276.щ. <i>pyramidatum</i> Ait. Пирамидальн. . . . .	25

**Hypochoeris (Compositae). Пазникъ.**

2277.щ. <i>uniflora</i> Vill. Одноцвѣтковый . . . . .	30
---	----

**Hyssopus (Labiatae). Иссопъ.**

2278. <i>officinalis</i> L. Лекарственный . . . . .	20
2279. — <i>fl. albo.</i> Лекарств. бѣлый . . . . .	20
2280. — <i>fl. rubro.</i> Лекарств. розов. . . . .	20

**Iberis (Cruciferae). Стѣнникъ.**

2281. <i>a. sempervirens</i> L. Вѣчнозеленый . . . . .	30
2282. <i>a. — nana</i> (Little gem). Вѣчнозеленый низкій . . . . .	30
2283. <i>a. stylosa</i> Ten. Низкій . . . . .	30

**Imperata (Gramineae). Императа.**

2284. <i>d. sacchariflora Maxim.</i> Амурск. . . . .	20
--	----

**Incarvillea (Bignoniaceae). Инкарвиллея.**

2285. <i>Delavayi</i> Bur. & Franch. Делаваия . . . . .	50
2286.щ. <i>grandiflora</i> Bur. & Franch. Крупноцвѣтн. (10 шт. 4 р.). . . . .	50
2287. — <i>brevipes</i> . Краткостебельная. . . . .	75
2288. <i>Olgae</i> Rgl. Ольги Федченко . . . . .	30
(Требуютъ на зиму покрывки листово. №№ 2285, 2286 и 2287 чрезвычайно красивыя растенія).	

**Inula (Compositae). Девесиль.**

№	За шт. к.
2289. <i>a. acaulis</i> Schott & Kotschy. Безстебельный . . . . .	40
2290.щ. <i>ensifolia</i> L. Мечелистный . . . . .	25
2291.щ. <i>glandulosa</i> Puschk. Железист. . . . .	25
2292.щ. — <i>grandiflora</i> . Железистый крупноцвѣтн. . . . .	30
2293.щ. — <i>variabilis</i> . Перемѣнчивый . . . . .	30
2294.щ. <i>d. Helenium</i> L. Обыкновенный . . . . .	25
2295.щ. <i>hirta</i> L. Волосатый . . . . .	30
2296. Hooker C. B. <i>Clarke</i> . Гукера . . . . .	25
2297.щ. <i>macrocephala</i> Boiss. & Kotschy. Головатый . . . . .	30
2298.щ. <i>montana</i> L. Горный . . . . .	25
2299.щ. <i>Oculus Christi</i> L. Восточный . . . . .	25
2300. <i>orientalis</i> Willd. Восточный . . . . .	25
2301.щ. <i>racemosa</i> Hook. Кистевой . . . . .	25
2302. <i>rhizocephala</i> Schrenck. Джунгарскій . . . . .	30
2303.щ. <i>Royleana</i> DC. Ройля . . . . .	30

**Iris (Irideae). Касатикъ.**


Касатики принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многoлѣтнихъ растеній съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвѣтами.

2304. <i>Alberti</i> Rgl. Альберта Регеля . . . . .	75
2305. <i>aphylla</i> L. <i>bohemica</i> . Богемскій . . . . .	25
2306. — <i>Clusiana</i> . Клюзи . . . . .	25
2307. — <i>furcata</i> . Вилообразный . . . . .	25
2308. — <i>hungarica</i> . Венгерскій . . . . .	25
2309. — <i>nudicaulis</i> . Гладкостебельн. . . . .	25
2310. <i>arenaria</i> Waldst. & Kit. Песчан. . . . .	30
2311. <i>aurea</i> Lindl. Золотистый . . . . .	40
2312. <i>biglumis</i> Vahl. Двустворчатый . . . . .	30
2313. <i>Bloudowii</i> Ledeb. Блудова . . . . .	30
2314. <i>bosniaca</i> G. Beck. Боснійскій . . . . .	40
2315. <i>Chamaeiris Bertol. balkana</i> . Низкій, синій, балканскій . . . . .	25
2316. <i>chrysographes</i> Dykes. Китайск. . . . .	100
2317. <i>Clarkei Baker</i> . Гималайскій . . . . .	60
2318. <i>flavescens</i> DC. Желтоватый . . . . .	25
2319. <i>florentina</i> L. Флорентійскій . . . . .	30
2320. — <i>alba</i> . Флорент. бѣлый . . . . .	30
2321. <i>germanica</i> L. <i>Aschabad</i> . Аххабадскій . . . . .	40
2322. — <i>asiatica</i> . Азіатскій . . . . .	30
2323. — <i>Fontarabie</i> . Фонтараби . . . . .	30
2324. — <i>Kochi</i> (atropurpurea). Коха . . . . .	30
2325. — <i>macrantha</i> . Крупноцвѣтн. . . . .	30
2326. — <i>major</i> . Крупный . . . . .	30
2327. — <i>spectabilis</i> . Взрачн. темный . . . . .	30
Гибриды садовыя разномoдности	
<i>Iris germanica</i> см. на стр. 84—86.	
2328. <i>graminea</i> L. Злаколистный . . . . .	20
2329.щ. <i>Güldenstaediana</i> Lepech. Гильденштеда . . . . .	20
2330. — <i>albida</i> . Бѣловатый . . . . .	20
2331. — <i>coeruleascens</i> . Синеватый . . . . .	20
2332. <i>hexagona</i> Walt. <i>Lamancei</i> . Шестигранный . . . . .	30
2333. <i>kashmiriana</i> Bak. Shelford. Кашмирск. . . . .	50



Iris (прод.).

№		За шт. к.
2334.	<i>I. hispanica hort.</i> Испанскій . . . S. m.	
	10 штукъ . . . . .	30
2335.ш.	<i>koreana O. Fedsch.</i> Корейскій . . . S. m.	40
2336.	<i>a. lacustris Nutt.</i> Болотный . . . S. п.	40
2337.	<i>laevigata Fisch.</i> Влестящій . . . S. m.	50
2338.ш.	<i>longipetala Herb.</i> Длиннолепестный . . . S. m.	30
2339.	<i>lurida Ait.</i> Одурающій . . . S. m.	25
2340.	<i>lutescens Guss. Statellae.</i> Желтѣющій . . . S. m.	40
2341.	<i>missouriensis Nutt.</i> Миссурийскій . . . S. m.	30
2342.	<i>Monnier DC. Moniera.</i> . . . S. m.	25
2343.	— <i>× spuria (Monspur).</i> Гибридный . . . S. m.	40
2344.	<i>neglecta Horn.</i> Пурпуровый . . . S. m.	30
2345.	— <i>major.</i> Пурпуровый крупный . . . S. m.	30
2346.	<i>pallida Lam. racemosa.</i> Блѣдный . . . S. m.	40
2347.	— <i>Cengialti.</i> Ценгіальта . . . S. m.	25
2348.	— <i>dalmatica.</i> Далматскій . . . S. m.	40
2349.	<i>Pseudacorus L.</i> Золотистый . . . S. m.	20
2350.	— <i>fol. var.</i> Пестролистный . . . S. m.	40
2351.	<i>pumila L.</i> Низкій . . . S. п.	20
2352.	— <i>Albatre.</i> Бѣлый . . . S. п.	30
2353.	— <i>atrocoerulea.</i> Темно-синій . . . S. п.	20
2354.	— <i>hybr. cyanea</i> Голубой . . . S. m.	25
2355.	— <i>excelsa</i> Высокій . . . S. m.	25
2356.	— <i>floribunda.</i> Красивый . . . S. m.	60
2357.	— <i>florida.</i> Богатоцвѣтущій . . . S. m.	20
2358.	— <i>illyrica.</i> Иллирійскій . . . S. п.	25
2359.	— <i>lutea.</i> Желтый . . . S. п.	25
2360.	— <i>Schneekuppe.</i> Чисто-бѣлый . . . S. m.	60
2361.	— <i>sulphurea.</i> Сѣрно-желтый . . . S. п.	25
2362.	— <i>violacea.</i> Фиолетовый . . . S. п.	25
2363.	— <i>superba.</i> Гордый . . . S. п.	30
2364.	<i>I. reticulata Bieb.</i> Сѣтчатый (12 п. 75 к.) . . . F. п.	20
2365.	<i>ruthenica Ait.</i> Галицкій душистый . . . F. п.	20
2366.	— <i>brevituba.</i> Короткотрубчатый . . . F. п.	20
2367.	<i>sambucina Pall. Fosteri.</i> Фостера . . . S. m.	25
2368.ш.	<i>setosa L.</i> Щетинистый . . . S. m.	25
2369.ш.	— <i>atrocoerulea.</i> Темно-синій . . . S. m.	30
2370.	— <i>rugmaea (Douglasiana rugmaea).</i> Карликовый . . . S. п.	30
2371.ш.	<i>sibirica L.</i> Сибирскій . . . S. m.	20
2372.	— <i>fl. albo</i> Сибирскій бѣлый . . . S. m.	30
2373.ш.	— <i>haematothylla.</i> Темно-синій . . . S. m.	20
2374.	— <i>orientalis Snow Queen.</i> Снѣжная королева . . . S. m.	40
2375.ш.	— <i>tenuifolia.</i> Тонколистный . . . S. m.	25
2376.	<i>spuria L.</i> Сомнительный . . . S. m.	30
2377.	— <i>A. W. Tait. A. B. Tetz.</i> . . . S. m.	50
2378.	— <i>fl. albo.</i> Сомнительный бѣлый . . . S. m.	40
2379.	<i>squalens L. coerulea.</i> Синій . . . S. m.	25
2380.	<i>tridentata Pursh.</i> Трехзубчатый . . . S. m.	25
2381.	<i>variegata L.</i> Пестрый . . . S. m.	25
2382.	— <i>amoena.</i> Приятный . . . S. m.	25
2383.	— <i>grandiflora.</i> Крупноцвѣтный . . . S. m.	25
2384.	— <i>speciosa.</i> Красивый . . . S. m.	25
2385.	— <i>Wilsoni C. H. Wright.</i> Вильсона . . . S. m.	50
2386.	<i>I. xiphioides Ehrh. (anglica hort.)</i> Англьскій . . . S. m.	10 шт. 30



№ 2401. *Leontopodium alpinum.*

*Isopyrum (Ranunculaceae).* Лешица.

№		За шт. к.
2387.	<i>a. biternatum Torr. &amp; Gray.</i> Американская . . . S. п.	40
2388.	<i>a. thalicroides L.</i> Василеетниковидная . . . S. п.	30

*Jeffersonia (Berberideae).*  
Джефферсонія.

2389.	<i>**binata Bart.</i> Двулистная . . . S. п.	50
2390.	<i>***dubia Benth. &amp; Hook.</i> Маньчжурская лиловая (для тѣни) . . . F. п.	50

*Kirengeshoma (Saxifrageae).*  
Киренгешома.

2391.	<i>†palmata Yatabe.</i> Дланевидная . . . S. m.	100
-------	---	-----

*Knautia (Dipsaceae).* Кнауція.

2392.ш.	<i>magnifica Boiss. &amp; Orph.</i> Прекрасная . . . S. m.	25
---------	--	----

*Lathyrus (Leguminosae).* Горошекъ.

2393.	<i>latifolius L.</i> Широколистный . . . S. h.	20
2394.	— <i>albus.</i> Бѣлый . . . S. h.	40
2395.	<i>†Mulkak Lipsky.</i> Мулькакъ . . . S. h.	75
2396.	<i>rotundifolius Willd.</i> Круглолистн. . . S. h.	30
2397.ш.	<i>silvestris L.</i> Лѣсной . . . S. h.	20

*Lavatera (Malvaceae).* Просвирнякъ.

2398.ш.	<i>cashmiriana Cambess.</i> Кашмирскій . . . S. m.	30
2399.ш.	<i>thuringiaca L.</i> Обыкновенный . . . S. m.	30

*Leontice (Berberideae).* Леонтице.

2400.	<i>I. altaica Pall.</i> Алтайская . . . F. п.	30
-------	---	----

*Leontopodium (Compositae).* Сушеница.

2401.ш.	<i>a. alpinum Cass.</i> Альпійская . . . S. п.	20
2402.ш.	<i>a. — lindavicum.</i> Линдавская . . . S. п.	30
2403.ш.	<i>a. — transilvanicum.</i> Трансильванская . . . S. п.	40





№ 2413. *Leucojum vernum*.

№ *Leontopodium* (прод.). За шт. к.

2404.щ. а.	<i>himalayense</i> DC.	Гималайск.	S. п.	30
2405.щ. а.	— <i>sikkimense</i> .	Сиккимская	S. п.	30
2406.щ. а.	— <i>tibeticum</i> .	Тибетская	S. п.	30
2407.щ. а.	<i>japonicum</i> Miq.	Японская	S. п.	30
2408.	<i>a. sibiricum</i> Cass.	Сибирская	S. п.	20
2409.щ. а.	— <i>altaicum</i> .	Алтайская	S. п.	30

*Lerachys* (*Compositae*). Лепакисъ.

2410.	<i>pinnatifida</i> Raf.	Перистый	Н. h.	30
-------	-------------------------	----------	-------	----

*Leucojum* (*Amaryllideae*). Бѣлушка.

2411.	<i>l. aestivum</i> L.	Лѣтняя	S. м.	15
2412.	<i>l. — ponticum</i> .	Понтійская	S. м.	15
2413.	<i>l. vernum</i> L.	Весенняя (крупноцвѣт- ный подснежникъ)	F. п.	15
2414.	<i>l. — carpathicum</i> .	Карпатская	F. п.	20

*Lewisia* (*Calandrinia*) (*Portulacaceae*).  
Люизія.


2415.	<i>a. Cotyledon</i> Rob.	Калифориск.	S. п.	90
2416.	<i>a. Howelli</i> Robins.	Орегонская	S. п.	70
2417.	<i>a. oppositifolia</i> Robins.	Мелкоцвѣт- ная	S. п.	50
2418.	<i>a. pygmaea</i> Robins.	Карликов.	S. п.	25
2419.	<i>a. rediviva</i> Pursh.	Американск.	S. п.	50
2420.	<i>a. Tweedyi</i> Robins.	Твиди	S. п.	125

*Levisticum* (*Umbelliferae*). Зоря.

2421.щ. d.	<i>officinale</i> Koch.	Лекарствен.	S. h.	25
------------	-------------------------	-------------	-------	----

*Liatris* (*Compositae*). Ліатрисъ.

2422.	<i>callilepis</i> hort.	Красивый	S. м.	40
2423.	<i>elegans</i> Willd.	Изящный	S. м.	30
2424.	<i>pycnostachya</i> Michx.	Густоцвѣтн.	S. м.	40
2425.щ.	<i>scariosa</i> Willd.	Американскій	S. м.	30
2426.	<i>spicata</i> Willd.	Колосистый	S. м.	30



№ 2429. *Ligularia macrophylla*.

*Ligularia* (*Senecio*) (*Compositae*).  
Бузульникъ.


№	За шт. к.
2427.	<i>d. clivorum</i> Maxim. Холмовой S. h. 40
2428.	<i>d. — subcrenata</i> . Холмовой зазубрен- ный S. h. 50
2429.щ. d.	<i>macrophylla</i> DC. Крупнолиственный S. h. 30
2430.щ. d.	<i>sibirica</i> Cass. Сибирскій S. м. 30
2431.щ. d.	<i>speciosa</i> Fisch. & Mey. Врач- ный S. h. 20
2432.щ. d.	— <i>araneosa</i> . Паутинный S. h. 30
2433.щ. d.	<i>stenocephala</i> Maxim. Узкоколо- систый S. h. 40
2434.	<i>d. tangutica</i> Maxim. Тангутскій S. h. 30
2435.щ. d.	<i>Veitchiana</i> Hemsl. Вича H. h. 30
2436.	<i>d. Wilsoniana</i> Hemsl. Вильсона H. h. 30

*Lilium* (*Liliaceae*). Лілія.

Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимующія въ петрогр. климатѣ въ грунтѣ, кромѣ №№ 2427, 2441, 2454, 2456, 2465—2467 составляютъ спеціальную культуру нашего сада. №№ 2437, 2438, 2454, 2456, 2465—2467 могутъ отпускатся лишь съ осени 1915 года.

2437.	<i>l. auratum</i> Lindl.	Золотистая	S. м.	отъ 75 до 100
2438.	<i>l. Browni</i> Poit.	Брауна	S. м.	отъ 120 до 150
2439.	<i>l. bulbiferum</i> L.	Лукоциденоси.	S. м.	50
2440.	<i>l. canadense</i> L.	Канадская	H. м.	50
2441.	<i>l. candidum</i> L.	Бѣлая	S. м.	25
2442.	<i>l. carniolicum</i> Bernh.	Краинск.	S. м.	50
2443.	<i>l. cernuum</i> Komar.	Пониклая	S. м.	100
2444.	<i>l. chalcedonicum</i> L.	Скарлетов.	S. м.	80
2445.	<i>l. croceum</i> Chaix.	Оранжевая	S. м.	30
2446.	<i>l. dauricum</i> Ker — Gawl.	Даурская (12 шт. 2 р.)	S. м.	25
2447.	<i>l. — Conqueror</i> .	Побѣдитель	S. м.	30
2448.	<i>l. — erectum</i> .	Прямая	S. м.	30






№ 2460. *Lilium monadelphum*.

*Lilium* (прод.).

№		За шт. к.
2449.	<i>l. dahuricum grandiflorum</i> . Крупноцвѣтный <i>S. m.</i>	30
2450.	<i>l. — incomparabile</i> . Взрочная <i>S. m.</i>	30
2451.	<i>l. — maculatum</i> . Пятнистая <i>S. m.</i>	30
2452.	<i>l. — Sappho</i> . Сафо <i>S. m.</i>	30
2453.	<i>l. Hansoni Leichtlin</i> . Гансона <i>S. m.</i>	100
2454.	<i>l. Harrisii Carr</i> . Гарриса <i>S. m.</i>	40
2455.	<i>l. Kesselringi Miscenko</i> . В. Я. Кессельринга. Новый кавказск. видъ <i>S. m.</i>	150
2456.	<i>l. longiflorum Thunb.</i> Душистая бѣлая <i>S. m.</i>	25
2457.щ.	<i>l. Martagon L.</i> Европейская <i>S. h.</i>	25
2458.	<i>l. — album</i> . Европейская бѣлая <i>S. h.</i>	75
2459.	<i>l. — dalmaticum</i> . Далматская <i>S. h.</i>	150
2460.	<i>l. monadelphum Bieb.</i> Кавказская желтая душистая <i>S. m.</i> отъ 40 до	75
2461.	<i>l. pardalinum Kellogg</i> . Калифорнская <i>S. m.</i>	50
2462.	<i>l. pomponium L.</i> Красивая <i>S. m.</i>	50
2463.	<i>l. pulchellum Fisch.</i> Пригожая <i>S. m.</i>	50
2464.	<i>l. pyrenaicum Gouan</i> . Пиренейская <i>S. m.</i>	40
2465.	<i>l. speciosum Thunb.</i> (lanceifolium hort.) <i>album</i> . Бѣлая <i>S. m.</i>	50
2466.	<i>l. — roseum</i> . Розовая <i>S. m.</i>	50
2467.	<i>l. — rubrum</i> . Красная <i>S. m.</i>	50
2468.	<i>l. superbum L.</i> Гордая <i>S. m.</i>	40
2469.	<i>l. — carolinianum</i> (Michauxianum Schult. f.) Каролинская <i>S. m.</i>	40
2470.	<i>l. sutchuenense Franch.</i> Китайская <i>S. m.</i>	75
2471.щ.	<i>l. Szovitsianum Fisch. &amp; Lall</i> . Точечная желтая душистая <i>S. m.</i> отъ 40 до	75
2472.	<i>l. tenuifolium Fisch.</i> Сибирская <i>S. m.</i>	40
2473.	<i>l. testaceum Lindl.</i> Кожецвѣтн. <i>S. h.</i>	75
2474.	<i>l. Thunbergianum Schult.</i> Пурпуровая японская (12 шт. 2 р.) <i>S. m.</i>	25
2475.	<i>l. — atropurpureum</i> . Темно-пурпуровая <i>S. m.</i>	40
2476.	<i>l. — atrosanguineum</i> Темнокрасн. <i>S. m.</i>	50



№ 2484. *Lilium tigrinum fl. pl.*

*Lilium* (прод.).

№		За шт. к.
2477.	<i>l. Thunbergianum biligulatum</i> . Двуплечат. <i>S. m.</i>	25
2478.	<i>l. — fulgens</i> . Блестящая <i>S. m.</i>	50
2479.	<i>l. — grandiflorum</i> . Крупноцвѣт. <i>S. m.</i>	40
2480.	<i>l. — Prince of Orange</i> . Принцъ Оранскій <i>S. m.</i>	30
2481.	<i>l. — Van Houttei</i> . Ванъ Гута <i>S. m.</i>	50
2482.	<i>l. — venustum</i> . Красивая <i>S. m.</i>	50
2483.	<i>l. tigrinum Ker-Gawl.</i> Тигров. <i>S. m.</i> (12 шт. 1 р. 50 к.)	15
2484.	<i>l. — fl. pleno</i> . Махровая <i>S. m.</i>	25
2485.	<i>l. — Fortunei</i> . Форчуна <i>S. m.</i>	25
2486.	<i>l. — splendens</i> . Прекрасная <i>S. m.</i> (12 шт. 1 р. 50 к.)	20

*Linaria* (*Scrophulariaceae*). Лянѣнка.

2487.	<i>a. alpina Mill.</i> Альпійская <i>S. p.</i>	30
2488.	<i>a. — rosea</i> . Розовая <i>S. p.</i>	30
2489.	<i>a. hepaticifolia Steud.</i> Корсиканская <i>S. p.</i>	25
2490.	<i>a. pallida Ten.</i> Блѣдная <i>S. p.</i>	25
2491.щ.	<i>a. repens Mill.</i> Ползучая <i>S. m.</i>	25
2492.	<i>a. villosa Dc.</i> Южная <i>S. m.</i>	30

*Lindelofia* (*Boraginaceae*). Линде-лофія.

2493.	<i>anchusoides Lehm.</i> Туркестанск. <i>S. m.</i>	40
2494.щ.	<i>spectabilis Lehm.</i> Взрочная <i>S. m.</i>	25
2495.щ.	<i>— afghanica</i> . Афганістанская <i>S. m.</i>	40
2496.щ.	<i>— praecox</i> . Ранняя <i>S. m.</i>	40


*Linum* (*Lineae*). Ленъ (многолѣтній).

2497.	<i>a. alpinum L.</i> Альпійскій <i>S. m.</i>	25
2498.	<i>a. capitatum Kit.</i> Головатый <i>S. m.</i>	30
2499.щ.	<i>a. flavum L.</i> Желтый <i>S. m.</i>	30

*Lobelia* (*Campanulaceae*). Лобелія.

2500.	<i>sessilifolia Lamb.</i> Маньчжурская <i>S. m.</i>	40
-------	---	----





№ 2503. *Lupinus nootkaensis*.

*Loiseleuria (Azalea) (Ericaceae).*  
Луазелерія.

№	За шт. к.
2501. а. <b>**procumbens</b> Desv. *Лежачая альпійская.....	отъ 50 до 75

*Lunaria (Cruciferae).* Лунарія.

2502. <i>rediviva</i> L. Многолѣтняя.....	S. m 30
---	---------

*Lupinus (Leguminosae).* Лупинусъ.

2503.щ. <i>nootkaensts</i> Don. Нуткинскій.....	S. m. 25
2504. — <i>major</i> . Крупный.....	S. m. 30
2505.щ. <i>polyphyllus</i> Lindl. Синій.....	S. m. 20
2506.щ. — <i>albus</i> . Бѣлый.....	S. m. 30
2507.щ. — <i>roseus</i> . Розовый.....	S. m. 40

*Luzula (Juncaceae)* Луцула.

2508.щ. <i>nivea</i> DC. Снѣжная.....	S. m. 25
---------------------------------------	----------

*Lychnis (Caryophyllae).* Горицвѣтъ.

2509.щ. а. <i>alpina</i> L. Альпійскій.....	F. n. 20
2510.щ. а. — <i>alba</i> . Альпійск. бѣлый.....	F. n. 25
2511.щ. а. — <i>lapponica</i> . Лапландскій.....	F. n. 25
2512.щ. <i>chalconica</i> L. Барская спесь.....	S. m. 15
2513.щ. — <i>alba</i> . Барск. спесь бѣлая.....	S. m. 20
2514.щ. — <i>mutabilis</i> . Б. спесь тѣлесн.....	S. m. 20
2515.щ. <i>fulgens</i> Fisch. Киноварный.....	S. m. 25
2516.щ. <i>Preslei Sekera</i> . Преслея.....	S. m. 20
2517.щ. <i>Sieboldi Van Houtte</i> . Зибольда.....	S. m. 25
2518.† <i>Viscaria</i> L. fl. pl. Махровый.....	S. m. 40
2519.щ. — <i>splendens</i> . Смолистый.....	S. m. 30

*Lysichitum (Aroideae).* Лизихитумъ.

2520. I. <i>camtschatscense</i> Schott. Камчатскій.....	F. m. 200
---	-----------

*Lysimachia (Primulaceae).* Вербейникъ.

2521. <i>barystachys</i> Bunge. Бѣлоколос. S. m.	25
2522. <i>dahurica</i> Ledeb. Даурскій.....	S. m. 30
2523. <i>nemorum</i> L. Дубровный.....	S. n. 30

№ *Lysimachia* (прод.). За шт. к.

2524. b. <i>Nummularia</i> L. Ползучій.....	S. n. 15
2525. b. — <i>aurea</i> . Золотистый.....	S. n. 30
2526.щ. <i>quadrifolia</i> L. Американскій.....	S. m. 20

*Lythrum (Lythraeae).* Дербенникъ.

2527. <i>Salicaria</i> L. <i>atropurpureum</i> . Темно-красный.....	S. h. 30
2528.щ. — <i>roseum superbum</i> . Ярко-розовый.....	S. h. 20
2529. — — <i>Perry's variety</i> . Темно-розовый.....	S. h. 30
2530.щ. — <i>speciosum</i> . Врачный.....	S. h. 20
2531. <i>virgatum</i> L. Лиловый.....	S. m. 25
2532. — <i>hybridum</i> . Гибридный.....	S. m. 30

*Majanthemum (Liliaceae).* Майникъ.

2533. <b>**bifolium</b> DC. Двулистный.....	S. n. 25
2534. <b>**canadense</b> Desf. Канадскій.....	S. n. 40

*Malva (Malvaceae).* Мальва.

2535.щ. <i>moschata</i> L. Muskусная.....	S. m. 25
2536.щ. — <i>alba</i> . Бѣлая.....	S. m. 25

*Meconopsis (Papaveraceae).* Меконopsisъ.

Меконopsis красивыя двулѣтнія мако-видныя растенія, размножающіяся легко посѣвомъ. Любятъ полутѣнь и влагу.

2538.щ. а. <i>aculeata</i> Royle. Гималайскій синій (щеп. сѣмянъ 30 к.) S. m.	50
2539. а. <i>sambrica</i> Vig. Я. сгосею. Оранжевый многолѣтний.....	S. m. 30
2540. а. <i>integrifolia</i> Franch. Желтый крупноцвѣтний S. m., щеп. сѣмянъ	50
2541.щ. а. <i>racemosa</i> Maxim. Кистевой голубой.....	S. m. 30
2542. а. <i>sinuata</i> Prain. <i>latifolia</i> Гималайскій.....	S. m. 50

*Menyanthes (Gentianeae).* Лихорадочникъ.

2543. <i>trifoliata</i> L. Трехлистн. водян.....	S. m. 20
--	----------

*Mentha (Labiatae).* Мята.

2544. <i>piperita</i> L. Англійская.....	S. n. 25
--	----------


*Merendera (Liliaceae).* Мерендера.

2545. I. <i>caucasica</i> Bieb. Кавказская.....	F. n. 20
2546. I. <i>sobolifera</i> Fisch. & Mey. Отпрыс-коносная.....	F. n. 20


*Mertensia (Boraginaceae).* Мертензія.

2547. а. <i>echioides</i> Benth. Румяноквидная.....	S. n. 40
2548. а. <i>elongata</i> Benth. Гималайская.....	S. n. 30
2549. а. <i>lanceolata</i> DC. Ланцетная.....	S. m. 40
2550. а. <i>oblongifolia</i> G. Don. Американская.....	S. m. 30
2551. <i>paniculata</i> G. Don. Метельчат.....	S. m. 20






№ 2446. *Lilium dahuricum* (umbellatum).  
(цв.: свѣтло-красные, выш.: около 1 арш.).




№ 2512. *Luchnis chalcidonica*.  
(соцветія: свѣтло-огненно-красныя, выш.: около 1 арш.).





№ 2536. *Malva moschata alba*.  
(цв.: белые, выш.: около  $\frac{3}{4}$  арш.).



№ 2540. *Necopopsis integrifolia*.  
(цв.: лимонно-желтые, выш.: около  $\frac{3}{4}$  арш., размножение черенками).



№	Mertensia (прод.).	За шт. к.
2552.	a. <i>primuloides</i> C. B. Clarke. Первоцвѣтovidная . . . . . S. п.	30
2553.	<i>sibirica</i> G. Don. fl. albo. Сибирская бѣловатая . . . . . S. м.	20
2554.щ.	— <i>ciliata</i> Рѣсничатая . . . . . S. м.	25
2555.	a. <i>tibetica</i> C. B. Clarke. Тибетская . . . . . S. п.	75
2556.	<i>virginica</i> Link. Виргинская . . . . . S. м.	40

**Meum (Umbelliferae). Медвѣдка.**

2557.щ.	<i>athamanticum</i> Jacq. Мелкораздѣльная . . . . . S. м.	20
---------	---	----

**Micromeria (Labiatae). Микромерія.**

2558.	<i>bulgarica</i> Panc. Булгарская . . . . . S. п.	30
-------	---	----

**Mimulus (Scrophularinae). Губастикъ.**

2559.	a. <i>alsinoides</i> Dougl. Мокрицевидный . . . . . S. п.	30
2560.	a. <i>primuloides</i> Benth. Первоцвѣтovidный . . . . . S. п.	30
2561.	a. <i>radicans</i> Hook. f. Новозеландскій . . . . . S. п.	40

**Mitella (Saxifrageae) Мителла.**

2562.щ.	a. <i>pentandra</i> Hook. Американск. S. п.	30
---------	---	----

**Moehringia (Caryophyllaeae). Мерингія.**

2563.	a. <i>Grisebachii</i> Janka. Гризебаха . . . . . S. п.	40
2564.	a. <i>muscosa</i> L. Моховидная . . . . . S. п.	30

**Molinia (Gramineae). Молинія.**


2565.	<i>coerulea</i> Moench. fol. var. Синеватая пестролистная . . . . . S. м.	30
-------	---	----

**Monarda (Labiatae). Монарда.**

2566.	<i>didyma</i> L. Пурпурово-красная . . . . . S. м.	25
2567.	— <i>alba</i> . Бѣлая . . . . . S. м.	20
2568.	— <i>rosea</i> . Розовая . . . . . S. м.	25
2569.	— <i>salmonea</i> . Лососинная . . . . . S. м.	50
2570.	— <i>violacea</i> . Розово-лиловая . . . . . S. м.	25
2571.	— — <i>superba</i> . Пурпур.-фіолет. . . . . S. м.	40
2572.	<i>fistulosa</i> L. Дудчатая . . . . . S. м.	20
2573.	— <i>hybrida</i> . Гибридная . . . . . S. м.	20
2574.щ.	— <i>mollis</i> . Мягкая лилово-розов. . . . . S. м.	30
2575.	<i>stricta</i> Wooton. Пряморослая . . . . . S. м.	30

**Montbretia (Irideae). Монбреція.**

2576.	<i>l. crocosmiflora</i> Lemoine (hybr.). Оранжево-красн. . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2577.	<i>l. — bouquet parfait</i> . Крово-оранжевая . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2578.	<i>l. — Eldorado</i> . Золотисто - желтая . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2579.	<i>l. — elegans</i> . Желтовато - красная . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2580.	<i>l. — étoile de feu</i> . Крово-красная . . . . . S. Н. м.	10



№№ 2576. *Montbretia crocosmiflora*.

№	Montbretia (прод.).	За шт. к.
2581.	<i>l. crocosmiflora</i> feu d'artifice. Огненная . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2582.	<i>l. — rayon d'or</i> . Золотистая . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2583.	<i>l. — transcendant</i> . Красновато-оранжевая . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50
2584.	<i>l. Pottsi</i> Baker. Оранжево - красная . . . . . S. Н. м.	10 шт. 50

Требуютъ зимою хорошей защиты.

**Muehlenbeckia (Polygonaceae). Мюленбекія.**

2585.†	a. <i>axillaris</i> Walp. Пазушная . . . . . S. п.	40
--------	--	----

**Muscari (Liliaceae). Мускари.**

2586.щ.	<i>l. Argaei</i> hort. Греческій F. п.	12 шт. 40
2587.	<i>l. armeniacum</i> Leichth. Армянскій F. п.	12 шт. 40
2588.	<i>l. atlanticum</i> Boiss. & Reut. Атлантическій . . . . . F. п.	12 шт. 40
2589.	<i>l. azureum</i> Fenzl. Голубой . . . . . F. п.	20
2590.	<i>l. botryoides</i> Mill. album. Бѣлый (100 шт. 1 р. 50 к.). F. п.	12 шт. 30
2591.	<i>l. — carneum</i> . Тѣлесный . . . . . F. п.	20
2592.	<i>l. — coeruleum</i> . Синій F. п.	12 шт. 30
	(100 шт. 1 р. 50 к.).	
2593.	<i>l. — pallidum</i> . Блѣдный F. п.	12 шт. 40
2594.	<i>l. Bourgaei</i> Bak. Бургя . . . . . F. п.	15
2595.щ.	<i>l. coeleste</i> Fomin. Голубой . . . . . F. п.	20
2596.	<i>l. commutatum</i> Guss. Смѣшанный . . . . . F. п.	20
2597.	<i>l. conicum</i> Bak. Темный . . . . . F. п.	15
2598.	<i>l. latifolium</i> J. Kirk. Широколистный . . . . . F. п.	20
2599.щ.	<i>l. Maweanum</i> hort. Мава . . . . . F. п.	12 шт. 40
2600.	<i>l. micranthum</i> Bak. Мелкоцвѣт. . . . . F. п.	20
2601.	<i>l. pallens</i> Fisch. Блѣдно-синій . . . . . F. п.	20
2602.щ.	<i>l. paradoxum</i> C. Koch. Странный . . . . . F. п.	12 шт. 40
2603.щ.	<i>l. polyanthum</i> Boiss. Многоцвѣт. . . . . F. п.	40
2604.	<i>l. praecox</i> Siehe. Ранній . . . . . F. п.	25



№№ 2627—2628. *Narcissus poeticus* & fl. pl.**Muscari (прод.).**

№	За шт. к.
2605. щ. <i>l. racemosum</i> Mill. Обыкновенный синій. (100 шт. 2 р.) F. п. 12 шт.	30
2606. <i>l. — atroceruleum</i> Темно-синій F. п. 12 шт.	30
2607. щ. <i>l. Szovitsianum</i> Bak. Кавказск. F. п. 15 Всѣ съ отличнымъ запахомъ.	15

**Myosotis (Boraginaceae). Незабудка.**

2608. щ. <i>alpestris</i> F. W. Schmidt. Альпійская F. п.	15
2609. щ. — <i>alba</i> . Бѣлая F. п.	20
2610. — <i>corsica</i> . Корсиканская. F. п.	30
2611. щ. — <i>exscapa</i> (rupicola). Везтебел- ная F. п.	25
Самая низкая, темно-лазуревая.	
2612. щ. — <i>fol. aureis</i> . Желтолиственная F. п.	20
2613. щ. — <i>Indigo</i> . Темно-голубая F. п.	20
2614. — <i>Victoria</i> . Низкая F. п.	20
2615. щ. <i>b. palustris</i> L. <i>sempreflorens</i> . Посто- янноцвѣтущая (12 шт. 1 р.) S. п.	15
2616. — Graf Waldersee. Графъ Валь- дерсе S. п.	30
2617. щ. — <i>Nixenauge</i> . Крупноцвѣтная (12 шт. 1 р. 50 к.) S. п.	20
2618. — <i>Stabiana</i> . Штаба S. п.	30
2619. <i>silvatica</i> L. <i>lithospermifolia</i> . Влѣта- ющая S. п.	25
2620. <i>Welwitschi</i> Boiss. & Reut. Вельвича S. п.	30

**Myrrhis (Umbelliferae). Купырь.**

2621. щ. <i>d. odorata</i> Scop. Душистый S. h.	30
---	----

**Narcissus (Amaryllidaceae). Нарцисъ.**

2622. <i>l. biflorus</i> Curt. Двувѣтнй F. м.	15
2623. a. <i>l. Bulbocodium</i> L. <i>citrinus</i> (Corbu- laria). Лимоно-желтый F. м.	40
2624. <i>l. incomparabilis</i> Mill. Безпримѣр- ный F. м. 12 шт.	80

**Narcissus (прод.).**

№	За шт. к.
2625. <i>l. incomparabilis</i> fl. pl. Sulphur Phoenix. Оранжевый F. м. 12 шт.	80
2626. <i>l. — Sir Watkin</i> . Сэръ Ваткинъ. F. п. 12 шт.	80
2627. <i>l. poeticus</i> L. Бѣлый душистый F. п. (12 шт. 40 к.)	10
2628. <i>l. — fl. pl.</i> Махров. (12 шт. 40 к.) F. п.	10
2629. a. <i>l. Pseudo-Narcissus</i> L. <i>eyclamineus</i> . Цикламеновидный F. п.	30
2630. <i>l. — Emperor</i> . Императоръ F. м. 12 шт.	80
2631. <i>l. — Empress</i> . Императрица F. м. 12 шт.	80
2632. a. <i>l. — minimus</i> . Наименьшій F. п.	20
2633. <i>l. — plenus</i> Van Sion. Ванъ-Сіонъ. F. м. 12 шт.	80
2634. a. <i>l. triandrus</i> L. <i>albus</i> . Пиренейск. F. п.	30

**Nepeta (Labiatae). Котовикъ.**

2635. щ. <i>kokamirica</i> Rgl. Кокамирскій S. п.	25
2636. щ. <i>macrantha</i> Fisch. Крупноцвѣтн. S. м.	25
2637. щ. <i>a. Wilsoni</i> Duthie. Вильсона S. м.	40

**Oenothera (Onagrariceae). Энотера.**

2638. щ. <i>fruticosa</i> L. <i>floribunda</i> . Желтая S. м.	15
2639. — <i>glabra</i> (glauca Michx.). Лизанная S. м.	40
2640. щ. — <i>Pilgrimi</i> . Пильгрима S. м.	25
2641. щ. — <i>serotina</i> . Поздняя S. м.	25
2642. щ. — <i>spectabilis</i> . Взрчная S. м.	25
2643. — <i>W. Cuthbertson</i> . Кубертсона S. м.	50
2644. <i>missouriensis</i> Sims. Миссурійск. S. м.	30
2645. щ. <i>pumila</i> L. Низкая S. п.	20

**Omphalodes (Boraginaceae). Омфалодесъ.**

2646. <i>verna</i> Moench. Весенній F. п.	25
2647. — <i>fl. albo</i> . Весенній бѣлый F. п.	30

**Ononis (Leguminosae). Вѣлица.**

2648. <i>hircina</i> Jacq. Козлиная S. м.	25
2649. щ. <i>spinosa</i> L. Колючая S. м.	25

**Orchis (Orchideae). Дремликъ.**

2650. o. <i>l. fusca</i> Jacq. Бурый S. м.	30
2651. o. <i>l. incarnata</i> L. Красноватый S. м.	25
2652. o. <i>l. latifolia</i> L. Широколистн. S. м.	25
2653. o. <i>l. maculata</i> L. Пятнистый S. м.	20
2654. o. <i>l. mascula</i> L. Мужской S. м.	20
2655. o. <i>l. militaris</i> L. Стройный S. м.	30
2656. o. <i>l. Morio</i> L. Настоящій S. п.	25
2657. o. <i>l. pallens</i> L. Желтоватый S. п.	25
2658. o. <i>l. sambucina</i> L. Бузинный S. м.	25
2659. o. <i>l. — incarnata</i> . Красноват. S. м.	25

**Ornithogalum (Liliaceae).****Орнитогалумъ.**

2660. <i>l. arcuatum</i> Stev. Дугообразн. S. м.	20
2661. <i>l. armeniacum</i> Bak. Армянскій S. п.	20



Ornithogalum (прод.).

№		За шт. к.
2662.	l. exscapum Ten. Безстебельн. .S. п.	12 шт. 50
2663.щ.	l. Kotschyannum Fenzl. Котши. .F. п.	12 шт. 50
2664.	l. narbonense L. Нарбонскій .S. м.	20
2665.щ.	l. nutans L. Поныклый. S. м.	12 шт. 50
2666.	l. — grandiflorum. Крупноцвѣтнѣй	F. м. 15
2667.щ.	l. sulphureum Schult. fil. Желтый.	S. м. 12 шт. 50
2668.	l. umbellatum L. Зонтичн. S. п.	12 шт. 50

Orobus (Leguminosae). Сочевичникъ.

2669.щ.	alatus Maxim. Маньчжурскій .S. п.	30
2670.щ.	formosus Stev. (galegiformis). Галего- видный .S. м.	25
2671.	lathyroides L. Гороховидный .S. м.	25
2672.щ.	luteus L. Желтый .S. м.	40
2673.щ.	tuberosus L. Клубненосный .F. п.	20
2674.	— tenuifolius. Узколистый .F. п.	20
2675.	vernus L. albus. Бѣлый .F. м.	40
2676.щ.	— flaccidus. Крупноцвѣтнѣй .F. м.	25

Oxytropis (Leguminosae).  
Острокильникъ.

2677.щ.	a. argentata Pers. Серебристый .S. п.	30
2678.	a. campestris DC. Полевой .S. п.	30
2679.щ.	a. lapponica Gaud. Лапландск. .S. п.	40
2680.щ.	a. ochroleuca Bunge. Блѣдный .S. п.	30
2681.	a. pilosa DC. Волосатый .S. п.	30
2682.	a. tirolensis Fritsch. Тирольск. .S. п.	40

Pachysandra (Euphorbiaceae).  
Пахизандра.

2683.	terminalis S. & Z. fol. variegatiss.	30
	Пестрая .S. п.	


Paederota (Scrophulariaceae). Педерота.

2684.	a. Ageria L. Альпійская .S. п.	25
2685.	a. Bonarota L. Синяя .S. п.	40

Paeonia (Ranunculaceae). Пионъ.

Душистые махровые пионы (P. albiflora fl. pl.) см. на стр. 86—88.

2686.	albiflora Pall. Душистый немахровый .S. м.	50
2687.	anomala L. Марьянъ корень .S. м.	30
2688.	— Beresowski. Березовекаго .S. м.	50
2689.	— — alba. Бѣлый .S. м.	50
2690.	Mlokosiewiczzi Lomak. Млокошвица .S. м.	150
2691.	officinalis L. Обыкновенный .S. м.	50
2692.	— fl. mutabilis pleno. Тѣлесный махровый .S. м.	75
2693.	— fl. roseo pleno. Розовый махров. .S. м.	75
2694.	— fl. rubro pleno. Красный махровый .S. м.	75
2695.	— rosea. Розовый .S. м.	40



№ 2697. Paeonia tenuifolia fl. pl.

Paeonia (прод.)

№		За шт. к.
2696.	tenuifolia L. Мелколистый .S. м.	40
2697.	— fl. pleno. Мелколистый махровый, темно-пурпуровый .S. м.	75
2698.	Wittmanniana Hartwiss. Блѣдно-желтый .S. м.	75

Papaver (Papaveraceae). Макъ.

2699.щ.	alpinum L. Альпійскій .S. п.	20
2700.	— pyrenaicum. Пиренейскій .F. S. п.	20
2701.щ.	anomalous Fedde. Китайскій .F. S.	30
2702.щ.	lateritium C. Koch. Кирпичн. .S. м.	25
2703.щ.	nudicaule L. Сибирск. желтый .S. п.	20
2704.щ.	— album. Бѣлый .S. п.	20
2705.щ.	— coccineum. Шарлаховый .S. п.	20
2706.щ.	— croceum. Шафранный .S. п.	30
	Цвѣтутъ съ весны до осени.	
2707.щ.	orientale L. Восточный .S. м.	25
2708.щ.	— bracteatum. Прицвѣтников. .S. м.	25

Гибридные садовыя разновидности.

P. orientale см. на стр. 88.

2709.щ.	pilosum Sibth. & Sm. Волосат. .S. м.	25
2710.щ.	radicatum Rottb. suecicum. Шведскій .S. п.	30
2711.	— lapponicum. Лапландскій .S. п.	30
2712.щ.	rupifragum Boiss. & Reut. атлантискум. Утесовый .S. м.	25
2713.щ.	tauricolum Boiss. Киликийскій .S. м.	30

Paris (Liliaceae). Парисъ.

2714.	quadrifolia L. Четырехлиственный .S. п.	20
-------	---	----

Parnassia (Saxifragaceae). Вѣлзоръ.

2715.	**mysorensis Heyne. Майсорскій .H. п.	40
-------	---------------------------------------	----

Paronychia (Illecebraceae). Серебрянка.

2716.	a. Kapela A. Kern. Европейск. .S. п.	30
2717.	a. polygonifolia DC. Южная .S. п.	30



## Parrya (Cruciferae). Паррія.

№	За шт. к.
2718. a. Menziesi Greene. Менцьева . . . S. п.	40

## Patrinia (Valerianeae). Рябика.

2719. щ. scabiosifolia Link. Скабіозолистная . . . S. м.	20
--	----

Pentstemon (Scrophularineae).  
Пентстемонъ.

Сѣверо-американскіе красивые виды.

2720. щ. a. acuminatus Dougl. Заостренный . . . S. п.	30
2721. щ. confertus Dougl. coeruleo-purpureus. Густоцвѣтнѣй . . . S. м.	20
2722. щ. — procerus. Высокій . . . S. м.	20
2723. щ. diffusus Dougl. Расходящійся . . . S. м.	30
2724. щ. glaucus R. Grah. (arizonicus, Watsoni). Слизый . . . S. м.	30
2725. щ. — stenosepalus. Узколепестный . . . S. м.	30
2726. a. Halli A. Gray. Карликовый . . . S. п.	30
2727. a. humilis Nutt. Низкій . . . S. п.	30
2728. a. Menziesi Hook. Менцьева . . . S. п.	40
2729. щ. ovatus Dougl. Синій . . . S. м.	25
2730. щ. pubescens Soland. Пушистый . . . S. м.	20
2731. tubiflorus Nutt. Трубочатый . . . S. м.	40
2732. a. virgatus A. Gray. Нѣжный . . . S. м.	30

## Petasites (Compositae). Бѣлокопытникъ.

2733. d. albus Gaertn. Бѣлый . . . F. м.	30
2734. d. japonicus F. Schmidt. giganteus. Гигантскій . . . F. м.	30
2735. d. niveus Baumg. Снѣжно-бѣл. F. м.	30
2736. d. ochroleucus Boiss. & Huet. Сѣрно-желтый . . . F. м.	40
2737. d. officinalis Moench. Лекарственный . . . F. м.	25
2738. d. spurius Reichb. Ложный . . . F. м.	30

## Peucedanum (Umbelliferae). Козельчикъ.

2739. щ. verticillare Spreng. Муточат. . . S. h.	30
--	----

## Phalaris (Gramineae) Степной камышъ.

2740. d. arundinacea L. colorata Пестрый . . . S. м.	20
2741. d. — tricolor. Трехцвѣтнѣй . . . S. м.	20


## Phlomis (Labiateae). Желѣзнякъ.

2742. щ. agraria Bunge. Полевой . . . S. м.	25
2743. щ. cashmiriana Royle. Кашмирск. S. h.	30
2744. a. Haussknechti Bunge. Головачатый . . . S. п.	40
2745. щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой . . . S. h.	25
2746. щ. tuberosa L. Розовый . . . S. h.	20
2747. umbrosa Turcz. Тѣневый . . . S. м.	25

## Phlox (Polemoniaceae). Флоксъ.

Низкіе, бордюрные, стелющіеся сорта (за исключеніемъ №№ 2749—2752). Осенне-же крупноцветные высокіе сорта см. на стр. 89—91.

2748. amoena Sims. Дернистый . . . F. п.	30
2749. d. divaricata L. Американскій . . . F. п.	25




№№ 2758—2775. Phlox subulata.

## Phlox (прод.).

№	За шт. к.
2750. divaricata alba. Американск. бѣлый . . . F. п.	30
2751. — — grandiflora. Амер. бѣл. F. п.	40
2752. — Laphami Perry's variety. Американскій гибридный . . . F. п.	30
2753. a. Douglasi Hook. Дугласа . . . F. п.	50
2754. b. reptans Michx. Ползучій . . . F. п.	15
(12 шт. 1 р.)	
2755. b. Stellaria A. Gray. Звѣздчатый . . . (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . S. п.	20
2756. b. — erubescens. Розоватый . . . S. п.	25
2757. b. — lilacina. Лиловый . . . F. п.	20
2758. b. subulata L. Шияловатый (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2759. b. — alba. Бѣлый . . . F.	20
2760. b. — aldboroughensis. Розовый съ бѣлымъ отливомъ . . . F.	20
(12 шт. 1 р. 50 к.)	
2761. b. — atropurpurea. Темнопурпуровый (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2762. b. — — oculata. Глазковый (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2763. b. — Bridesmaid. Бѣловато-лилов. F.	20
2764. b. — Daisy Hill. Яркорозовый . . . F.	30
2765. b. — Leila. Свѣтло-розовый . . . F.	20
2766. b. — Little dot. Бѣловато-лиловый . . . F.	20
2767. b. — Model. Тѣлесн. съ пурп. центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2768. b. — Newry seedling. Бѣдно-лиловый . . . F.	20
2769. b. — nivea. Чисто-бѣлый (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2770. b. — Perfection. Бѣлый съ фиолетовымъ центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . F.	20
2771. b. — pink. Карминно-розовый . . . F.	30
2772. b. — rosea major. Бѣдно-розов. F.	25
2773. b. — Seraph. Бѣлый съ лиловымъ центромъ . . . F.	30
2774. b. — Sprite. Свѣтлеще-розовый . . . F.	25





№ 2791. *Phyteuma orbiculare*.

№ *Phlox* (прод.) За шт. к.

2775. *b. subulata the bride*. Бѣл. съ тѣлесн. центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.). Ф. 25  
*Phlox Stellaria* и *subulata* и ихъ разновидности отличны для бордюровъ.

*Physalis (Solanaceae)*. Жидовская вишня.

2776. *Bunyardi hort.* (Francheti × Alkekengi). Гибридная . . . . . S. м. 40  
 2777. *Francheti Mast.* Франшета . . . . . S. м. 25

*Physostegia (Labiales)*. Физостегия.

2778. ш. *speciosa Sweet.* Взрачная . . . . . S. м. 25  
 2779. ш. — *alba*. Бѣлая . . . . . S. м. 25

*Phyteuma (Campanulaceae)*. Фитейма.

2780. ш. *a. betonicifolium Vill.* Буковицелистная . . . . . S. м. 25  
 2781. ш. *a. campanuloides Bieb.* Кавказская S. м. 30  
 2782. *a. canescens Waldst. & Kit.* Пушистая . . . . . S. м. 25  
 2783. ш. *a. Carestiae Biroli.* Карестія . . . . . S. п. 40  
 2784. *a. corniculatum Clairv.* Южная . . . . . S. п. 40  
 2785. ш. *a. hemisphaericum L.* Полушаровидная . . . . . S. п. 30  
 2786. *a. lanceolatum Willd.* Ланцетн. S. п. 40  
 2787. ш. *a. limonifolium Sibth. & Sm.* Греческая . . . . . S. п. 30  
 2788. *a. lobelioides Willd.* Малоазіатская S. м. 30  
 2789. ш. *a. Micheli All.* Михеля . . . . . S. м. 30  
 2790. ш. *a. nigrum S. Schmidt.* Черная . . . . . S. м. 25  
 2791. ш. *a. orbiculare L.* Шаровидная . . . . . S. м. 25  
 2792. ш. *a. Scheuchzeri All.* Альпійская S. м. 25  
 2793. ш. *a. scorzonrifolium Vill.* Узколистная . . . . . S. м. 25  
 2794. ш. *a. Sieberi Spreng.* Зибера . . . . . S. п. 30

*Pimpinella (Umbelliferae)*. Бедренецъ.

2795. ш. *Saxifraga L. rosea*. Розовый . . . . . S. м. 25

*Plantago (Plantagineae)*. Подорожникъ.

№ За шт. к.  
 2796. ш. *a. argentea Chaix.* Серебрист. S. п. 30

*Platanthera (Orchideae)*. Любка.

2797. *l. o. bifolia Rich.* Ночная фіалка . S. м. 20  
 2798. *l. o. chlorantha Cust.* Желтоват. S. м. 20

*Platycodon (Campanulaceae)*.

Платикодонъ.

2799. ш. *grandiflorum A. DC.* Крупноцв. S. м. 25  
 2800. — *Mariesi, Mariesca* . . . . . S. м. 30

*Poa (Gramineae)*. Мятликъ.

2801. *trivialis L. fol. variegatis*. Пестролистный . . . . . S. п. 30

*Podophyllum (Berberideae)*.

Ноголистникъ.

2802. ш. *a. Emodi Wall.* Гималайскій . S. м. 40  
 2803. *a. Leichtlini Hort.* Лейхтлина . S. м. 150  
 2804. ш. *a. peltatum L.* Щитовидный . S. м. 25

*Polemonium (Polemoniaceae)*. Синюха.

2805. ш. *coeruleum L.* Обыкновенная . . S. м. 20  
 2806. ш. — *fl. albo.* Бѣлая . . . . . S. м. 20  
 2807. ш. — *grandiflorum.* Крупноцвѣтн. S. м. 20  
 2808. ш. — *parviflorum.* Мелкоцвѣтн. . S. м. 20  
 2809. ш. *filicinum Greene.* Новомексиканская S. м. 30  
 2810. *flavum Greene.* Желтая . . . . . S. м. 30  
 2811. *foliosissimum A. Gray.* Американская . . . . . S. м. 25  
 2812. *reptans L.* Ползучая . . . . . S. м. 25

*Polygala (Polygaleae)*. Истодъ.

2813. *a. Chamaebuxus L.* Вѣчнозеленый. S. п. 50  
 2814. *a. — purpurea.* Пурпуровый . . S. п. 50

*Polygonatum (Liliaceae)*. Купена.

(Для тѣнистыхъ мѣстъ).

2815. *ambiguum Link.* Сомнительная . F. м. 20  
 2816. *bracteatum G. Don.* Прицвѣтн. F. м. 20  
 2817. *giganteum A. Dietr.* Великанск. F. м. 20  
 2818. *humile Fisch.* Низкая . . . . . F. п. 30  
 2819. *japonicum Morr. & Decne.* Японская . . . . . F. м. 20  
 2820. *latifolium Desf.* Широколистн. F. м. 20  
 2821. *multiflorum All.* Многоцвѣтн. . F. м. 20  
 2822. *officinale All.* Обыкновенная . . F. м. 20  
 2823. *polyanthemum Link.* Кавказск. F. м. 40  
 2824. *roseum Kunth.* Сибирская . . . . F. м. 40  
 2825. *verticillatum All.* Кольчатая . . F. м. 20

*Polygonum (Polygonaceae)*. Гречиха.

2826. *d. alpinum All.* Альпійская . . S. h. 30  
 Цвѣтетъ все лѣто.  
 2827. ш. *Bistorta L.* Розовая . . . . . S. м. 20  
 2828. ш. — *angustifolium.* Тѣлесная . . S. м. 25



## Polygonum (прод.).


№	За шт. к.
2829. <i>Bistorta superbum</i> Гордая. . . . . S. m.	40
2830. <i>— ussuriense</i> Уссурийская. . . . . S. m.	40
2831. <i>compactum</i> Hook. f. Плотная. . . . . S. m.	20
2832. <i>d. cuspidatum</i> Sieb. & Zucc. (Sieboldi hort.). Японская. . . . . Н. h.	20
2833. <i>d. divaricatum</i> L. Сибирская. . . . . Н. h.	30
2834. <i>d. sachalinense</i> F. Schmidt. Сахалинская гигантская. . . . . Н. h.	30
2835. <i>щ. a. viviparum</i> L. Живородящая. . . . . S. n.	20
2836. <i>d. Weyrichi</i> F. Schmidt. Вейриха. . . . . S. h.	25
№№ 2832 и 2834 очень красивыя декорат. растенія; № 2834 вырастаетъ до 1½ саж. выш.	

## Potentilla (Rosaceae). Лапчатка.

2837. <i>alba</i> L. Бѣлая. . . . . F. n.	20
2838. <i>a. alchemilloides</i> Lapour. Альпійская бѣлая. . . . . S. m.	30
2839. <i>щ. ambigua</i> Gaud. Сомнительная. . . . . S. n.	25
2840. <i>argyrophylla</i> Wall. Серебристая. . . . . S. m.	25
2841. <i>щ. — atrosanguinea</i> . Темно-красная. . . . . S. m.	25
2842. <i>— Gibson's scarlet</i> . Скарлетовая. . . . . S. m.	50
2843. <i>щ. — insignis</i> . Взрачная. . . . . S. m.	25
2844. <i>a. Breunia</i> Nut. (nivea × villosa). Гибридная. . . . . S. n.	30
2845. <i>щ. a. calabra</i> Ten. Калабрийская. . . . . S. m.	25
2846. <i>a. Clusiana</i> Jacq. Ключія. . . . . S. n.	30
2847. <i>a. Fenzli</i> Lehm. Фенцля. . . . . S. n.	25
2848. <i>fragiformis</i> Willd. Земляничн. . . . . S. n.	20
2849. <i>fulgens</i> Wall. Сиккимская. . . . . S. m.	30
2850. <i>hybrida bicolor</i> hort. Гибридная двухцвѣтная (остальн. гибри. махровые сорта см. стр. 91) . . . . . S. m.	40
2851. <i>nepalensis</i> Hook. Непальская. . . . . S. m.	30
2852. <i>— Willmottiae</i> . Непальск. низкая. . . . . S. m.	30
2853. <i>a. nitida</i> L. Влестичая. . . . . S. n.	40
2854. <i>a. nivea</i> L. Снѣжно-бѣлая. . . . . S. n.	25
2855. <i>щ. a. pyrenaica</i> Willd. Пиренейск. S. n.	20
2856. <i>reptans</i> L. fl. pl. Махровая. . . . . S. n.	20
2857. <i>щ. rupestris</i> L. Скалистая. . . . . S. n.	25
2858. <i>salisburgensis</i> Haenck. Тирольск. S. n.	25
2859. <i>tridentata</i> Soland. Трехзубчат. S. n.	20
2860. <i>villosa</i> Pall. Мохнатая. . . . . S. n.	25

## Primula (Primulaceae). Первоцвѣтъ.


25 шт. въ 25 сорт. 4 р.	
50 шт. въ 50 сорт. отъ 10 до 15 р.	
2861. <i>a. acaulis</i> Jacq. Безстебельный. . . . . F.	20
2862. <i>a. — coerulea</i> . Безстеб. синій. . . . . F.	50
2863. <i>a. — Croussei</i> fl. pl. Махровый Крусса. . . . . F.	50
2864. <i>a. — duplex lutea</i> . Двойной желт. F.	40
2865. <i>a. — fl. albo pleno</i> . Бѣлый махров. F.	25
2866. <i>a. — fl. purpureo pleno</i> . Пурпуровый махровый. . . . . F.	25
2867. <i>a. — lutea</i> . Желтый. . . . . F.	20
2868. <i>a. — Sibthorpi</i> (rosea). Розовый кавказскій. . . . . F.	30
2869. <i>a. Aretotis</i> Kern. (Auricula × hirsuta). Медвѣжье ушко. . . . . F.	30

№ 2906. *Primula elatior hybrida*.


## Primula (прод.).

№	За шт. к.
2870. <i>щ. a. Auricula</i> L. (vera). Настоящій аврикуль (желтый). . . . . F.	30
2871. <i>щ. a. — alpina</i> . Альпійскій. . . . . F.	30
2872. <i>щ. a. — hortensis</i> . (Auricula scopulobescens). Аврикуль, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 р.). . . . . F.	20
2873. <i>a. — hybr.</i> (Auricula × hirsuta) <i>albida</i> . Бѣловатый. . . . . F.	20
2874. <i>щ. a. — — amabilis</i> . Красивый. . . . . F.	20
2875. <i>a. — — carnea</i> . Тѣлесный. . . . . F.	20
2876. <i>a. — — fl. pleno</i> . Махровый. . . . . F.	20
2877. <i>a. — — grandiflora</i> . Крупноцв. . . . . F.	20
2878. <i>a. — — intermedia</i> . Промежуточный. . . . . F.	20
2879. <i>a. — — longiflora</i> . Длиннотрубчатый. . . . . F.	29
2880. <i>a. — — pallida</i> . Блѣдный. . . . . F.	20
2881. <i>a. — — purpurea</i> . Пурпуровый. . . . . F.	20
2882. <i>щ. a. — — rosea lilacina</i> . Лиловый. . . . . F.	20
2883. <i>a. — — speciosa</i> . Красивый. . . . . F.	20
2884. <i>щ. a. — — sulphurea</i> . Сѣрный. . . . . F.	20
2885. <i>щ. a. — — marginata</i> . Окаймленный. . . . . F.	25
2886. <i>a. — — monacensis</i> . Монахскій. . . . . F.	30
2887. <i>щ. a. Balbisi</i> Lehm. Темно-желтый. . . . . F.	30
2888. <i>щ. a. — bellunensis</i> . Беллунскій. . . . . F.	30
2889. <i>a. biflora</i> Nut. (minima × glutinosa). Двухцвѣтковый. . . . . F.	50
2890. <i>† a. Bulleyana</i> G. Forrest. Буллея. . . . . S.	50
2891. <i>a. capitellata</i> Boiss. Персидскій. . . . . S.	40
2892. <i>a. carniolica</i> Jacq. Краинскій. . . . . F.	40
2893. <i>a. — — purpurea</i> . Краинск. пурпуров. F.	30
2894. <i>a. Clusiana</i> Tausch. Ключія. . . . . F.	50
2895. <i>a. Cockburniana</i> Hemsl. Кокберна. S.	30
2896. <i>a. cortusoides</i> L. Алтайскій. . . . . S.	30
2897. <i>a. — patens</i> (Turcz). Маньчжурскій крупноцвѣтный. . . . . F.	50
2898. <i>a. darialica</i> Rupr. Дарьялскій. . . . . S.	30
2899. <i>a. denticulata</i> Sm. Зубчатый. . . . . S.	40
2900. <i>a. — alba</i> . Зубчатый бѣлый. . . . . S.	30
2901. <i>a. — cashmiriana</i> . Каммирескій. . . . . S.	30
2902. <i>a. digenea</i> Kern. (acaulis × elatior). Садовый. . . . . F.	25






№ 2574. *Monarda fistulosa mollis*.  
(цв.: лилово-розовые, выш.: около 1 арш.).




№ 2638. *Oenothera fruticosa floribunda*.  
(цв.: золотисто-желтые, выш.: около 10 вершк.).





№ 2703—2705. *Papaver nudicaule* разн. отбнокъ.  
(цв.: бѣл., желт., оранжево-красн., выш.: 6—8 вершк.)




№ 2802. *Podophyllum Emodi*.  
(цв.: бѣлыя, съетя розоватыя, выш. около 8 вершк.)



Primula (прод.).

№	За шт. к.
2903.щ. а. <i>discolor</i> <i>Leyb.</i> (Auricula × <i>oenensis</i> ). Двувѣтвный . . . . . F.	25
2904. а. <i>Dumoulini</i> <i>Stein.</i> ( <i>minima</i> × <i>spectabilis</i> ). Домулина . . . . . F.	25
2905. <i>elator</i> <i>Jacq.</i> Обыкновенный . . . . . F.	25
2906. а. — <i>hybrida</i> ( <i>elator</i> × <i>acaulis</i> ). Скороплодка, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 р.) F.	15
2907. а. — — <i>coerulea</i> . Синій . . . . . F.	50
2908. а. — — <i>gigantea</i> Крупноцвѣтн. F.	30
2909. а. — — <i>Triumph</i> . Совершенство F.	30
2910. а. <i>Facchini</i> <i>Schott</i> ( <i>minima</i> × <i>spectabilis</i> ). Факхина . . . . . F.	40
2911. а. <i>farinosa</i> <i>L.</i> Мучнистый . . . . . F.	30
2912.щ. а. — — <i>scotica</i> . Шотландскій . . . . . F.	25
2913.щ. а. — <i>Warei</i> . Вера . . . . . F.	25
2914. а. <i>frondosa</i> <i>Janka</i> . Многолѣтний F.	40
2915. а. <i>glaucescens</i> <i>Moretti</i> . Сизоватый F.	30
2916. а. <i>glutinosa</i> <i>Wulf.</i> Слизистый . . . . . F.	40
2917. а. — × <i>minima</i> . Слизистый гибридный . . . . . F.	40
2918. а. <i>Goebli</i> <i>Kern.</i> (Auricula × <i>villosa</i> ). Гебля . . . . . F.	30
2919. а. <i>grandis</i> <i>Trautv.</i> Висок. кавказ. S.	30
2920. а. <i>Heeri</i> <i>Brügg.</i> ( <i>hirsuta</i> × <i>integrifolia</i> ). Гепа . . . . . F.	30
2921. а. <i>hirsuta</i> <i>All.</i> <i>ciliata</i> . Рѣсничатый F.	30
2922. а. — <i>confinis</i> . Рождественный . . . . . F.	25
2923. а. — <i>decipiens</i> . Обольщающій . . . . . F.	30
2924. а. <i>Huteri</i> <i>Kern.</i> ( <i>glutinosa</i> × <i>minima</i> ). Гутера . . . . . F.	40
2925. а. <i>integrifolia</i> <i>L.</i> Цѣлюлистный F.	30
2926. а. <i>intermedia</i> <i>Portenschl.</i> ( <i>minima</i> × <i>Clusiana</i> ). Темно-фіолетовый . . . . . F.	30
2927. а. <i>Juliae</i> <i>Kusnezow.</i> Юли Млокошвицъ . . . . . S.	75
2928. а. <i>Kaufmanniana</i> <i>Rgl.</i> Кауфмана F.	75
2929. а. <i>Kitaibeliana</i> <i>Schott.</i> Китайбеля F.	40
2930.щ. а. <i>leucophylla</i> <i>Pag.</i> Бѣлолѣстный F.	40
2931. а. <i>longiflora</i> <i>All.</i> Длинноцвѣтный F.	40
2932. а. <i>longiscapa</i> <i>Ledeb.</i> Длинностебельный . . . . . F.	30
2933.щ. а. <i>luteola</i> <i>Rupr.</i> Желтоватый кавказскій . . . . . F.	30
2934.щ. а. <i>marginata</i> <i>Curt.</i> Окаймленный F.	30
2935. а. — <i>rosea</i> . Окаймленный розов. F.	40
2936. а. — <i>violacea</i> . Окаймленный фіолетовый . . . . . F.	40
2937. а. <i>minima</i> <i>L.</i> Наименьшій . . . . . F.	40
2938. а. — <i>ciliata</i> . Наименьшій рѣснич. F.	30
2939. а. <i>Muretiana</i> <i>Moritz.</i> ( <i>integrifolia</i> × <i>viscosa</i> ). Мюрета . . . . . F.	40
2940. а. <i>nivalis</i> <i>Pall.</i> Прелестный . . . . . F.	100
2941. а. <i>Obristi</i> <i>Stein</i> ( <i>Balbisi</i> × <i>Auricula</i> ). Обриста . . . . . F.	30
2942. б. <i>oenensis</i> <i>Thom.</i> Красный . . . . . F.	25
2943.щ. б. <i>officinalis</i> <i>Jacq.</i> ( <i>veris</i> ). Барашки, разн. колерахъ (12 шт. 1 р.) F.	15
2944.щ. б. — <i>macrocalyx</i> . Крупночашечн. F.	40
2945. а. <i>pedemontana</i> <i>Thom.</i> Пьемонтск. F.	30
2946. а. <i>pseudo-Forsti</i> <i>Sunderm.</i> ( <i>minima</i> × <i>hirsuta</i> ). Форстера . . . . . F.	30



№ 2959. *Primula villosa*.

№	Primula (прод.).	За шт. к.
2947.	a. <i>pubescens</i> Jacq. (Auricula × hirsuta). Пушистый . . . . . F.	30
2948.	a. <i>saxatilis</i> Komarow. Скалистый F.	40
2949.	a. <i>serratifolia</i> Gusm. (minima × Wulfeniana). Пиловидно-зубчатый . . F.	30
2950.щ.	a. <i>Sieboldi</i> Morr. Зибольда (садов. разновидности см. стр. 92). S.	25
2951.	a. <i>sikkimensis</i> Hook. Сиккимскій. F.	30
2952.	a. <i>similis</i> Stein (Auricula × Balbisi). Схожий . . . . . F.	30
2953.	a. <i>spectabilis</i> Tratt. Отличный . . F.	40
2954.	a. <i>stricta</i> Hornem. Лапландскій . . F.	30
2955.	a. <i>Sturi</i> Schott (minima × villosa). Штура . . . . . F.	30
2956.	a. <i>tirolensis</i> Schott. Тирольскій . . F.	40
2957.	a. <i>venusta</i> Host. (Auricula × carniolica). Взранный . . . . . F.	40
2958.	† a. <i>Veitchi</i> Duthie. Вича . . . . . F.	40
2959.	a. <i>villosa</i> Jacq. Мохнатый . . . . . F.	25
2960.	a. — <i>hybr. alba</i> (villosa ∞ hirsuta). Бѣлый . . . . . F.	40
2961.	a. — — <i>bella</i> . Красивый . . . . . F.	25
2962.щ.	a. — — <i>supra-purpurea</i> . Мѣдный F.	25
2963.	a. — — <i>eximia</i> . Темно-красный . . F.	25
2964.щ.	a. — — <i>purpurea</i> . Пурпуровый . . F.	25
2965.	a. — — <i>roseo-lilacina</i> . Роз.-лилов. F.	25
2966.	a. — — <i>saturate-roseo-purpurea</i> . Розово-пурпуровый . . . . . F.	25
2967.	a. — — <i>violacea</i> . Фиолетовый . . F.	25
2968.	a. <i>viscosa</i> All. Липкій . . . . . F.	30
2969.	a. <i>vochinensis</i> Gusm. (minima × Wulfeniana). Вохинскій . . . . . F.	40
2970.	a. <i>Wulfeniana</i> Schott. Вульфена . . F.	40

*Psephellus* (*Centaurea*) (*Compositae*).  
Псефеллусъ.

2971. а. <i>dealbatus</i> <i>C. Koch.</i> Кавказскій. S. m.	30
2972.щ. а. <i>hypoleucus</i> <i>Boiss.</i> Бѣловатый. S. m.	30
2973. а. <i>leucophyllus</i> <i>C. A. Mey.</i> <i>declinatus</i> . Бѣлолѣстный . . . . . S. m.	30




№ 3001. *Pulsatilla vulgaris*.***Pulmonaria (Boraginaceae). Медунница.***

№	За шт. к.
2974. <i>angustifolia L.</i> Узколистная . . . F. м.	25
2975. <i>azurea Bess.</i> Голубая . . . . . F. м.	40
2976. <i>elongata Kern.</i> Удлиненная . . . F. м.	30
2977. <i>mollis Wolff.</i> Мягкая . . . . . F. м.	20
2978. <i>mollissima Kern.</i> Мягко-пушистая . . . F. м.	50
2979. <i>officinalis L.</i> Лекарственная . . . F. п.	20
2980. — <i>fl. albo.</i> Лекарств. бѣлая . . . F. п.	25
2981. — <i>fl. rubro.</i> Лекарств. красная . F. п.	30
2982. <i>rubra Schott.</i> Красная . . . . . F. м.	25
2983. <i>saccharata Mill.</i> Бѣло-пятнистая F. м.	25
2984. — Mrs. Moon. Г-жи Мунъ . . . F. м.	60
2985. <i>Vallarsae Kern.</i> Тирольская . . . F. п.	30

***Pulsatilla (Anemone) (Ranunculaceae). Прострѣль.***

2986. <i>a. albana Spreng.</i> Мелкоцвѣтн. . F. п.	50
2987. <i>a. — violacea.</i> Кавказскій фиолетовый . . . . . F. п.	50
2988. <i>щ. a. alpina Schrank.</i> Альпійскій . . F. п.	40
2989. <i>a. — Burseriana.</i> Бурсера . . . . . F. п.	40
2990. <i>a. — sulphurea.</i> Сѣрно-желт. . . F. п.	40
2991. <i>a. amoena Jord.</i> Красивый . . . F. п.	40
2992. <i>a. cernua Bercht.</i> Пониженный . F. п.	75
2993. <i>a. chinensis Rgl.</i> Китайскій. Красивый видъ изъ Маньчжуріи . F. п.	75

№№ 3015—3016. *Ramondia*.***Pulsatilla (прод.).***

№	За шт. к.
2994. <i>щ. a. Halleri Willd.</i> Галлера . . . F. п.	40
2995. <i>a. montana Reichb.</i> Горный . . . F. п.	40
2996. <i>щ. a. patens Mill.</i> Круиноцвѣтн. . F. п.	40
2997. <i>щ. a. — fl. luteo.</i> Желтый . . . . F. п.	40
2998. <i>щ. a. pratensis Mill.</i> Луговой . . . F. п.	40
2999. <i>щ. a. rubra Delarb.</i> Красный . . . F. п.	50
3000. <i>a. vernalis Mill.</i> Весенній . . . . F. п.	40
3001. <i>a. vulgaris Mill.</i> Обыкновенн. . F. п.	40
3002. <i>щ. a. — alba.</i> Бѣлый . . . . . F. п.	40
3003. <i>a. — salmonea.</i> Лососинный . . F. п.	75
3004. <i>a. — purpurea.</i> Лилово-пурпур. F. п.	75

***Puschkinia (Liliaceae). Пушкинія.***

3005. <i>щ. l. scilloides Adams.</i> Голубая . . F. п.	25
(12 шт. 75 к.).	

***Pycnanthemum (Labiatae). Пикнантемумъ.***

3006. <i>lanceolatum Pursh.</i> Ланцетный . S. м.	30
---	----

***Pyrethrum (Compositae). Ромашка.***

3007. <i>a. argenteum Boiss.</i> Серебрист. S. п.	40
3008. <i>щ. a. candicans.</i> Сѣроваята . . . S. п.	30
3009. <i>щ. carneum Bieb.</i> Передская . . S. м.	25
<i>Гибридные садовыя разновидности.</i>	
<i>P. carneum</i> с.м. на стр. 92—93.	
3010. <i>щ. d. corymbosum L.</i> Щитковая . S. м.	30
3011. <i>a. Tschichatschewi hort.</i> Чихачева . S. п.	25
3012. <i>щ. a. transiliense Rgl.</i> тоmentosum. Войлочная . . . . . S. п.	25
3013. <i>uliginosum Waldst. &amp; Kit.</i> Венгерская поздняя . . . . . H. h.	25

***Pyrola (Ericaceae). Грушица.***

3014. <i>rotundifolia L.</i> Круглолистная . S. п.	30
--	----

***Ramondia (Gesneraceae). Рамондія.***

Любятъ полутѣнь.

3015. ** <i>a. pyrenaica Rich.</i> Пиренейская. S. п.	60
3016. ** <i>a. — alba.</i> Пиренейск. бѣлая . S. п.	100



*Ranunculus* (*Ranunculaceae*).

Лютикъ.

№		За шт. к.
3017.	<i>aconitifolius</i> L. Аконитолистный	S. m. 30
3018.	— <i>fl. pleno</i> . Махровый	S. m. 40
3019.	<i>acris</i> L. fl. pleno. Ёдкий махров.	S. m. 20
3020.	<i>a. alpestris</i> L. Альпийский	F. n. 25
3021.	<i>a. ampelophyllus</i> <i>Somm. &amp; Lev.</i> Кавказский	S. m. 40
3022.	<i>a. amplexicaulis</i> L. Стеблеобъемлющий	F. n. 40
3023.	<i>a. arizonicus</i> <i>Lemmon</i> . Аризонский	F. n. 30
3024. щ.	<i>a. baldschuanicus</i> <i>Rgl.</i> Вальджуанский	S. m. 30
3025.	<i>a. bullatus</i> L. ( <i>speciosus hort.</i> ) fl. pl. Взрачный махровый	S. m. 25
3026.	<i>a. carpathicus</i> <i>Herb.</i> Карпатск.	F. n. 25
3027.	<i>a. crenatus</i> W. & K. Зазубрен.	F. n. 40
3028.	<i>a. croaticus</i> <i>Schott.</i> Кرواتский	F. n. 30
3029. щ.	<i>a. gramineus</i> <i>Salisb.</i> Злаколистный	S. n. 25
3030.	<i>a. hybridus</i> <i>Biria</i> . Южный	F. n. 40
3031.	<i>lanuginosus</i> L. fl. pl. Волосистый махровый	S. m. 20
3032. щ.	<i>a. millefoliatus</i> <i>Vahl.</i> Мелкораздѣльный	S. n. 25
3033. щ.	<i>a. monspeliaceus</i> L. Монпельерск.	S. m. 20
3034.	<i>a. montanus</i> <i>Willd.</i> Горный	F. n. 30
3035.	<i>a. parnassifolius</i> L. Высокогорный	F. n. 40
3036.	<i>a. pyrenaicus</i> L. Пиренейский	F. n. 30
3037.	<i>a. rutifolius</i> L. (Call.). Рутолист.	F. n. 40
3038. щ.	<i>a. Thora</i> L. Почковиднолистный	S. n. 30
3039.	<i>a. Traunfellneri</i> <i>Hornpe.</i> Траунфельнера	F. n. 30

*Reseda* (*Resedaceae*). Резеда.

3040. щ.	<i>a. glauca</i> L. Сизая, недущистая.	S. n. 25
----------	--	----------

*Rhaponticum* (*Compositae*).

Рапонтикумъ.

3041.	<i>helenifolium</i> <i>Gren. &amp; Godr.</i> Крупнолистный	S. m. 30
-------	--	----------

*Rhazya* (*Apocynaceae*). Рація.

3042.	<i>a. orientalis</i> A. DC. Восточная	S. m. 40
-------	---------------------------------------	----------

*Rheum* (*Polygonaceae*). Ревень.

3043.	<i>d. Collinianum</i> <i>Baill.</i> Коллена	S. h. 25
3044.	<i>d. compactum</i> L. Монгольскій	S. h. 40
3045.	<i>d. Moercoffianum</i> <i>Royle.</i> Муркрофта	S. m. 50
3046.	<i>d. officinale</i> <i>Baill.</i> Декоративный	S. h. 50
3047.	<i>d. —</i> <i>×palmatum</i> . Гибридный	S. h. 50
3048. щ.	<i>d. palmatum</i> L. <i>atropurpureum</i> . Пурпуровый	S. h. 75
3049.	<i>d. —</i> fl. rubro. Краснодѣтскій	S. h. 40
3050.	<i>d. —</i> <i>tanguticum</i> . Настоящій лекарственный	S. h. 40

Настоящій лекарственный ревень — очень красивое декоративное растение.



№ 3066. *Rudbeckia laciniata* fl. pl.

*Rheum* (прод.).

№		За шт. к.
3051. щ.	<i>d. Rhaponticum</i> L. Огородный	S. h. 25
	(12 шт. 2—4 р.).	
3052. щ.	<i>d. —</i> <i>Queen Victoria</i> . Огородный Королевы Викторіи	S. h. 25
	(12 шт. 2 4 р.).	
3053.	<i>d. —</i> <i>Stutt's Monarch</i> . Монархъ Стетта	S. h. 40
	Листовые черенки послѣднихъ трехъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирожковъ.	

3054.	<i>d. Rotheanum</i> <i>hort. angl.</i> ( <i>Emodi officinale</i> ). Гигантскій	S. h. 75
-------	--	----------

*Rhizobotrya* (*Cruciferae*). Рицоботрія.

3055.	<i>a. alpina</i> <i>Tausch.</i> Альпійская	F. n. 30
-------	--	----------

*Rodgersia* (*Saxifragaceae*). Роджерсія.

3056.	<i>d. aesculifolia</i> <i>Batal.</i> Каштанолистная	S. m. 100
3057.	<i>d. pinnata</i> <i>Franch.</i> Китайская	S. m. 125
3058.	<i>d. —</i> <i>alba</i> . Китайская бѣлая	S. m. 100
3059.	<i>d. podophylla</i> A. Gray. Японск. S. m. 40	
3060.	<i>d. sambucifolia</i> <i>Hemsl.</i> Бузинолистная	S. m. 200
3061. щ.	<i>d. tabularis</i> <i>Komar.</i> Маньчжурская	S. m. 75

*Romanzoffia* (*Hydrophyllaceae*). Романцовія.

3062.	<i>a. sitchensis</i> <i>Bong.</i> Красивая	F. S. n. 25
-------	--	-------------

*Rudbeckia* (*Compositae*). Рудбекія.

3063. щ.	<i>conspicua</i> <i>Greene</i> . Взрачная	S. m. 30
3064.	<i>hirta</i> L. Шершавая	S. m. 30
3065. щ.	<i>laciniata</i> L. Надрѣзная	S. h. 25



## Rudbeckia (прод.).

№		За шт. к.
3066.	<i>laciniata fl. pleno</i> . Махровая. . . . . S. h.	25
3067.	— <i>Goldstrahl</i> . Золотой лучъ . . . . . S. h.	30
3068.	<i>nitida Nutt. Herbstsonne</i> Осеннее солнце . . . . . S. h.	50
3069.	<i>occidentalis Nutt.</i> Западная. . . . . S. h.	25
3070.	<i>purpurea L.</i> Пурпуровая. . . . . S. m.	30

## Salix (Salicineae). Ива.

3071.	a. <i>Fenzliana Kern. (retusa × glabra)</i> . Фенцля . . . . .	30
3072.	a. <i>herbacea L. (polaris hort.)</i> . Тра- вянистая . . . . .	30
3073.	a. — <i>flabellaris</i> . Травянистая аркти- ческая . . . . .	40
3074.	a. — var. Травянистая малая . . . . .	50
3075.	a. <i>Jacquini Host.</i> Жакена . . . . .	50
3076.	a. <i>reticulata L.</i> Сѣтчатая . . . . .	40
3077.	a. <i>retusa L.</i> Туполистная . . . . .	30
3078.	a. <i>serpyllifolia Scop.</i> Чаберолистная . . . . .	50
3079.	a. <i>Sommerfelti Anders. (herbacea × Myrsinites; Cutleri hort.)</i> . Зоммер- фельта . . . . .	50

Всѣ девять видовъ—карликовые, образующіе дер-  
новинки, курстарники.

## Salvia (Labiatae). Шалфей.

3080.щ.	<i>Bertoloni Vis.</i> Бертолони . . . . . S. m.	25
3081.	<i>glutinosa L.</i> Липкій . . . . . S. m.	30
3082.щ.	<i>pratensis L. atrovioleacea</i> . Темно- фіолетовый . . . . . S. m.	25
3083.	— <i>rubra</i> . Красный . . . . . S. m.	40
3084.	<i>Przewalski Maxim.</i> Пржевальскаго S. m.	25
3085.щ.	<i>Regeliana Trautv.</i> Регеля . . . . . S. m.	25
3086.щ.	<i>silvestris L.</i> Лѣсной . . . . . S. m.	20
3087.щ.	<i>verbascifolia Bieb. globosa</i> . Мало- азиатскій . . . . . S. m.	30

## Sambucus (Caprifoliaceae). Бузина.

3088.	<i>Ebulus L.</i> Травянистая . . . . . S. m.	30
-------	--	----

Sanguinaria (Papaveraceae).  
(Кровянка).


3089.щ.	<i>canadensis L.</i> Канадская . . . . . S. n.	25
---------	--	----

## Sanguisorba (Rosaceae). Черноголовка.

3090.	d. <i>canadensis L.</i> Канадская . . . . . H. h.	25
3091.щ.	d. <i>dodecandra Moretti.</i> Колосистая S. h.	25
3092.	d. <i>sitchensis C. A. Mey.</i> Изъ Ситхи S. h.	25
3093.щ.	d. <i>tenuifolia Fisch.</i> Тонколистн. S. h.	20
3094.	d. — <i>albiflora</i> . Бѣлая маньчжурск. S. h.	40

## Saponaria (Caryophylleae). Мыльнянка.

3095.	a. <i>bellidifolia Sm.</i> Маргаритковая S. n.	25
3096.щ.	a. <i>caespitosa DC.</i> Дернистая . . . . . S. n.	30
3097.	a. <i>lutea L.</i> Желтая . . . . . S. n.	40



№ 3114. Saxifraga Aizoon.

## Saponaria (прод.).

№		За шт. к.
3098.	a. <i>ocymoides L. splendens</i> . Розовая дернистая . . . . . S. n.	25
3099.щ.	<i>officinalis L.</i> Лекарственная . . . . . S. m.	20
3100	— <i>fl. albobleno</i> . Бѣлая махровая. S. m.	30
3101.	— <i>fl. purpureo pleno</i> . Пурпуровая махровая . . . . . F. m.	30
3102.	a. <i>pulvinaris Boiss.</i> Плотнo-дерни- стая . . . . . S. n.	40

## Satureja (Labiatae). Чаберъ.

3103.	a. <i>montana L.</i> Горный . . . . . H. n.	30
3104.	a. <i>pygmaea Sieb.</i> Карликовый . . . . . H. n.	30

## Saussurea (Compositae). Сосурья.

3105.	a. <i>alpina DC.</i> Альпійская . . . . . S. n.	30
3106.	a. — <i>decurrens</i> . Туркестанск. S. n.	30
3107.	<i>Candolleana Wall.</i> Декандоля . . . . . S. m.	30
3108.	a. <i>discolor DC.</i> Двудѣтная . . . . . S. n.	30
3109.щ.	a. <i>hieracioides Hook. f.</i> Гималайская. S. n.	30
3110.	a. <i>nigrescens Maxim.</i> Черноват. S. m.	40

## Saxifraga (Saxifrageae). Камнеломка.

Виды, обозначенные передъ названіемъ \*, по  
1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ  
и узорчатыхъ клумбъ.

По нашему выбору отпускаются:

25 шт. въ 25 сорт.—отъ 4 р. до 7 р. 50 к.		
50 шт. въ 50 сорт.—" 10 " " 15 " — "		
3111.	a. <i>acanthifolia hort.</i> (Geum×Aizoon). Капительниковая . . . . . S.	20
3112.щ.	a. <i>aizoides L.</i> Влѣдно-желтая . . . . . S.	25
3113.	a. — <i>atrorubens</i> . Темно-красная. S.	30
3114.щ.	a.* <i>Aizoon Jacq.</i> Айцоонъ . . . . . S.	20
3115.	a. — <i>balcana</i> . Балканская . . . . . S.	30
3116.щ.	a. — <i>brevifolia</i> . Коротколистная . . . . . S.	20
3117.	a. — <i>bulgarica</i> . Българская . . . . . S.	30
3118.щ.	a. — <i>californica</i> . Калифорнская . . . . . S.	30



*Saxifraga* (прод.).

№	За шт. к.
3119. щ. а. * <i>Aizoon Camposi</i> . Педродель Кампо. . . . .	20
3120. щ. а. — <i>carinthiaca</i> . Каринтійская. . . . .	20
3121. щ. а. — — <i>elongata</i> . Удлиненная. . . . .	20
3122. щ. а. — — <i>cultrata</i> . Узколистная. . . . .	20
3123. а. — <i>cuneata</i> . Гибридная. . . . .	20
3124. щ. а. * — <i>intacta</i> . Недотрога. . . . .	20
3125. щ. а. — <i>labradorica</i> . Лабрадорская. . . . .	30
3126. щ. а. * — <i>laeta</i> . Свѣтло-зеленая. . . . .	20
3127. а. — <i>la Graveana</i> . Дофинская. . . . .	20
3128. щ. а. — <i>lutea</i> . Желтоватая. . . . .	30
3129. щ. а. * — <i>marginata</i> . Окаймленная. . . . .	20
3130. щ. а. — <i>micrantha</i> . Мелкоцвѣтная. . . . .	20
3131. а. — <i>microphylla</i> . Мелколистная. . . . .	20
3132. щ. а. * — <i>minima</i> . Малая. . . . .	20
3133. а. — <i>nepalensis</i> . Непальская. . . . .	20
3134. щ. а. * — <i>notata</i> . Помѣченная. . . . .	20
3135. а. — <i>pectinata</i> . Гребенчатая. . . . .	20
3136. а. — <i>pusilla</i> . Маленькая. . . . .	20
3137. а. — <i>rosularis</i> . Розетная. . . . .	20
3138. а. — <i>Sempervivum</i> . Молодиловидн. . . . .	25
3139. щ. а. — <i>Stabiana</i> . Штаба. . . . .	25
3140. щ. а. — <i>Sturmiana</i> . Штурма. . . . .	20
3141. а. <i>ajugifolia</i> L. Дубровколистная. . . . .	30
3142. а. * <i>altissima</i> Kern. Высокая. . . . .	20
3143. а. <i>anceps</i> Sünd. Острая. . . . .	30
3144. а. * <i>Andrews</i> Harv. ( <i>Aizoon</i> × <i>Geum</i> ). Андрюза. . . . .	20
3145. а. <i>androsacea</i> L. <i>depressa</i> . Низкая. . . . .	20
3146. а. <i>apiculata</i> Engl. ( <i>Rocheliana</i> × <i>sancta</i> ). Колочая. . . . .	25
3147. а. — <i>Alberti</i> . Альберта. . . . .	25
3148. а. <i>arguta</i> D. Don. Изящная. . . . .	30
3149. а. <i>aspera</i> L. Шероховатая. . . . .	30
3150. а. <i>blepharophylla</i> Kern. Рѣсничат. F.	50
3151. а. <i>Boydii</i> Dewar. ( <i>Burseriana</i> × <i>aretio-</i> <i>tidis</i> ) alba. Бойда. . . . .	50
3152. а. * <i>bronchialis</i> L. Сибирск. дернист. F.	20
3153. а. <i>bryoides</i> L. Моховидная. . . . .	30
3154. а. <i>Burseriana</i> L. Бурсера. . . . .	60
3155. щ. а. * <i>caespitosa</i> L. Дернистая. . . . .	20
3156. щ. а. * — <i>compacta</i> . Густая. . . . .	20
3157. а. — <i>decipiens</i> . Обольщающая. . . . .	20
3158. а. — — <i>lutescens</i> . Желтовато-бѣлая. . . . .	40
3159. а. * — <i>grandiflora</i> . Крупноцвѣтн. F.	20
3160. а. * — <i>Haworthi</i> . Гаворса. . . . .	20
3161. щ. а. — <i>hibernica</i> . Ирландская. . . . .	30
3162. а. * — <i>hirsuta</i> . Щетинистая. . . . .	20
3163. щ. а. — <i>lapponica</i> . Лапландская. . . . .	30
3164. а. — <i>latifolia</i> . Широколистная. . . . .	20
3165. а. — <i>palmata</i> . Дланевидная. . . . .	20
3166. а. — — <i>fol. var.</i> Дланевидная пе- стролістная. . . . .	40
3167. а. * — <i>trifida</i> . Трехнадрѣзная. . . . .	20
3168. а. — — <i>glabra</i> . Голая. . . . .	20
3169. а. * — <i>pubescens</i> . Пушистая. . . . .	20
3170. щ. а. <i>canaliculata</i> Boiss. & Reut. Же- лобковая. . . . .	25
3171. щ. а. * <i>carniolica</i> Gussm. ( <i>crustata</i> × <i>Hosti</i> ) Крайнская. . . . .	20
3172. а. <i>sarpathica</i> Reichb. Карпатская. S.	30
3173. а. <i>cernua</i> L. Наклонная. . . . .	30



№ 3184. *Saxifraga crassifolia*.

*Saxifraga* (прод.).

№	За шт. к.
3174. а. * <i>Churchilli</i> Hut. ( <i>elatior</i> × <i>Aizoon</i> ). Черчилья. . . . .	20
3175. а. <i>ciliata</i> Lindl. ( <i>Bergenia</i> ). Рѣсни- чатая. . . . .	40
3176. щ. а. <i>conifera</i> Coss. & Dur. Шишко- носная. . . . .	25
3177. б. <i>cordifolia</i> Haw. ( <i>Bergenia</i> ). Серд- цевидная. . . . .	20
3178. б. — <i>alba</i> . Бѣлая. . . . .	40
3179. б. — <i>purpurea</i> . Пурпуровая. . . . .	25
3180. б. — <i>speciosa</i> . Красивая. . . . .	25
3181. щ. а. <i>Cotyledon</i> L. Пирамидальная, съ крупною розеткою. . . . .	25
3182. щ. а. — <i>montavoniensis</i> . Монтавонск. S.	25
3183. а. — <i>rubraulis</i> . Красностебельн. S.	30
3184. щ. б. <i>crassifolia</i> L. ( <i>Bergenia</i> ). Толсто- листная. . . . .	20
3185. щ. б. — <i>hybr. Coralie</i> . Карминная. F.	30
3186. щ. б. — <i>Croesus</i> . Крезъ. . . . .	30
3187. щ. б. — — <i>Distinction</i> . Блѣдная. . . . .	30
3188. б. — — <i>Magog</i> . Розовая. . . . .	30
3189. б. — — <i>nana</i> . Низкая. . . . .	30
3190. б. — — <i>Pigmy</i> . Карликъ. . . . .	30
3191. щ. б. — — <i>Progress</i> . Крупная. . . . .	30
3192. щ. а. * <i>crustata</i> Vest. Корковидная. . . . .	20
3193. щ. а. — <i>incrustata</i> . Швейцарская. . . . .	30
3194. а. * <i>cuneifolia</i> L. Клиновидная. . . . .	20
3195. а. — <i>arepinina</i> . Апеннинская. . . . .	20



## Saxifraga (прод.).

№	За шт. к.
3196. a. <i>Elisabethae</i> <i>Sind.</i> (sancta <del>X</del> <i>Burseriana</i> ). Елисаветы . . . . . S. 50	
3197. a. <i>Engleri</i> <i>Dalla Torre</i> . Энглера . S. 40	
3198. a. <i>exarata</i> <i>Vill.</i> Дернист. бороздч. F. 25	
3199. a. — <i>caucasica</i> . Кавказская . . . . F. 25	
3200. a. — <i>intricata</i> . Ипренейская . . . . F. 25	
3201. a. — <i>mixta</i> . Смѣшанная . . . . . F. 20	
3202. a. — <i>pubescens</i> . Пушистая . . . . F. 20	
3203. щ. a.* <i>Willkommiana</i> . Вилькома . . F. 20	
3204. a. <i>Fergusoni</i> ( <i>hybr. angl.</i> ). Фергусона красная . . . . . F. 30	
3205. a. <i>flagellaris</i> <i>Willd.</i> . Плетевидная желтая . . . . . S. 30	
3206. щ. a.* <i>Gaudini</i> <i>Brügg.</i> ( <i>Aizoon</i> <del>X</del> <i>Cotyledon</i> ). Годеня . . . . . S. 20	
3207. a. <i>gemmifera</i> <i>Pers.</i> . Почконосная . F. 30	
3208. щ. a. <i>geranioides</i> L. Гераниевидная . S. 20	
3209. щ. a. <i>Geum</i> L. Гравилатовидная . . S. 30	
3210. щ. a. — <i>dentata</i> . Зубчатая . . . . . S. 30	
3211. a. — <i>gracilis</i> . Тонкая . . . . . S. 30	
3212. a. — <i>Mellini</i> . Меллина . . . . . S. 30	
3213. щ. a. <i>granulata</i> L. Зернистая . . . S. 30	
3214. a. — <i>fl. pleno</i> . Махровая . . . . . F. 30	
3215. a. — <del>X</del> <i>decipiens</i> . Гибридная . . . F. 40	
3216. a. <i>Haagii</i> <i>Sind.</i> . Гаага . . . . . F. 75	
3217. a. <i>Hirculus</i> L. <i>grandiflora</i> . Желтая крупноцвѣтная . . . . . S. 40	
3218. щ. a.* <i>hirsuta</i> L. Шерстистая . . . . S. 20	
3219. a.* <i>Hosti</i> <i>Tausch.</i> Розетт. австрийск. S. 20	
3220. a.* — <i>rhaetica</i> . Швейцарская . . . S. 20	
3221. a. <i>hybr.</i> L. G. <i>Godseff.</i> Гибридная Л. Г. Годзевъ . . . . . F. 50	
3222. щ. a.* <i>hypnoides</i> L. Гипновидная . . F. 20	
3223. a. — <i>cantabrica</i> . Кантабрийская . . F. 25	
3224. a. — <i>densa</i> . Плотная . . . . . F. 25	
3225. a. — <i>Kingi</i> . Кинга . . . . . F. 30	
3226. a. — <i>phlogifolia</i> . Блестящая . . . . F. 20	
3227. a. — <i>polyphylla</i> . Многолиственная . F. 20	
3228. a. — <i>purpurea</i> . Пурпуровая . . . . F. 20	
3229. a.* — <i>sponhemica</i> . Прирѣйская . . . F. 20	
3230. a. <i>Iratiana</i> F. <i>Schultz.</i> Ледниковая . S. 25	
3231. щ. a. <i>irrigua</i> <i>Bieb.</i> (vera). Поемная . F. 30	
3232. a. <i>juniperifolia</i> <i>Adams.</i> Можжевельниковая . . . . . F. 30	
3233. a. — <del>X</del> <i>sancta</i> . Можжевеловидн. F. 30	
3234. a. <i>Kolenatiana</i> <i>Rgl.</i> Коленати . . . S. 30	
3235. a. <i>laevis</i> <i>Bieb.</i> Кавказская гладк. F. 50	
3236. b. <i>ligulata</i> <i>Wall.</i> ( <i>Bergenia</i> ). Бѣлая F. 30	
3237. b. — <i>ciliata</i> . Рѣсничатая . . . . . F. 40	
3238. b. — <i>Milesi.</i> Милеза . . . . . F. 30	
3239. b. — <i>Schmidt.</i> Шмидта . . . . . F. 40	
3240. a. <i>lingulata</i> <i>Bell.</i> Язычковидная . . S. 30	
3241. a. — <i>catalaunica</i> . Каталонская . . S. 30	
3242. a. — <i>lantoscana superba</i> . Лантосканская гордая . . . . . S. 30	
3243. a. <i>longifolia</i> <i>Lapeyr.</i> (vera). Длиннолистная, съ высокою метелкою бѣлыхъ цвѣтовъ . . . . . S. 75	
3244. a. — <del>X</del> <i>Aizoon</i> . Айзонъ гибридн. S. 25	
3245. a. — <del>X</del> <i>cochlearis</i> . Ложкообразная гибридная . . . . . S. 30	
3246. a. — <del>X</del> <i>Cotyledon</i> . Садовая . . . . S. 25	


## Saxifraga (прод.).

№	За шт. к.
3247. a. <i>Macnabiana</i> <i>hort.</i> Макнаба . . . S. 20	
3248. a. <i>maculata</i> <i>Schrank.</i> Пятнистая . S. 25	
3249. a. <i>manshuriensis</i> <i>Komar.</i> Маньчжурская . . . . . H. m. 100	
3250. a. <i>marginata</i> <i>Sternb.</i> Окаймленная F. 50	
3251. a. <i>Mertensiana</i> <i>Bong.</i> Мертенса . . F. 40	
3252. a. <i>micranthidifolia</i> <i>Steud.</i> Американская . . . . . S. 40	
3253. щ. a. <i>Mureti</i> <i>Ramb.</i> ( <i>hybr.</i> ). Муръ . . F. 30	
3254. a. <i>muscooides</i> <i>Wulf.</i> Моховидная . F. 20	
3255. a. — <i>atropurpurea</i> . Темно-пурпуровая . . . . . F. 20	
3256. a. — <i>croccea</i> . Шафранная . . . . F. 30	
3557. a. — <i>integrifolia</i> . Цѣльная . . . . . F. 26	
3558. a. — <i>laxa</i> . Развѣсная . . . . . F. 25	
3259. a. — <i>moschata</i> . Мускусная . . . . F. 30	
3260. a. — <i>planifolia</i> . Плоская . . . . . F. 25	
3261. a. — <i>hybr.</i> A. Lynes. А. Лейнсъ . . F. 40	
3262. a. — — <i>Bakeri</i> . Бекера . . . . . F. 30	
3263. a. — — <i>bathoniensis</i> . Красная крупноцвѣтная . . . . . F. 40	
3264. a. — — <i>Bickham's red.</i> Красная Бикгема . . . . . F. 30	
3265. щ. a. — — <i>Blütemteppich.</i> Коверъ цвѣтовъ . . . . . F. 40	
3266. a. — — <i>Clibrani.</i> Клибрана . . . . F. 40	
3267. a. — — <i>grandiflora alba</i> . Крупноцвѣтная бѣлая . . . . . F. 40	
3268. a. — — <i>House's var.</i> Выставочная . F. 40	
3269. a. — — <i>Jewel.</i> Жемчугъ . . . . . F. 50	
3270. a. — — <i>Miss Hudson.</i> Госпожи Гудсонъ . . . . . F. 30	
3271. a. — — — <i>Willmott.</i> Госпожи Виллмотъ . . . . . F. 30	
3272. a. — — — <i>Stormonth.</i> Госпожи Стормонтъ . . . . . F. 30	
3273. a. — — <i>Purpurmantel.</i> Пурпуровъ . F. 40	
3274. a. — — <i>Red admiral.</i> Красный Адмиралъ . . . . . F. 30	
3275. a. — — <i>rosea superba.</i> Гордая . . . F. 40	
3276. a. — — <i>R. W. Hosier.</i> Англійск. F. 30	
3277. a. — — <i>scarlet gem.</i> Низкая скарлетовая . . . . . F. 30	
3278. a. — — <i>Schöne von Ronsdorf.</i> Красавица изъ Ронсдорфа . . . F. 40	
3279. a. — — <i>splendens.</i> Блестящая . . . F. 50	
3280. щ. a. — — <i>Stormonth's seedling.</i> Сынъ Стормонта . . . . . F. 30	
3281. a. — — <i>tapis rouge.</i> Красный коверъ . . . . . F. 30	
3282. a. <i>nivalis</i> L. Снѣжная . . . . . F. 20	
3283. a. <i>nutkana</i> <i>Moq.</i> Нуткинская . . . F. 25	
3284. a. <i>oppositifolia</i> L. Супротивная пурпуровая . . . . . F. 30	
3285. a. — <i>amphibia.</i> Мелколистная . . . F. 30	
3286. a. — <i>coccinea.</i> Шарлаховая . . . . F. 40	
3287. a. — <i>grandiflora.</i> Крупноцвѣтная . F. 30	
3288. a. — <i>latina.</i> Итальянская . . . . . F. 50	
3289. a. — <i>major.</i> Большая . . . . . F. 40	
3290. a. — <i>pyrenaica.</i> Ипренейская . . . F. 30	
3291. a. — <i>Rudolphiana.</i> Рудольфа . . . . F. 40	



*Saxifraga* (прод.).

№	За шт. к.
3292. ш. b. <i>pacifica</i> Komar. (Bergenia). Тихо-океанская.....F.	50
3293. ш. a. <i>pedatifida</i> Ehrh. Южно-франц. F.	30
3294. ш. a. <i>pedemontana</i> All. Пиемонтская S.	25
3295. ш. a. — <i>cervicornis</i> . Корсиканская S.	40
3296. d. <i>peltata</i> Torr. (Peltiphyllum). Шит-ковая.....F.	30
3297. a. <i>pennsylvanica</i> L. Пенсильванск. S.	30
3298. a. — <i>Forbesi</i> . Форбеса.....S.	30
3299. ш. a. <i>perdurans</i> Kit. Трансильванск. F.	30
3300. ш. a. <i>Portae</i> Stein. Порты.....S.	25
3301. a. <i>pseudo-Forsteri</i> Sünd. (Forsteri hort.). Лже-Форстера S.	30
3302. a. <i>pseudo-sancta</i> Janka. Балканск. F.	30
3303. b. <i>purpurascens</i> Hook. fil. & Thoms. Гималайская пурпуровая.....F.	30
3304. a. <i>Regeli</i> Kern. (mutata $\times$ <i>aizoides</i> ). Регеля.....F.	40
3305. a. <i>retusa</i> Gouan. Тупая.....F.	75
3306. a. <i>Reyeri</i> Huter (tenella $\times$ <i>sedoides</i> ). Рейера.....F.	40
3307. a. <i>Rhei</i> Schott. Ревенчатая.....F.	25
3308. a. — <i>Guildford's seedling</i> . Ревенчатая Гильдфорда.....F.	30
3309. ш. a. — <i>rosea</i> . Ревенчатая розовая F.	30
3310. ш. a. — <i>superba</i> . Ревенчатая гордая F.	30
3311. a. <i>rigescens</i> Sünd. Жестковатая S.	30
3312. ш. a. <i>rotundifolia</i> L. Круглолистная S.	20
3313. ш. a. — <i>corsica</i> . Корсиканская S.	25
3314. ш. a. — <i>græca</i> . Греческая S.	25
3315. ш. a. — <i>heucherifolia</i> . Балканская S.	25
3316. a. — <i>praecox</i> . Ранняя S.	20
3317. ш. a. — <i>repanda</i> . Выемчатая S.	20
3318. a. — <i>villosa</i> . Мохнатая S.	20
3319. a. — $\times$ <i>Geum</i> (Tazetta). Круглолистная гибридная S.	20
3320. a. <i>Salomoni</i> Sünd. (Burseriana $\times$ <i>Rocheliana</i> ). Саломона F.	75
3321. a. <i>sancta</i> Griseb. Святая.....F.	30
3322. a. <i>scardica</i> Griseb. Балканская F.	40
3323. ш. a. <i>sedoides</i> L. Очитковидная F.	30
3324. ш. a. <i>Seguieri</i> Spreng. Сегьера F.	25
3325. a. <i>Sendtneri</i> Sünd. Зендтнера S.	30
3326. a. <i>sibirica</i> L. Сибирская F.	50
3327. a. <i>spathulata</i> Desf. Южно-испанская.....F.	30
3328. a. <i>splendens</i> hort. (longifolia $\times$ <i>crus-tata</i> ). Красивая.....S.	25
3329. a. <i>Stelleriana</i> Merk. Стеллера F.	20
3330. ш. a. <i>stenoglossa</i> Tausch. Узкая языч-ковидная.....S.	20
3331. a. <i>Stracheyi</i> Hook. f. & Thoms. (Bergenia). Гималайская S.	40
3332. a. — fl. albo. Гималайск. бѣлая S.	40
3333. a. <i>strigosa</i> Wall. Непальская S.	30
3334. a. <i>taygetea</i> Boiss. & Heldr. Тай-гетская.....F.	30
3335. a. <i>tenella</i> Wulf. Пѣжная S.	25
3336. ш. a. <i>tricuspidata</i> Rottb. Сѣверная F.	30
3337. a. <i>trifurcata</i> Schrad. Трехраздѣл-ная.....F.	25
3338. ш. b. <i>umbrosa</i> L. Тѣневая S.	20



№ 3356. *Scilla cernua*.

*Saxifraga* (прод.).

№	За шт. к.
3339. b. <i>umbrosa maculata</i> . Пятнистая F.	30
3340. ш. a. <i>vochinensis</i> Gusm. (Hosti $\times$ <i>crus-tata</i> ). Вохинская S.	25
3341. a. <i>Zelevori</i> Schott. Целебора S.	25
3342. a. <i>Zimmereri</i> Kern. (Aizoon $\times$ <i>cu-neifolia</i> ). Цимметера S.	30

*Scabiosa* (Dipsaceae). Скабіоза.

3343. a. <i>amoena</i> Jacq. Армянская S. n.	30
3344. ш. a. <i>arvensis</i> L. (bellidifolia hort. angl.). Маргаритколистная S. n.	30
3345. ш. <i>caucasica</i> Bieb. Кавказская S. m.	40
3346. ш. a. <i>silenifolia</i> Waldst. & Kit. Смо-левколистная S. n.	25

*Schizocodon* (Diapensiaceae). Схицокон-донъ.

3347. **a. <i>soldanelloides</i> Sieb. & Zucc. Солданелловидный.....F. n.	100
---	-----

*Scilla* (Liliaceae). Сцилла.

3348. l. <i>bifolia</i> L. Двулистная F. n. 12 шт.	40
3349. l. — <i>alba</i> . Двулиств. бѣлая F. n.	20
3350. l. — <i>carnea</i> . Двулистная тѣсная F. n. 12 шт.	60
3351. l. — <i>grandiflora</i> . Двулиств. крупно-цвѣтная F. n. 12 шт.	40
3352. l. — <i>praecox</i> . Двулиств. ранняя F. n. 12 шт.	40
3353. l. <i>campanulata</i> Ait. Колокольчатая F. n. 12 шт.	40
3354. l. — <i>alba</i> . Бѣлая F. n. 12 шт.	40
3355. l. — <i>rosea</i> . Розовая F. n. 12 шт.	40
3356. ш. l. <i>cernua</i> Red. (sibirica). Сибирская лазуревая.....F. n. 12 шт.	30
3357. ш. l. — <i>alba</i> . Сибирская бѣлая F. n.	20
3358. l. <i>cilicica</i> Siehe. Киликійская F. n.	20
3359. l. <i>Lilio-hyacinthus</i> L. Лиліевидно-гіацинтовая F. n.	25



## Scilla (прод.).

№		За шт. к.
3360.	<i>l. nutans Sm. alba</i> , Бѣлая F. п. 12 шт.	40
3361.	<i>l. — rosea</i> , Розовая, . . . . F. п. 12 шт.	40
3362.	<i>l. patula DC.</i> Аметистовая . . . F. п. 15	
3363.щ.	<i>l. pratensis Waldst. &amp; Kit.</i> Луговая . . . . . F. п. 12 шт.	40

Scopolia (*Solanaceae*). Скополия.

3364.	<i>carniolica Jacq.</i> Краинская . . . F. м.	30
3365.	<i>lurida Dun.</i> Гималайская . . . . S. м.	30
3366.	<i>tangutica Maxim.</i> Тангутская . . S. м.	30

Scrophularia (*Scrophulariaceae*). Норича.

3367.щ.	<i>vernalis L.</i> Ранняя . . . . . F. м.	20
---------	---	----

Scutellaria (*Labiatae*). Шлемникъ.


3368.щ.	<i>alpina L.</i> Альпійскій . . . . . S. п.	20
3369.щ.	<i>lupulina L.</i> Сибирскій . . . . . S. п.	20
3370.	<i>macrantha Fisch.</i> Крупноцвѣтн. . S. м.	30
3371.щ.	<i>peregrina L.</i> Чужестранный . . S. м.	25
3372.щ.	<i>tuberosa Benth.</i> Клубневый . . . S. п.	30

Sedum (*Crassulaceae*). Очитокъ.

Виды, обозначенные передъ названіемъ\*, по 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или узорчатыхъ клумбъ.

25 шт. въ 25 сорт. 4 р.

3373.	<i>b.*acre L.</i> Ъдкій . . . . . S. п.	15
3374.	<i>b. — Maweanum</i> Мава . . . . . S. п.	20
3375.	<i>a. acutifolium Ledeb.</i> Остролістнй . S. п.	40
3376.щ.	<i>b.*Aizoon L.</i> Желтый . . . . . S. п.	20
3377.	<i>b. Alberti Rgl.</i> Альберта . . . . S. п.	20
3378.щ.	<i>b. album L.</i> Бѣлый . . . . . S. п.	25
3379.щ.	<i>b. — turgidum</i> Пухлый . . . . . S. п.	25
3380.щ.	<i>b. — virescens</i> Зеленѣющій . . . S. п.	25
3381.	<i>a. amplexicaule DC.</i> Стеблеобъемлющій . . . . . S. п.	40
3382.	<i>b. Anacampseros L.</i> Французск. S. п.	30
3383.	<i>a. anglicum Huds.</i> Англійскій . . S. п.	30
3384.	<i>b. asiaticum Spreng.</i> Азіатскій . . S. п.	25
3385.	<i>b. — Wallichianum</i> Валиха . . . S. п.	20
3386.	<i>a. Beyrichianum Mast.</i> Бейриха . S. п.	30
3387.	<i>b. boloniense Lois.</i> Болонскій . . S. п.	20
3388.	<i>a. bononiense</i> Бононскій . . . . S. п.	20
3389.щ.	<i>a. Borderi Jord. &amp; Fourr.</i> Бордера . S. м.	30
3390.щ.	<i>a. Browni hort.</i> Брауна . . . . . S. п.	25
3391.щ.	<i>b.*collinum Willd.</i> Холмовой . . . S. п.	20
3392.	<i>a. cyaneum Rudolph.</i> Голубой . . S. п.	50
3393.щ.	<i>a. dasyphyllum L.</i> Гладколістн. S. п.	30
3394.	<i>a. debile S. Wats.</i> Нѣжный . . . S. п.	30
3395.	<i>a. divergens S. Wats.</i> Расходящійся . S. п.	30
3396.	<i>a. Douglasi Hook.</i> Дугласа . . . S. п.	30
3397.	<i>b.*Ewersi Ledeb.</i> Алтайскій . . S. п.	20
3398.щ.	<i>b. — turkestanicum</i> Туркест. . . S. п.	25
3399.	<i>a. gracile C. A. Mey.</i> Тонкій . . . S. п.	20
3400.щ.	<i>a. hispanicum L.</i> Испанскій . . . S. п.	20
3401.щ.	<i>b.*hybridum L.</i> Кавказскій . . . S. п.	20

№ 3439. *Sedum spurium*.

## Sedum (прод.).

№		За шт. к.
3402.щ.	<i>b. kamschaticum Fisch. &amp; Mey.</i> Камчатскій . . . . . S. м.	20
3403.щ.	<i>b. — fol. variegatis</i> Пестролістн. S. п.	25
3404.щ.	<i>Kirilowi Rgl.</i> Кирилова . . . . S. м.	30
3405.	<i>a. Liebmannianum Hemsl.</i> Либмана . S. п.	40
3406.	<i>b.*lydium Boiss.</i> Лидійскій . . . S. п.	20
3407.щ.	<i>a. magellense Ten.</i> Апеннинскій . S. п.	20
3408.щ.	<i>Maximowicz Rgl.</i> Максимовича . S. м.	20
3409.	<i>maximum Suter.</i> Крупнѣйшій . . S. м.	20
3410.щ.	<i>— album</i> Бѣлый . . . . . S. м.	20
3411.	<i>Middendorffianum Maxim.</i> Миддендорфа . . . . . S. п.	25
3412.	<i>obtusatum A. Gray.</i> Туповатый . S. п.	25
3413.	<i>— British Columbia.</i> Канадскій . S. п.	30
3414.	<i>oppositifolium Sims.</i> Супротивный . S. п.	25
3415.	<i>oregonum Nutt.</i> Орегонскій . . . S. п.	25
3416.	<i>a. pilosum Bieb.</i> Розетковидн. . . S. п.	40
3417.щ.	<i>populifolium Pall.</i> Тополелистн. S. м.	25
3418.	<i>pruinatum Brot. elegans</i> Изящн. . S. п.	25
3419.щ.	<i>— Forsterianum</i> Форстера . . . S. п.	20
3420.	<i>purpurascens Koch.</i> Пурпуров. . S. м.	20
3421.щ.	<i>purpureum Link.</i> Пурпуровый ланландскій . . . . . S. м.	40
3422.щ.	<i>reflexum L.</i> Дернистый . . . . S. п.	20
3423.	<i>— crista galli</i> Гребенчатый . . . S. п.	25
3424.	<i>— glaucum</i> Сизый . . . . . S. п.	20
3425.	<i>— minus</i> Меньшій . . . . . S. п.	25
3426.щ.	<i>a. rhodanthum A. Gray</i> Красный . S. п.	30
3427.	<i>Rhodiola DC.</i> Европейскій . . . S. м.	25
3428.	<i>— involueratum</i> Сибирскій . . . S. м.	20
3429.щ.	<i>— lanceolatum</i> Ланцетовидный . S. м.	20
3430.	<i>— linifolium Rgl.</i> Линейный . . . S. м.	20
3431.	<i>— aurantiacum</i> Померанцев. S. м.	25
3432.щ.	<i>— fl. rubro</i> Красный. Съ крупными щитками краснаго цвѣта . S. м.	25
3433.	<i>— ovatum</i> Овальный . . . . . S. м.	20
3434.	<i>— Scopol.</i> Скополия . . . . . S. м.	20
3435.	<i>— Stephani</i> Стефана . . . . . S. м.	20
3436.	<i>— Tachiroi</i> Тахиро . . . . . S. м.	30




## Sedum (прод.).

№		За шт. к.
3437.	a. <i>setifidum</i> Bieb. Мелкій.....	S. п. 30
3438.	a. <i>spathulifolium</i> Hook. Лопатчат.	S. п. 40
3439.щ.	b. * <i>spurium</i> Bieb. Розовый.....	S. п. 20
3440.щ.	b. *— <i>carneum</i> . Тѣлесный.....	S. п. 20
3441.	b. *— <i>fl. rubro</i> . Красный.....	S. п. 20
3442.	b. — <i>ibericum</i> . Кавказскій.....	S. п. 25
3443.щ.	a. <i>stenopetalum</i> Pursh. Узколист- ный.....	S. м. 40
3444.	<i>Telephium</i> L. <i>atrosanguineum</i> . Темно- красный.....	S. м. 40
3445.щ.	— <i>carpathicum</i> . Карпатскій.....	S. м. 30
3446.щ.	— <i>polonicum</i> . Польскій.....	S. м. 30
3447.	a. <i>tenellum</i> Bieb. Нѣжный.....	S. п. 30
3448.щ.	<i>Verloti</i> Jord. Верлота.....	S. п. 25

## Sempervivum (Crassulaceae). Молодило.

№	Виды, означенные передъ названіемъ * по 1 р. за 12 шт.	За шт. к.
	25 шт. въ 25 сорт. 3 р.	
3449.	* <i>acuminatum</i> Schott. Застренное.....	S. 20
3450.	<i>Allionii</i> Jord. & Fourr. Аліонія.....	S. 20
3451.	<i>ambiguum</i> Lamotte. Сомнительное.....	S. 25
3452.	* <i>angustifolium</i> Kern. Узколистное.....	S. 25
3453.	<i>anomalum</i> hort. Необыкновенное.....	S. 20
3454.	* <i>arachnoideum</i> L. Паутиное.....	S. 20
3455.	— <i>Hookeri</i> . Гукера.....	S. 25
3456.	— <i>minimum</i> . Наименьшее.....	S. 30
3457.	— <i>tomentosum</i> . Войлочное.....	S. 25
3458.	<i>arvernense</i> Lecq & Lamotte. Фран- цузское.....	S. 20
3459.	<i>assimile</i> Schott. (hybr.). Схожее.....	S. 25
3460.	<i>barbulatum</i> Schott. Бородчатое.....	S. 20
3461.	<i>blandum</i> Schott. Трансильванское.....	S. 20
3462.	<i>Boissieri</i> Bak. Буассье.....	S. 30
3463.	* <i>Boutignyanum</i> Bill. & Gren. Бу- тинья.....	S. 20
3464.	<i>Brauni</i> Funk. Брауна.....	S. 20
3465.щ.	<i>Bungeanum</i> hort. Бунге.....	S. 20
3466.	<i>calcareum</i> Jord. ( <i>californicum</i> hort.). Известковое.....	S. 20
3467.щ.	<i>caucasicum</i> Rupr. Кавказское.....	S. 40
3468.	<i>Chavini</i> Lagg. Шавена.....	S. 30
3469.	<i>Christi</i> Wolf. Христа.....	S. 40
3470.	<i>Christosum</i> Panc. Балканское.....	S. 20
3471.	<i>cinerascens</i> Panc. Сѣдое.....	S. 30
3472.	* <i>Comolli</i> Rota. Комоли.....	S. 20
3473.	— <i>virescens</i> . Зеленоватое.....	S. 20
3474.	<i>Cotteti</i> Lagg. Коттэ.....	S. 20
3475.	<i>Delasseoiei</i> C. B. Lehm. & Schnittsp. Делассеа.....	S. 20
3476.	* <i>Delponti</i> hort. Дельпонта.....	S. 20
3477.	* <i>Doellianum</i> C. B. Lehm. Делля. Красивый видъ.....	S. 20
3478.щ.	<i>elegans</i> Lagg. Изящное.....	S. 30
3479.	<i>Fouconneti</i> Reut. Фоконнета.....	S. 25
3480.	* <i>fimbriatum</i> Schnittsp. & C. B. Lehm. Бахромчатое.....	S. 20
3481.	<i>flagelliforme</i> Fisch. Сибирское.....	S. 30
3482.	<i>flavispillum</i> Sünd. Желтоволосое.....	S. 40
3483.	* <i>Fontanae</i> hort. Лафонтена.....	S. 20



Sempervivum.

## Sempervivum (прод.).

№		За шт. к.
3484.	<i>Gaudini</i> hort. Corr. Годена.....	S. 30
3485.	<i>glaucum</i> Tenore. Тирольское.....	S. 30
3486.	<i>globiferum</i> L. Шароносное.....	S. 20
3487.	* <i>grandiflorum</i> Haw. Крупноцвѣтн. S.	20
3488.	<i>Greeni</i> Baker. Грина.....	S. 25
3489.щ.	<i>Hausmanni</i> Auersd. Гаусмана.....	S. 20
3490.	<i>heterotrichum</i> Schott. Разноволосое S.	20
3491.	— <i>bryoides</i> . Моховидное.....	S. 20
3492.	<i>Heuffeli</i> Schott. Гейфеля.....	S. 20
3493.	<i>Hillebrandti</i> Schott. Гиллебрандта S.	20
3494.	* <i>hirtum</i> L. Щетинисто-волосистое S.	20
3495.	<i>juratense</i> Jord. & Fourr. Швей- царское.....	S. 20
3496.	<i>Kindingeri</i> Adam. Киндингера.....	S. 30
3497.	<i>Koraonikense</i> Panc. Сербское.....	S. 30
3498.	<i>Laggeri</i> Schnittsp. Лаггера.....	S. 20
3499.	*— <i>virescens</i> . Зеленоват. Лаггера S.	20
3500.щ.	<i>Lehmanni</i> hort. Лемана.....	S. 20
3501.щ.	<i>leucanthum</i> Panc. Бѣлое.....	S. 20
3502.щ.	* <i>montanum</i> L. Горное.....	S. 20
3503.	<i>murale</i> Bor. Стѣнное.....	S. 25
3504.	<i>Murithi</i> Lagg. Мурита.....	S. 30
3505.	<i>Neilreichi</i> Schott, Nym. & Kotsch. Нейлрейха.....	S. 30
3506.	<i>nigrum</i> hort. Черное.....	S. 30
3507.щ.	<i>ornatum</i> hort. Украшенное.....	S. 30
3508.	* <i>patens</i> Griseb. <i>glaucum</i> . Сизое S.	20
3509.щ.	*— <i>Reginae Amaliae</i> . Королевы Ама- ліи. Розетки крупныя.....	S. 20
3510.	<i>penninum</i> Lagg. Пеннинское.....	S. 30
3511.	<i>piliferum</i> Jord. Волосистое.....	S. 20
3512.щ.	<i>Pittoni</i> Schott, Nym & Kotschy. Питтони.....	S. 20
3513.	<i>Pomeli</i> Lamotte. Помеля.....	S. 20
3514.	<i>Powellii</i> hort. Повелла.....	S. 30
3515.	<i>pulchellum</i> Walt. Взрачное.....	S. 30
3516.	<i>pumilum</i> Bieb. Кавказское.....	S. 20
3517.щ.	<i>robustum</i> Jord. & Fourr. Крупное S.	40
3518.	* <i>rubicundum</i> Schur. Красноватое S.	20
3519.	<i>rupestre</i> hort. Скалистое.....	S. 20
3520.	* <i>rupicolum</i> Kerner. Каменистое S.	20
3521.	* <i>ruthenicum</i> Koch. Галицкое.....	S. 20



## Sempervivum (прод.).

№	За шт. к.
3522. sabaudum <i>Jord. &amp; Fourr.</i> Савойское. S. 30	
3523. *Schmittspahni <i>Lagg.</i> Шнитспана. S. 20	
3524. Schotti <i>Lehm. &amp; Schnittsp.</i> Шотта. S. 30	
3525. щ. *Seguieri <i>DC.</i> Церсера. S. 30	
3526. serpyllifolium <i>hort.</i> Мелкорозетное. S. 25	
3527. speciosum <i>Lamotte.</i> Красивое. S. 40	
3528. щ. *spinulifolium <i>Lagg.</i> Колючелистное. S. 20	
3529. Studeri. Студера. S. 20	
3530. tectorum <i>L.</i> Кровельное. S. 20	
3531. *— albidum. Бѣловатое. S. 20	
3532. *— atropurpureum. Темное. S. 30	
3533. — eupreum. Мѣдное. S. 30	
3534. *— densum. Густое. S. 30	
3535. *— glaucum. Голубовато-зеленое. S. 20	
3536. *— pulchrum. Красивое. S. 20	
3537. щ. — violascens. Фиолетовое. S. 20	
3538. tenellum <i>hort.</i> Нѣжное. S. 30	
3539. Theobaldi <i>Bruegg.</i> (montanum × Wulfeni) Теобальда. S. 30	
3540. Thomayeri <i>Corr.</i> (hirtum × arachnoidum). Томайера. S. 30	
3541. Tissieri <i>Lagg.</i> Тиссера. S. 20	
3542. щ. *triste <i>hort.</i> Темно-фиолетовое. S. 20	
3543. щ. *— bicolor. Двухцвѣтное. S. 20	
3544. щ. — sanguineum. Кровавое. S. 30	
3545. vallesiaceum <i>Lagg.</i> Валлійское. S. 30	
3546. Velenowskyi <i>Kell.</i> Веленовскаго. S. 20	
3547. Verloti <i>Lamotte.</i> Верлота. S. 30	
3548. щ. *Wulfeni <i>Hoppe.</i> Вульфена. S. 20	
3549. щ. Zelebori <i>Schott.</i> Сербское. S. 30	

Это все низкорослыя растенія съ прикорневыми розетками, служащія, подобно эшверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ.

## Senecio (Compositae). Крестовникъ.

3550. щ. abrotanifolius <i>L.</i> Мелкораздѣльный. S. m. 25	
3551. d. aconitifolius <i>Turcz.</i> (Syneilesis или Casalia). Акониитолистный. S. h. 40	
3552. щ. adonidifolius <i>Loisel.</i> Тонкораздѣльный. S. m. 25	
3553. alpinus <i>Scop.</i> Альпійскій. S. m. 25	
3554. щ. aurantiacus <i>Less.</i> Померанцев. S. m. 30	
3555. a. carniolicus <i>Willd.</i> Краинскій. S. n. 30	
3556. d. Doria <i>L.</i> Дорія. S. m. 25	
3557. Droniceum <i>L.</i> Сайгановидный. S. m. 25	
3558. erubescens <i>Panc.</i> Краснѣющій. S. m. 40	
3559. щ. flammeus <i>DC.</i> Огненный. S. m. 40	
3560. щ. d. macrophyllus <i>Bieb.</i> Крупный. S. h. 25	
3561. щ. palmatus <i>Pall.</i> Дланевидный. S. h. 40	
3562. щ. subalpinus <i>Koch.</i> Горный. S. m. 25	

## Sibbaldia (Rosaceae). Сиббальдія.

3563. cuneata <i>Edgw.</i> maxima. Желтая. S. n. 20	
---	--

## Sidalcea (Malvaceae). Сидальцея.

3564. щ. candida <i>A. Gray.</i> Бѣлая. S. m. 20	
3565. щ. malviflora <i>A. Gray</i> (oregona <i>Gray</i> ). Мальвоцвѣтная. Красный видъ. S. m. 20	

## Sidalcea (прод.).

№	За шт. к.
3566. щ. neo-mexicana <i>A. Gray.</i> Ново-мексиканская. S. m. 30	
3567. щ. spicata <i>Greene.</i> Красивая. S. m. 25	
3568. щ. — Murrayana. Меррея. S. m. 30	

## Sideritis (Labiatae). Сидеритисъ.

3569. a. spinosa <i>Lam.</i> Колючій. S. n. 25	
--	--

## Silene (Caryophyllaceae). Смолевка.

3570. a. acaulis <i>L.</i> Безстебельная. F. n. 20	
3571. a. — alba. Бѣлая. F. n. 30	
3572. a. — aurea. Золотистая. F. n. 30	
3573. a. — compacta. Густая. F. n. 20	
3574. щ. a. alpestris <i>Jacq.</i> Альпійская. F. n. 20	
3575. a. argaea <i>Fisch. &amp; Mey.</i> Арпейск. S. n. 30	
3576. a. Asterias <i>Griseb.</i> grandiflora. Голловчатая. S. m. 30	
3577. a. ciliata <i>Poirr.</i> Рѣсничатая. S. n. 20	
3578. щ. a. fimbriata <i>Sims.</i> Бахромчатая. S. m. 30	
3579. щ. a. Friwaldskyana <i>Hampe.</i> Фривальдскаго. S. m. 30	
3580. щ. a. Graefferi <i>Guss.</i> Грефера. S. n. 20	
3581. щ. a. Lerchenfeldiana <i>Baumg.</i> Лерхенфельда. S. m. 30	
3582. щ. a. monachorum <i>Vis.</i> Монашеск. S. n. 30	
3583. a. Moorcroftiana <i>Wall.</i> Гималайская. S. n. 40	
3584. щ. a. multicaulis <i>Guss.</i> Многостебельная. S. n. 25	
3585. a. pharnacifolia <i>Fenzl.</i> Киликійская. S. n. 40	
3586. щ. a. pudibunda <i>Hoffm.</i> Розовато-бѣлая. S. n. 40	
3587. a. Pumilio <i>Wulf.</i> (Saponaria). Карликовая. S. n. 30	
3588. a. pusilla <i>Waldst. &amp; Kit.</i> Маленькая. S. n. 30	
3589. щ. a. quadrifida <i>L.</i> Четырехлопаст. S. n. 30	
3590. щ. a. Reichenbachii <i>Vis.</i> Рейхенбаха. S. n. 25	
3591. щ. a. saxatilis <i>Sims.</i> Скалистая. S. n. 20	
3592. щ. a. Saxifraga <i>L.</i> Дернистая. S. n. 25	
3593. a. Schafta <i>Gm.</i> Кавказск. розов. S. n. 30	
3594. a. stentoria <i>Fenzl.</i> Киликійск. S. n. 40	
3595. щ. tatarica <i>Pers.</i> Татарская. S. m. 20	
3596. a. vallesia <i>L.</i> Валлійская. S. n. 20	
3597. Zawadskii <i>Herb.</i> Завадкаго. S. n. 25	

## Silphium (Compositae). Сильфіумъ.

3598. щ. b. integrifolium <i>Michx.</i> Цѣльн. H. h. 30	
3599. b. laciniatum <i>L.</i> Надрѣзوليств. H. h. 50	
3600. b. perfoliatum <i>L.</i> Стеблеобъемл. H. h. 30	
3601. b. trifoliatum <i>L.</i> Трехлиственный. H. h. 30	

## Sisymbrium (Cruciferae). Гулявникъ.


3602. tanacetifolium <i>L.</i> Рябинолистн. S. m. 25	
--	--

## Smilacina (Liliaceae). Смилацина.


3603. щ. racemosa <i>Desf.</i> Кистевая. S. m. 20	
3604. stellata <i>Desf.</i> Звѣздчатая. S. m. 25	



№ 3018. *Ranunculus aconitifolius* fl. pl.  
(цв. чистотелы, выш.: около 8 вершк.)



№ 3067. *Rodgersia tabularis*.  
(соцветія: бѣлыя, выш.: около 2 арш.)








№ 3644. *Spiraea Aruncus* (*Aruncus silvester*).  
(соцвѣтія: бѣлыя, выш.: 2—2 $\frac{1}{2}$  арш.).



*Viola cornuta* hybr. Blue perfection.  
(низкое бордюрное растеніе съ темно-синими цвѣтами).





№ 3612. *Soldanella montana*.

*Smilax (Smilacae)*. Сарсапарель.

№	За шт. к.
3605. <i>Oldhami</i> Miq. Маньчжурская.....	S. m. 75

*Sobolewskia (Cruciferae)*. Соболевскія.

3606. <i>clavata</i> Fenzl. Азиатская.....	S. n. 40
--	----------

*Solanum (Solanaceae)*. Пасленъ.

3607.щ. <i>Dulcamara</i> L. Обыкновенный.....	S. m. 30
3608.щ. <i>septemlobum</i> Bge. <i>naushanicum</i> Bitter ( <i>S. Dulcamara naushanicum hort.</i> ). Наньшаньскій.....	S. n. 40


*Soldanella (Primulaceae)*.

Солданелла.

3609. a. <i>alpina</i> L. Альпійская.....	F. n. 25
3610. a. <i>hungarica</i> Simonkai. Венгерская. .....	F. n. 50
3611. a. <i>hybrida</i> Kern. ( <i>alpina</i> × <i>pusilla</i> ). Гибридная.....	F. n. 50
3612. a. <i>montana</i> Willd. Горная.....	F. n. 30
3613. a. <i>pusilla</i> Baumg. Маленькая.....	F. n. 40

*Solidago (Compositae)*. Золотень.

3614. <i>altissima</i> L. Самый высокий.....	H. h. 20
3615. — <i>humilis</i> . Низкій.....	H. m. 20
3616. <i>arguta</i> Ait. Острозубчатый.....	H. m. 20
3617. <i>aspera</i> Ait. Шершавый. Очень кра- сивый видъ.....	H. h. 30
3618. <i>bicolor</i> L. Двухцвѣтнй.....	H. m. 30
3619. a. <i>brachystachya</i> Sünd. Карликов. .....	H. n. 25



№ 3651. *Spiraea Filipendula fl pleno*.

*Solidago (прод.)*.

№	За шт. к.
3620. <i>Buckleyi</i> Torr. & Gray. Беклея.....	H. n. 30
3621. <i>caesia</i> L. Сизый.....	H. m. 40
3622. <i>canadensis</i> L. Канадскій.....	H. h. 20
3623. <i>gigantea</i> Ait. Высокій.....	H. h. 20
3624. <i>junceae</i> Ait. Злаковидный.....	H. m. 30
3625. <i>latifolia</i> L. Широколистный.....	H. m. 20
3626. a. <i>minuta</i> L. Премалый.....	H. n. 30
3627.щ. <i>multiradiata</i> Ait. Многолучистый.....	H. n. 30
3628. <i>nemoralis</i> Ait. Лѣсной.....	H. m. 30
3629. <i>odora</i> Ait. Пахучій.....	H. h. 20
3630. <i>ohioensis</i> Riddell. Огайонскій.....	H. h. 25
3631. <i>procera</i> Ait. Высокій.....	H. h. 20
3632. <i>prostrata</i> hort. Распростертый.....	H. n. 30
3633. <i>pygmaea</i> Bert. Низкій.....	H. n. 20
3634. <i>Riddelli</i> Frank. Ридделя.....	H. m. 20
3635. <i>rigida</i> L. Негибкій.....	H. m. 30
3636. <i>rigidiuscula</i> Porter. Жестковатый.....	H. m. 25
3637. <i>serotina</i> Ait. Позднйй.....	H. h. 20
3638. <i>Shorti</i> Torr. & Gray. Шорта.....	H. h. 25
3639. <i>sparsiflora</i> A. Gray. Рыхлоцвѣтнй.....	H. m. 30
3640. <i>spectabilis</i> A. Gray. Взрачный.....	H. m. 30
3641. <i>subhirsuta</i> . Волосястый.....	H. m. 20
3642. <i>virgaurea</i> L. Обыкновенный.....	H. m. 20
3643. — <i>alpestris</i> . Альпійскій.....	H. m. 20
<b><i>Spiraea (Rosaceae)</i>. Волжанка.</b>	
3644.щ. <i>Aruncus</i> L. Метельчатая.....	S. m. 25
3645.щ. — <i>kamtschatica</i> . Метельчатая камчат- ская.....	S. m. 30
3646.щ. — <i>manshurica</i> . Маньчжурская.....	S. m. 30
3647.щ. — <i>plumosa</i> . Перистая.....	S. m. 30
3648. <i>astilboides</i> T. Moore ( <i>Astilbe astil- boides</i> Lem.). Астильбовиднй.....	S. m. 25
3649. <i>bullata</i> Maxim. Карликовая.....	S. n. 40
3650. a. <i>decumbens</i> Koch. Лежачая.....	S. n. 40
3651. <i>digitata</i> Willd. Перстовидная.....	S. m. 20
3652. — <i>pubescens</i> . Пушистая.....	S. m. 25
3653. <i>Filipendula</i> L. Шишковатая.....	S. m. 20



№	Spiraea (прод.).	За шт. к.
3654.	<b>Filipendula fl. pleno.</b> Махровая .S. m.	30
3655.	<b>kamtschatica</b> <i>Pall.</i> Камчатская .S. h.	25
3656.	— <b>gigantea.</b> Гигантская . . . . .S. h.	30
3657.	— — <b>carnea.</b> Тѣлесная . . . . .S. h.	40
3658.	— — <b>delicata.</b> Прекрасная . . . . .S. h.	40
3659.	— — <b>rosea.</b> Гигант. розовая . . . . .S. h.	30
3660.	<b>lobata</b> <i>Jacq.</i> ( <i>venusta hort.</i> ) Лопастн. розовая . . . . .S. m.	30
3661.	— <b>magnifica.</b> Изящная. Великолѣтн. нов. сортъ съ роз. цвѣтами .S. m.	50
3662.	— <b>pallida.</b> Блѣдная . . . . .S. m.	40
3663.	— <b>rosea.</b> Свѣтло-розовая . . . . .S. m.	25
3664.	<b>palmata</b> <i>Thunb.</i> Дланевидная . . . . .S. m.	20
3665.	— <b>alba.</b> Дланевидная бѣлая . . . . .S. m.	25
3666.	— <b>elegans.</b> Дланевидн. изящн. . . . .S. m.	25
3667.	— <b>maxima.</b> Наибольшая . . . . .S. m.	25
3668.	— <b>purpurea.</b> Пурпуровая . . . . .S. m.	40
3669.	<b>Ulmaria</b> <i>L.</i> Обыкновенная . . . . .S. m.	20
3670.	— <b>aureo-variegata.</b> Пестрая . . . . .S. m.	20
3671.	— <b>fl. pleno.</b> Махровая . . . . .S. m.	20
3672.	— <b>pedata.</b> Черешчатая . . . . .S. m.	20
3673.	<b>vestita</b> <i>Wall.</i> ( <i>kamtschatica sachalinensis</i> ). Гималайская . . . . .S. m.	30

**Stachys (Labiatae). Колосница.**

3674.щ.	<b>betonicifolia</b> <i>Rgl.</i> Буковицелистная .S. m.	20
3675.	<b>h. lanata</b> <i>Jacq.</i> Бѣлолистная . . . . .S. m.	20

**Statice (Plumbaginaceae). Кермекъ.**

Цвѣты кермековъ сохраняются какъ иммертели и употребляются для букетовъ.

3676.	<b>Gmelini</b> <i>Willd.</i> Гмелина . . . . .S. m.	25
3677.	— <b>laxiflora.</b> Рыхлоцвѣтный . . . . .S. m.	25
3678.	<b>latifolia</b> <i>Sm.</i> Широколистный . . . . .H. m.	25
3679.	<b>Limonium</b> <i>L.</i> Германскій . . . . .H. m.	25
3680.	<b>sareptana</b> <i>Becker.</i> Сарептскій . . . . .H. m.	25
3681.	<b>serbica</b> <i>Nym.</i> Сербскій . . . . .S. n.	30
3682.	<b>speciosa</b> <i>L.</i> Варачный . . . . .S. m.	30
3683.	<b>tatarica</b> <i>L.</i> Татарскій . . . . .S. n.	25

**Stenanthium (Liliaceae). Стенантиумъ.**

3684.	<b>angustifolium</b> <i>Kunth.</i> Узколистный . . . . .S. m.	75
3685.щ.	<b>robustum</b> <i>S. Wats.</i> Высокій. Очень красивый многолѣтникъ . . . . .S. h.	100

**Stipa (Gramineae). Ковыль.**


3686.щ.	<b>d. capillata</b> <i>L.</i> Волосатый . . . . .S. m.	30
3687.щ.	<b>d. gigantea</b> <i>Lag.</i> Великанскій . . . . .S. m.	30
3688.щ.	<b>b. pennata</b> <i>L.</i> Перистый . . . . .S. m.	30

**Stylophorum (Papaveraceae). Стилофорумъ.**

3689.	<b>lasiocarpum</b> <i>Fedde.</i> Китайскій . . . . .S. n.	40
-------	---	----

**Swertia (Gentianeae). Сверція.**

3690.	<b>a. connata</b> <i>Schrenck.</i> Сросшаяся .S. m.	30
3691.щ.	<b>a. perennis</b> <i>L.</i> Годубая . . . . .S. m.	25

№ 3683. *Statice tatarica.***Symphyandra (Campanulaceae). Симфіандра.**

№		За шт. к.
3692.	<b>a. armena</b> <i>A. DC.</i> Армянская . . . . .S. n.	30
3693.щ.	<b>a. Hofmanni</b> <i>Pant.</i> Гофмана . . . . .S. m.	30
3694.	<b>a. ossetica</b> <i>A. DC.</i> Осетинская . . . . .S. m.	40
3695.	<b>a. pendula</b> <i>A. DC.</i> Кавказск. . . . .S. m.	30
3696.	<b>a. Wanneri</b> <i>Heuff.</i> Ванныра . . . . .S. m.	30

**Symplocarpus (Aroideae). Симплогарпусъ.**

3697.	<b>**foetidus</b> <i>Nutt.</i> Маньчжурскій . . . . .F. m.	200
-------	--	-----

**Tanacetum (Compositae). Танацетумъ.**

3698.	<b>a. Herderi</b> <i>Rgl.</i> Гердера . . . . .S. h.	25
-------	--	----

**Telekia (Compositae). Телекія.**

3699.щ.	<b>d. speciosa</b> <i>Baumg.</i> Прекрасн. .S. m.	25
---------	---	----

**Tellima (Saxifragaceae). Теллима.**

3700.щ.	<b>grandiflora</b> <i>R. Br.</i> Крупноцвѣтная . . . . .S. m.	20
---------	---	----

**Thalictrum (Ranunculaceae). Василистникъ.**

3701.	<b>a. alpinum</b> <i>L.</i> Альпійскій . . . . .S. n.	25
3702.	<b>a. anemonoides</b> <i>Michx.</i> Анемоновидный . . . . .S. n.	30
3703.щ.	<b>aquilegifolium</b> <i>L.</i> Орликолистн. .S. h.	20
3704.щ.	— <b>carneum.</b> Тѣлесный . . . . .S. h.	25
3705.щ.	— <b>purpureum.</b> Пурпуровый . . . . .S. h.	25
3706.щ.	<b>Cornuti</b> <i>L.</i> Американскій . . . . .S. h.	30
3707.	<b>Delavayi</b> <i>Franch.</i> Делавая . . . . .S. m.	40
3708.	<b>dipteroкарpum</b> <i>Franch.</i> Двокрылый. Очень красивый видъ . . . . .S. h.	50
3709.щ.	<b>foetidum</b> <i>L.</i> glabrum. Малый . . . . .S. m.	25
3710.	<b>galioides</b> <i>Presl.</i> Галіевидный . . . . .S. m.	25
3711.щ.	<b>glaucum</b> <i>Desf.</i> Сизый . . . . .S. h.	20
3712.щ.	<b>minus</b> <i>L.</i> Обыкновенный . . . . .S. h.	20
3713.щ.	— <b>adiantifolium.</b> Адіантолистный .S. m.	20
3714.	<b>petaloideum</b> <i>L.</i> Восточно-сибирскій .S. m.	50
3715.щ.	<b>rugosum</b> <i>Poir.</i> Морщинистый . . . . .S. m.	40
3716.	<b>a. tuberosum</b> <i>L.</i> Клубневый . . . . .S. n.	30



**Thermopsis (Leguminosae).**  
Дупиновикъ.

№	За шт. к.
3717. щ. <i>caroliniana</i> M. A. Curt. Каролинскій . . . . .	S. m. 20
3718. щ. <i>fabacea</i> DC. Золотистый . . . . .	S. m. 20
3719. щ. <i>lanceolata</i> R. Br. Ланцетовидн. . . . .	S. m. 20
3720. щ. <i>montana</i> Nutt. Горный . . . . .	S. m. 20

<b>Thladiantha (Cucurbitaceae). Тладианта.</b>	
3721. <i>dubia</i> Bunge. Китайская . . . . .	S. h. 20
Вьющееся растеніе.	
3722. <i>Olivieri</i> Cogn. Оливьера . . . . .	S. m. 40

<b>Thlaspi (Cruciferae). Тоболка.</b>	
3723. <i>a. bellidifolium</i> Griseb. Маргаритколистная . . . . .	F. п. 30
3724. щ. <i>a. brevistylum</i> Jord. Итальянск. . . . .	F. п. 30
3725. <i>a. Kernerii</i> Huter. Кернера . . . . .	F. п. 40
3726. щ. <i>a. Kovatsi</i> Heuff. Коватца . . . . .	F. п. 25
3727. щ. <i>a. montanum</i> L. Горная . . . . .	F. п. 25
3728. <i>a. vulcanorum</i> Lamotte. Вулканическая . . . . .	F. п. 30

<b>Thymus (Labiatae). Тиміанъ.</b>	
3729. <i>a. cimicinus</i> Blum. Известковый . . . . .	S. п. 25
3730. <i>a. Serpyllum</i> L. <i>carneus</i> Тѣлес. . . . .	S. п. 30
3731. <i>a. — montanus</i> albus. Бѣлый . . . . .	S. п. 30
3732. <i>a. — rotundifolius</i> . Круглый . . . . .	S. п. 25
3733. <i>a. — splendens</i> . Блестящій . . . . .	S. п. 25
3734. <i>a. — villosus</i> . Мохнатый . . . . .	S. п. 25

<b>Tiarella (Saxifrageae). Тіарка.</b>	
3735. <i>cordifolia</i> L. Сердцевидная . . . . .	S. m. 25

<b>Tolmiea (Saxifrageae). Тольмія.</b>	
3736. щ. <i>Menziesi</i> T. & Gr. (vera!) Менціза живородящая . . . . .	S. п. 40


<b>Tommasinia (Umbelliferae). Томмазинія.</b>	
3737. щ. <i>purpurascens</i> Boiss. Малоазіатская . . . . .	S. h. 30

<b>Townsendia (Compositae). Товнзендія.</b>	
3738. <i>a. Wilcoxiana</i> Wood. Карликов. . . . .	S. п. 40

<b>Trautvetteria (Ranunculaceae). Траутфеттерія.</b>	
3739. щ. <i>palmata</i> Fisch. & Mey. Дланевидная . . . . .	S. m. 30

<b>Tradescantia (Commelinaceae). Традесканція.</b>	
3740. <i>virginica</i> L. Виргинская . . . . .	S. m. 25

<b>Tricytris (Liliaceae). Трехшпорка.</b>	
3741. <i>macrospoda</i> Mig. Длинностебельная . . . . .	S. m. 30



№ 3750. *Trillium grandiflorum*.

<b>Trifolium (Leguminosae). Клеверъ.</b>	
№	За шт. к.
3742. <i>a. alpinum</i> L. Альпійскій . . . . .	S. п. 30
3743. <i>Lupinaster</i> L. Сибирскій . . . . .	S. п. 25
3744. щ. <i>pannonicum</i> Jacq. Паннонскій . . . . .	S. m. 30
3745. <i>repens</i> L. fol. <i>atropurpureis</i> . Черно-пурпуровый . . . . .	S. п. 20
3746. <i>rubens</i> L. Красноватый . . . . .	S. m. 30


<b>Trigonotis (Boraginaceae). Незабудочникъ.</b>	
3747. <i>radicans</i> Stev. Ползучій (для тѣни). . . . .	S. п. 30

<b>Trillium (Liliaceae). Триллиумъ.</b>	
3748. <i>atropurpureum</i> M. A. Curt. Пурпуровый . . . . .	F. п. 30
3749. щ. <i>cernuum</i> L. Наклонный . . . . .	F. п. 30
3750. <i>grandiflorum</i> Salisb. Крупноцвѣтный бѣлый . . . . .	F. п. 30
3751. — fl. <i>roseo</i> . Розовый . . . . .	F. п. 40
3752. <i>nivale</i> Riddell. Снѣжный . . . . .	F. п. 50
3753. <i>ovatum</i> Pursh. Овальный . . . . .	F. п. 50
3754. щ. <i>pendulum</i> Willd. Пониклый . . . . .	F. п. 30
3755. <i>rivale</i> S. Wats. Побережный . . . . .	F. п. 40
3756. <i>sessile</i> L. Сидячій . . . . .	F. п. 30
3757. — <i>californicum</i> . Калифорнскій . . . . .	F. п. 40
3758. <i>stylosum</i> Nutt. Нѣжный . . . . .	F. п. 50
3759. <i>undulatum</i> Willd. Волнистый . . . . .	F. п. 40
3760. <i>viride</i> Beck. Зеленый . . . . .	F. п. 40


<b>Triosteum (Caprifoliaceae). Триостеумъ.</b>	
3761. <i>pinnatifidum</i> Maxim. Перистонадрѣзной съ бѣлыми ягодами . . . . .	S. m. 50

<b>Trollius (Ranunculaceae). Купальница.</b>	
3762. щ. <i>asiaticus</i> L. Азіатская . . . . .	F. m. 20
3763. щ. — <i>aurantiacus</i> . Оранжевая . . . . .	F. m. 25
3764. <i>dshungaricus</i> Egl. Джунгарск. . . . .	F. m. 50
3765. щ. <i>europaeus</i> L. Европейская . . . . .	F. m. 20





№ 3799. *Umbilicus Semenowi*.



№ 3818. *Verbascum longifolium pannosum*.

№	<i>Trollius</i> (прод.)	За шт. к.
3766.щ.	<i>europaeus pallidus</i> . Блѣдная . . . F. m.	30
3767.щ.	— <i>transilvanicus</i> . Трансильванская. F. m.	25
3768.щ.	<i>hybridus excelsior</i> . Красиво-оранжевая . . . . . F. m.	40
3769.	— <i>Feuertroll</i> . Ярko-оранжевая. F. m.	60
3770.	— <i>Fire Globe</i> . Огненный шаръ F. m.	40
3771.	— <i>Fortunei</i> . Форчуна . . . . . F. m.	40
3772.	— <i>Goldquelle</i> . Золотисто-оранжевая F. m.	50
3773.	— <i>Helios</i> . Желтая . . . . . F. m.	60
3774.	— <i>Leuchtkugel</i> . Свѣтяще - оранжевая . . . . . F. m.	40
3775.	— <i>Lichtball</i> . Свѣтовой шаръ . . . F. m.	60
3776.	— <i>Salamander</i> . Красиво-оранжевая. F. m.	60
(всѣ гибридные сорта очень красивы).		
3776а.щ.	<i>Ledebouri Reichenb.</i> (verus). Ледебура. S. m.	50
3777.	— <i>chinensis</i> (Bge). Китайская. S. m.	60
3778.щ.	<i>patulus Salisb.</i> Камчатская . . . F. m.	50
3779.	<i>pumilus D. Don</i> . Низкая тибетская S. m.	30
3780.	— <i>yunnanensis</i> . Юннаньская . . S. m.	75

*Tulipa* (*Liliaceae*). Тюльпанъ.

3781.	<i>I. apula Guss.</i> Неаполитанскій . . F. n.	20
3782.	<i>I. Celsiana Red.</i> Целза . . . . . F. n.	20
3783.	<i>I. cornuta Red.</i> Узко-лестн. . . . F. m.	20
3784.	<i>I. dasystemon Rgl.</i> Туркестанскій мохнатый . . . . . F. n.	40
3785.	<i>I. Didieri Jord.</i> Дидьера . . . . . F. n.	20
3786.	<i>I. Gesneriana L.</i> Обыкновенный, въ разн. колер., (12 шт. 50 к.) F. m.	10
3787.	<i>I. — fl. pleno</i> . Махровый позднй, въ разн. колерахъ (12 шт. 50 к.).	10
3788.	<i>I. — monstrosa</i> . Уродливый . . . F. m.	10
3789.	<i>I. Kolpakowskiana Rgl.</i> Колпаковского F. n.	25
3790.	<i>I. Ostrowskiana Rgl.</i> Островск. F. n.	25
3791.	<i>I. suaveolens Roth.</i> граехох. Раннй (12 шт. 50 к.) . . . . . F. n.	10
3792.	<i>I. — — plena</i> . Махровый . . . . F. n.	10
	(12 шт. 50 к.)	

*Tunica* (*Caryophyllaceae*). Туника.

№	За шт. к.
3793.щ. <i>Saxifraga Scop.</i> Скалистая . . . . S. n.	25

*Umbilicus* (*Crassulaceae*). Умбиликусъ.

3794.	<i>a. chrysanthus Boiss. &amp; Heldr.</i> Золотистый . . . . . S. n.	30
3795.	<i>a. ciliolatus Rgl.</i> Рѣсничатый . . S. n.	30
3796.	<i>a. Lieveni Ledeb.</i> Ливена . . . . S. n.	60
3797.	<i>a. oppositifolius Ledeb.</i> Супротив. S. n.	30
3798.	<i>a. platyphyllus Schrenck.</i> Плосколистный . . . . . S. n.	30
3799.щ.	<i>Semenowi Rgl. &amp; Herd.</i> Семенова S. m.	20
3800.щ.	<i>a. Sempervivum DC.</i> Молодило . . S. n.	50
3801.	<i>a. spinosus DC.</i> Колючй . . . . . S. n.	30

*Uvularia* (*Liliaceae*). Гроздянка.

3802.	<i>grandiflora Smith.</i> Крупноцвѣтн. S. m.	30
3803.	<i>perfoliata L.</i> Прорѣзная . . . . S. m.	30

*Valeriana* (*Valerianaceae*). Балдырьянь.

3804.щ.	<i>alliarifolia Vahl.</i> Высокий . . . . S. m.	25
3805.	<i>alpestris Stev.</i> Альпйскй . . . S. m.	20
3806.	<i>a. celtica L.</i> Тирольскй . . . . . S. n.	25
3807.	<i>dioica L.</i> Двудомный . . . . . S. n.	20
3808.щ.	<i>a. globularifolia Ram.</i> Круглолистный . . . . . S. n.	20
3809.	<i>a. montana L. rotundifolia.</i> Горный круглолистный . . . . . S. n.	25
3810.	<i>a. salinuca All.</i> Пиемонтскй . . . S. n.	40
3811.щ.	<i>a. tripteris L.</i> Обыкновенный . . S. n.	30

*Veratrum* (*Liliaceae*). Чемерица.

3812.	<i>d. album. L.</i> Бѣлая . . . . . S. h.	30
3813.щ.	<i>d. californicum Durand.</i> Калифорнская. Очень красивый видъ . . S. h.	60
3814.щ.	<i>d. nigrum L.</i> Черная . . . . . S. h.	50
3815.щ.	<i>d. viride Ait.</i> Зеленая . . . . . S. h.	50



*Verbascum (Scrophulariaceae).*  
Царская свѣча.

№	За шт. к.
3816.щ. Chaixi Vill. album. Бѣлая . . . . . S.m.	30
3817.щ. hybridum Harkness. Гибридная . S. h.	25
3818. longifolium Ten. pannosum. Българская красная . . . . . S. h.	25
3819. mucronatum L. Малоазіатская . S. h.	30
3820.щ. phoeniceum L. Финикійская . . . S.m.	25

*Veronica (Scrophulariaceae).* Вероника.

3821. a. Allionii Vill. Алліони . . . . . S. n.	25
3822.щ. a. alpina L. Альпійская низк. . . F. n.	20
3823.щ. a. aphylla L. Безлиственная . . . F. n.	25
3824.щ. austriaca L. Австрійская . . . . . S. n.	25
3825.щ. a. bellidioides L. Маргаритковидн. F. n.	25
3826. a. caespitosa Boiss. Дернистая S. n.	50
3827. a. canescens Kirk. Малая . . . . . S. n.	40
3828.щ. crassifolia Zeyh. Толстолиств. S.m.	25
3829. a. cuneifolia D. Don. dichrus. Клинолистная . . . . . S. n.	30
3830.щ. a. fruticulosa L. Низк. лилов. . S. n.	30
3831. b. gentianoides Vahl. Горечавковидная . . . . . S.m.	20
3832.щ. b. — latifolia. Горечавковидная широколистная . . . . . S.m.	20
3833.щ. b. — variegata. Пестролистная S.m.	20
3834. a. glaberrima Boiss. Голая . . . . . S. n.	30
3835.щ. incana L. Серебристая . . . . . S. n.	25
3836. — candida. Снѣжно-бѣлая . . . . . S. n.	25
3837. a. Kotschyana Benth. Котши . . . S. n.	35
3838.щ. latifolia L. Широколиственная . . S.m.	20
3839. — Royal blue. Широколиственная голубая прекрасная . . . . . S.m.	30
3840. — Trehane. Широколиственная желтолистная . . . . . S.m.	50
3841. — true blue. Широколиственная темно-голубая. Очень красив. видъ. S.m.	30
3842.щ. longifolia L. Длиннолистная . . . S.m.	15
3843. — fl. albo. Длиннол. бѣлая . . . . . S.m.	30
3844. — fl. roseo. Длиннол. розовая . . . S.m.	30
3845. — subsessilis. Японская . . . . . S.m.	50
3846.щ. a. multifida L. Многораздѣльная S. n.	25
3847.щ. a. Nummularia Gouan. Круглая. F. n.	20
3848. a. orientalis Mill. Восточная . . . S. n.	25
3849. a. polita Fries. Мелкая . . . . . F. n.	30
3850.щ. a. Ponaе Gouan. Лиловая . . . . . S. n.	25
3851. a. Prenja Beck. Лежачая . . . . . S. n.	30
3852.щ. a. repens DC. Ползучая . . . . . F. n.	20
3853. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n.	20
3854.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n.	20
3855.щ. a. — fl. albo. Скалистая бѣлая. S. n.	20
3856. a. — fl. roseo. Скалистая розовая S. n.	20
3857.щ. a. sibirica L. Сибирская . . . . . S. h.	20
3858.щ. a. spicata L. Колосистая . . . . . S. n.	20
3859. a. — alpina. Колосист. альпійск. S. n.	20
3860. a. spuria L. Verbenae. Бѣдная. S.m.	30
3861. a. surculosa Boiss. & Bal. Киликійская . . . . . S. n.	40
3862. a. telephifolia Vahl. Сизая . . . . . S. n.	40
3863. Teucrium L. Зубчатая . . . . . S. n.	20
3864.щ. virginica L. Виргинская . . . . . S. h.	20

*Vinca (Aroniaceae).* Могилиница (Барвинокъ).

№	За шт. к.
3865. b. herbacea Walldst. & Kit. Травянистая . . . . . S. n.	40
3866. b. minor L. Меньшая . . . . . S. n.	25
3867. b. — fl. albo. Бѣлая . . . . . S. n.	25
3868. b. — fl. coerulesc. pl. Синяя махровая. S. n.	40

*Viola (Violariaceae).* Фиалка.

3869. a. atlantica Britt. Атлантичск. F. n.	40
3870.щ. a. Bertolonii De Salis. Бертолон. F. n.	40
3871. a. biflora L. Желтая альпійск. F. n.	30
3872.щ. a. calcarata L. Шпорцевая . . . F. n.	30
3873. a. chinensis G. Don. Китайская. F. n.	40
3874.щ. b. cornuta L. Рогатая . . . . . S. n.	20
3875.щ. b. — alba. Рогатая бѣлая . . . . . S. n.	20
3876. cucullata Ait. Клобучковатая . . . S. n.	20
3877. — alba. Бѣлая . . . . . S. n.	25
3878. — grandiflora. Крупноцвѣтная. S. n.	40
3879. — purpurea. Пурпуровая . . . . . S. n.	50
3880. elatior Fries. Высокая . . . . . S.m.	20
3881. a. Eugeniae Parl. Евгений . . . . . F. n.	40
3882. a. glabella Nutt. Американская F. n.	30
3883.щ. labradorica Schrank. Лабрадорская F. n.	25
3884.щ. latisejala Wettst. Крупнолепестн. F. n.	25
3885. a. mirabilis L. Лиловая . . . . . F. n.	30
3886. odorata L. Душистая . . . . . H. F. n.	25
3887. — rubra. Душистая красная . . F. n.	40
3888.щ. a. oreocallis Greene. Горная . . F. n.	30
3889. a. Patrini Ging. Маньчжурская. S. n.	30
3890.щ. a. pedata L. Стопообразная . . . F. n.	40
3891.щ. a. pinnata L. Перистая . . . . . S. n.	25
3892. a. pubescens Ait. Пушистая . . . F. n.	40
3893.щ. a. purpurea Stev. Пурпуровая . F. n.	50
3894.щ. a. pyrenaica Ram. Пиренейская. F. n.	20
3895. a. Rydbergi Greene. Ридберга . . S. n.	30
3896. sciaphila Koch. fl. varieg. Пестр. F. n.	20
3897.щ. splendida W. Becker. Блестящ. F. n.	30
3898.щ. — eburnea. Блестящая бѣл. F. n.	30
3899. uliginosa Bess. Темно-синяя . . . F. n.	20
3900. uniflora L. Одноцвѣтковая . . . F. n.	40
3901. Wiedemanni Boiss. Видемана . . . F. n.	30
3902.щ. Vilmorini Delacour & S. Mott. Вильморена . . . . . F. n.	30
3903. a. Zoisii Wulf. Цонзія . . . . . F. n.	30

*Waldsteinia (Rosaceae).*  
Вальдштейнія.

3904. geoides Willd. Гравилатная . . . S. n.	25
3905. trifolia Rochel. Трехлистная . . . S. n.	25

*Wulfenia (Scrophulariaceae).*  
Вульфенія.

3906. a. Amherstiana Benth. Гималайск. S. n.	50
3907.щ. a. carinthiaca Jacq. Каринтійск. S. n.	30

*Wyethia (Compositae).* Вайсія.

3908. helianthoides Nutt. Подсолнечно-ковидная. Очень красивый видъ. S.m.	75
---	----



Папоротники.

Fougères.

*Zygadenus (Liliaceae). Цигаденусъ.*

*Zygadenus (прод.).*

№	За шт. к.
3909. <i>щ. bracteatus Sweet. Прицѣвѣтничковъ</i>	S. m. 20
3910. <i>elegans Pursh. Сизый</i>	S. m. 20

№	За шт. к.
3911. <i>muscitoxicus Regel (Amianthium). Мухоловный</i>	S. m. 50
3912. <i>щ. Nuttallii A. Gray. Пугала</i>	S. m. 30

Б. Папоротники для декораціи тѣнистыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ.  
Fougères rustiques.

12 шт. въ 12 сортовъ	отъ 5 р. до 7 р.	50 к.
25 " " 25 " " 10 " " 15 " "		—
50 " " 50 " " 30 " " — " "		—

100 шт. обыкновен. сортовъ	отъ 25 до 30 р.
100 " лучшихъ рѣдкихъ и красивыхъ сортовъ	46 " 60 "

I. Filices-Polypodiaceae.

*Adiantum (Pteridace-Adiantinae). Адіантъ.*

№	За шт. к.
3913. <i>pedatum L. Стопообразный</i>	60

*Allosorus (Cryptogramma) (Pteridace-Cheilanthisae). Аллосорусъ.*

3914. <i>crispus Bernh. Курчавый</i>	40
--------------------------------------	----


*Aspidium (Aspidiaceae). Аспидіумъ.*

α) *Polystichum.*

3915. <i>acrostichoides Sw. Перисто-раздѣльный</i>	50
3916. <i>aculeatum Sw. Шиповатый</i>	50
3917. <i>angulare W. &amp; K. plumosum. Перистый</i>	75
3918. — <i>proliferum. Отпрысконосный</i>	75
3919. <i>Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый</i>	75
3920. <i>tripteron Kze. Троекрылый</i>	100

β) *Dryopteris (Lastrea).*

3921. <i>dilatatum Sw. crispum cristatum. Расширенный курчавый гребенчатый</i>	75
3922. — <i>cristatum. Расширенный гребенчатый</i>	75
3923. — <i>lepidotum. Расширенный чешуйчатый</i>	60
3924. — <i>spectabile. Расширенный взрачный</i>	50
3925. <i>erythrorum Eaton manshuricum Komar. Маньчжурскій</i>	100
3926. <i>euspinulosum paleaceum. Гибридный</i>	75
3927. <i>Filix mas Sw. Мужской папоротникъ</i>	30
3928. — <i>abbreviatum. Укороченный</i>	60
3929. — <i>athyrioides. Атириевидный</i>	60
3930. — <i>Barnesi. Барнеса</i>	50
3931. — <i>Bollandiae. Болландіи</i>	60
3932. — <i>Borreri. Боррера</i>	60
3933. — <i>cristatum(monstrosum). Гребенчатый</i>	75
3934. — <i>fluctuosum. Волнистый</i>	75
3935. — <i>Findleyanum. Финдлея</i>	75
3936. — <i>furcans. Раздвоенный</i>	50
3937. — <i>furcatum. Влообразный</i>	50
3938. — <i>grandiceps. Головатый</i>	50
3939. — <i>interruptum. Прервано-перистый</i>	75
3940. — <i>lineare. Линейный</i>	75
3941. — <i>magnificum. Изящный</i>	75
3942. — <i>Mapplebecki. Маплебека</i>	75
3943. — <i>Pindari. Пиндара</i>	50



№ 3927. *Aspidium Filix mas.*

*Aspidium (прод.).*

№	За шт. к.
3944. <i>Filix mas polydactylum. Многопальчатый</i>	60
3945. — — <i>Wills. Вильса</i>	75
3946. — <i>propinquum crispum. Сродный курчавый</i>	75
3947. — — <i>cristatum. Сродный гребенчатый</i>	75
3948. — <i>pumilum. Низкій</i>	30
3949. — <i>truncatum. Усѣченный</i>	75
3950. <i>marginale Sw. Канадскій</i>	75
3951. <i>povoboracense Sw. Американскій</i>	50
3952. <i>Oreopteris Sw. Горный</i>	60
3953. <i>paleaceum Sw. Шелушистый</i>	40
3954. — <i>manshuricum. Маньчжурскій</i>	60
3955. <i>rigidum Sw. Альпійскій</i>	50
3956. <i>spinulosum Sw. Шиполистный</i>	30
3957. — <i>laciniatum. Разрѣзной</i>	40
3958. <i>Thelypteris Sw. Болотный</i>	20

γ) *Phegopteris.*


3959. <i>Dryopteris Baumg. (Polypodium Dryopteris L.). Обыкновенный</i>	20
3960. <i>Phegopteris Baumg. (Polypodium Phegopteris L.). Дернистый</i>	30

*Asplenium (Asplenicae). Аспленіумъ.*


α) *Athyrium.*

3961. <i>alpestre Mett. flexile. Альпійскій</i>	75
3962. <i>angustifolium Michx. Узколистный</i>	75






№ 3913. *Adiantum pedatum*.  
(выш.: до 12 вершк.).



№ 3982. *Asplenium (Athyrum) F. f. cristatum*.  
(выш.: до 1 арш.).





№ 3978. *Asplenium* (*Athyrium*) *F. f. corymbiferum*.  
(до  $\frac{3}{4}$  арш.).



№ 4061. *Osmunda regalis*.  
(выш.: до 2 арш.).



## Asplenium (прод.).

№		За шт. к.
3963.	<i>crenatum</i> Fries. Зазубренный.....	75
3964.	<i>Filix femina Bernh.</i> Женскій папоротникъ.....	20
3965.	— — <i>acrocladon</i> . Карликовый ....	75
3966.	— — — <i>densum</i> . Карликовый густой .....	75
3967.	— — <i>angustatum cristatum</i> Узкій гребенчатый.....	60
3968.	— — — <i>cristulatum</i> . Узкій мелкогребенчатый.....	60
3969.	— — <i>Bellairstiae</i> . Беллеса.....	60
3970.	— — <i>capitatum</i> . Головатый .....	60
3971.	— — — <i>elegans</i> . Головатый изящный .....	75
3972.	— — — <i>congestum</i> . Скученный.....	60
3973.	— — — <i>cristatum</i> . Скученный гребенчатый .....	60
3974.	— — — <i>laciniatum polydactylum</i> . Скучени. многопальчатый.....	75
3975.	— — — <i>conoides</i> . Конусовидный.....	75
3976.	— — — <i>cristatum</i> . Конусовидн. гребенчатый.....	75
3977.	— — — <i>coronatum</i> . Увѣнчанный ..	75
3978.	— — — <i>corymbiferum</i> . Щитконосный.....	60
3979.	— — <i>Craigii cristatum</i> . Крайга гребенчатый.....	75
3980.	— — — <i>polydactylum</i> . Крайга многопальчатый .....	75
3981.	— — — <i>crispum</i> . Курчавый.....	75
3982.	— — — <i>cristatum</i> . Гребенчатый .....	50
3983.	— — — <i>elegans</i> . Гребенчатый изящный .....	75
3984.	— — — <i>minimum</i> . Гребенчатый наименьшій.....	75
3985.	— — — <i>purpureum</i> . Гребенчатый пурпуровостебельный. ....	60
3986.	— — <i>cristulatum</i> . Мелкогребешковый.....	75
3987.	— — — <i>majus</i> . Мелкогребешков. крупный.....	75
3988.	— — — <i>cruciatum</i> . Крестообразный..	75
3989.	— — <i>curtum multifidum</i> . Короткій многонадрѣзной .....	50
3990.	— — — <i>depauperatum</i> . Обѣдненный..	50
3991.	— — — <i>diffisso-multifidum</i> . Разѣченнонадрѣзной .....	60
3992.	— — — <i>fissidens Lyetti</i> . Лайета ....	75
3993.	— — — <i>Fraseri</i> . Фразера.....	75
3994.	— — — <i>Fritzeliae</i> . Фритцеля.....	60
3995.	— — — <i>congestum</i> . Скученный Фритцеля.....	75
3996.	— — — — <i>multifidum</i> . Многовѣстистый Фритцеля.....	75
3997.	— — — — <i>cristatum</i> . Гребенчатый Фритцеля.....	75
3998.	— — — — <i>purpureum</i> . Пурпуровостебельный Фритцеля.....	75
3999.	— — — <i>gemmatum</i> . Почковидный.....	75
4000.	— — — <i>Girdlestonei</i> . Гирдлестона ..	75
4001.	— — — <i>glomeratum</i> . Скученный карликовый.....	75
4002.	— — — <i>gracile</i> . Тонкій .....	60


## Asplenium (прод.).

№		За шт. к.
4003.	<i>Filix femina gracile cristatum</i> . Тонкий гребенчатый.....	60
4004.	— — <i>graminifolius</i> . Злаковидный.....	60
4005.	— — <i>grandiceps</i> . Крупноголовчатый.....	75
4006.	— — <i>Gulsoniae</i> . Гульсона.....	60
4007.	— — <i>cristatum</i> . Гребенчатый Гульсона.....	60
4008.	— — <i>Howardianum</i> . Говарда.....	60
4009.	— — <i>cristatum</i> . Гребенчатый Говарда.....	75
4010.	— — <i>lanceolatum lineatum</i> . Ланцет- но-линейный.....	75
4011.	— — <i>multifidum</i> . Многонадръзной.....	50
4012.	— — <i>parvum</i> . Малый.....	75
4013.	— — <i>percristatum Cousensi</i> . Силь- но-гребенчатый.....	60
4014.	— — <i>plumoso-multifidum</i> . Перисто- надръзной.....	75
4015.	— — <i>plumosum</i> . Перистый.....	75
4016.	— — <i>polydactylum</i> . Перистый многопальчатый.....	60
4017.	— — <i>polydactylum</i> . Многопальча- тый.....	50
4018.	— — <i>Pritchardi</i> . Причарда.....	60
4019.	— — <i>pulcherrimum cristatum</i> . Нап- красивѣйшій гребенчатый.....	75
4020.	— — <i>Mrs. Walker</i> . Валькера..	75
4021.	— — <i>pumilum</i> . Низкий.....	30
4022.	— — <i>purpureum</i> . Пурпуровый.....	50
4023.	— — <i>retroflexum cristatum</i> . Загну- тый гребешковый.....	60
4024.	— — <i>rotundatum (Pulleri)</i> . Закруг- ленный Пуллера.....	75
4025.	— — <i>multifidum</i> . Закругленный многонадръзной.....	75
4026.	— — <i>setigerum cristatum</i> . Щети- нистый гребенчатый.....	75
4027.	— — <i>purpureum</i> . Щетини- стый пурпуровостебель- ный.....	75
4028.	— — <i>cristulatum</i> . Щетинистый мелкогребешковый.....	75
4029.	— — <i>Stansfieldi</i> . Стенсфильда....	75
4030.	— — <i>stipatum</i> . Плотный.....	75
4031.	— — <i>thelypteroides</i> . Телиптеровид- ный.....	75
4032.	— — <i>cristatum</i> . Телиптеровид- ный гребенчатый.....	75
4033.	— — <i>uncum proliferum</i> . Загнутый отпрысконосный.....	75
4034.	— — <i>Victoriae</i> . Викторія.....	75
	β. <i>Asplenium</i> .	
4035.	<i>viride Huds.</i> Зеленый.....	50
<b>Cystopteris (Woodsiae). Цистоптерисъ.</b>		
4036.	<i>alpina Desv.</i> Альпійскій.....	20
4037.	<i>americana Eaton.</i> Американскій....	40
4038.	<i>asplenifolides Eaton.</i> Аспленіевидный	50
4039.	<i>bulbifera Bernh.</i> Луковиченосный..	20
4040.	<i>fragilis Bernh.</i> Ломкій.....	20

## Cystopteris (Woodsiae). Цистоптерисъ.

4036. <i>alpina Desv.</i> Альпійскій.....	20
4037. <i>americana Eaton</i> Американскій.....	40
4038. <i>asplenioides Eaton</i> Аспленіевидный.....	50
4039. <i>bulbifera Bernh.</i> Луковиденосный.....	20
4040. <i>fragilis Bernh</i> Ломкій.....	20





4061. *Osmunda regalis.*

*Cystopteris* (прод.).

№		За шт. к.
4041.	<i>fragilis</i> Bernh. dentata. Зубчатый..	40
4042.	<i>montana</i> Link. Горный.....	40
4043.	<i>regia</i> Lk. Королевскій.....	40
4044.	<i>taygetensis</i> Heldr. & Sart. Кавказскій.....	75

*Dicksonia* (*Davalliaceae*). Диксонія.

4045.	<i>punctilobula</i> Kunze. Канадская....	50
-------	--	----

*Microlepia* (*Davalliaceae*). Микролепія.

4046.	<i>Wilfordi</i> Moore. Вильфорда.....	100
-------	---------------------------------------	-----

*Onoclea* (*Woodsiaceae-Onocleaceae*). Оноклея.

4047.	<i>sensibilis</i> L. Чувствительная.....	20
4048.	— <i>interrupta</i> . Маньчжурская.....	50

*Pteris* (*Pteridium*) (*Pterideae*). Птерисъ.

№		За шт. к.
4049.	<i>Aquilina</i> L. Орлашникъ.....	30

*Struthiopteris* (*Woodsiaceae-Onocleaceae*).  
Струтиоптерисъ.

4050.	<i>germanica</i> Willd. Германскій (12 шт. 3 руб.).....	40
Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, папоротниковъ.		
4051.	<i>germanica manshurica</i> . Маньчжурскій.	50
4052.	<i>pennsylvanica</i> Willd. Пенсильванск.	50

*Woodsia* (*Woodsiaceae*). Вудсія.

4053.	<i>alpina</i> Gray major Maxim. Альпійская.....	40
4054.	<i>hyperborea</i> R. Br. Сѣверная.....	40
4055.	<i>ilvensis</i> R. Br. Шведская.....	30
4056.	— major Maxim. Маньчжурская...	40
4057.	<i>obtusa</i> Torrey. Тупая.....	30
4058.	<i>oregona</i> Eaton. Орегонская.....	50
4059.	<i>scopulina</i> Eaton. Американская....	50

II. *Filices-Osmundaceae*.

*Osmunda*. Осмунда.

4060.	<i>gracilis</i> Kunze. Тонкая.....	75
4061.	<i>regalis</i> L. Королевская.....	75
4062.	— <i>cristata</i> . Гребенчатая.....	75

III. *Selaginellaceae*.

*Selaginella*. Селажинелла.

4063.	<i>Douglasi</i> Moore. Дугласа.....	50
-------	-------------------------------------	----

B. Красивоцвѣтущія садовыя разновидности. Belles variétés horticoles.

*Delphinium elatum* L. *hybridum*. Шпорникъ гибридный крупноцвѣтный  
Pied d'alouette à fleurs doubles.

1) Хорошіе старые сорта.

Въ слѣдующихъ крайнихъ сортахъ, за шт. 30 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб.

№		№	
4064.	<i>atropurpureum</i> . Темно-фіолетовый.	4069.	<i>Belladonna</i> . Свѣтло-голубой, немахровый.
4065.	<i>azyadé</i> . Голубой.	4070.	<i>Bertha Locher</i> . Крупноцвѣтный.
4066.	<i>azureum bicolor</i> . Фіолетово-лазуревый.	4071.	<i>Bleu céleste</i> . Небесно-синій (40 к.).
4067.	<i>azureum plenum</i> . Лазуревый.	4072.	<i>Captain F. W. Pinner</i> . Синій.
4068.	<i>Beatsoni</i> Лазуревъ-лиловый.		



## № Delphinium (прод.).

4073. **Champion.** Светло-синій (50 к.).  
 4074. **coelestinum tricolor.** Нѣжно-голубой.  
 4075. **cyaneum bicolor.** Темно-лазуревый.  
 4076. — **plenum.** Прекрасно-голубой.  
 4077. — **semiplenum.** Светло-голубой.  
 4078. — **superbum.** Красиво-голубой.  
 4079. **Démsthène.** Ярко-синій (50 к.).  
 4080. **Elise Kesselring.** Снаружи лазуревый, внутри-красно-синій.  
 4081. **Explorateur Flammand.** Светло - синій, полумахров. (50 к.).  
 4082. **eximium.** Снаружи лазуревый, внутри красноватый, полумахровый.  
 4083. **Frau Dr. Regel.** Прекрасно-голубой.  
 4084. **Hermann Hölzter.** Темно-лазуревый.  
 4085. **Hofgärtner Siessmayer.** Крупн. голубой.  
 4086. **Homer.** Светло-фиолетовый.  
 4087. **K. Kesselring.** Снаружи голубой, внутри красновато-голубой.  
 4088. **Lord Mayor.** Наружные лепестки лазуревые, внутренние бурые.  
 4089. **Louis Figuier.** Лазур.-фиолет., полумахр.  
 4090. — **Thibeault.** Фиолетов., махровый (50 к.).  
 4091. **Madame Bihan.** Крупноцвѣтный синій.  
 4092. — **Lelandois.** Лазуревый.  
 4093. **Marie Morel.** Светло-лиловый.  
 4094. **Mastodonte.** Голубовато-лиловый.  
 4095. — **de Tirlémont.** Темно-синій.  
 4096. **ranunculiflorum superbum.** Темно-синій.  
 4097. — **superbum.** Гордый.  
 4098. — **versicolor.** Разноцвѣтный.  
 4099. **Roi Léopold.** Лазуревато-лиловый.  
 4100. **rubro - coeruleum superbum.** Красно-лазуревый.  
 4101. **Télégramme.** Фиолетовый (50 к.).  
 4102. **Triomphe de Poissy.** Темно - лазуревый, полумахровый.  
 4103. **varians.** Светло-лазуревато-синій (50 к.).  
 4104. **Wilhelm Schwab.** Темно-лазуревато-синій.



№№ 4064—4136. Delphinium elatum hybridum.

## 2) Новые сорта, выдающиеся по своей красотѣ и красивымъ оттѣнкамъ. Заслуживаютъ самаго широкаго распространенія.

Сорта, обозначенные звѣздочкою (\*), суть превосходныя улучшения типа „D. Belladonna“, ремонтрирующія очень долго и образующіе болѣе низкіе густые кусты съ развѣтвленными рыхлыми соцветіями, тогда какъ остальные необозначенные звѣздочкою сорта D. elatum hybridum вырастаютъ болѣе высоко, ремонтрируютъ слабо и имѣютъ болѣе длинныя густыя неразвѣтвленные цвѣточные кисти.

- №
4105. **Albion.** Кремово-бѣлый, махровый.... 75  
 4106. **Alfred Henderson.** Фиолет. съ бѣлымъ. 60  
 4107. **\*Belladonna grandiflorum.** Небесно-голубой, очень крупноцвѣтн., низкій. 75  
 4108. **\*Belladonna semiplenum.** Светло-голубой. Великолѣпный низкій полумахровый сортъ ..... 50  
 4109. **\*Capri.** Прекрасно-небесно-синій. Выдающийся сортъ, ремонтрирующий все лѣто ..... 100  
 4110. **Chamud.** Темно-фиолетовый, полумахровый, крупноцвѣтный ..... 50  
 4111. **Corinne.** Светло-синій ..... 75

- №
4112. **Corry.** Ярко-голубой съ красноватымъ оттѣнкомъ ..... 75  
 4113. **excelsior.** Светло-синій съ лилово-розовымъ оттѣнкомъ, махровый ..... 60  
 4114. **Kaiserin Augusta Victoria.** Свѣтлосиній ..... 50  
 4115. **K. Th. Caron.** Свѣтлосиній съ бѣлымъ центромъ. Очень эффектный ..... 75  
 4116. **\*Lamartine.** Немахровый, темно-синій, очень красивый ..... 40  
 4117. **Lize.** Свѣтлосиній-небесно-синій. Очень крупноцвѣтный ..... 60



*Delphinium elatum hybridum* (прод.).

№		
4118.	<b>Lize van Veen.</b> Свѣтѣще-свѣтло-синій, крупноцвѣтнѣй . . . . .	100
4119.	<b>Louis Köllmer.</b> Синій съ красновато-фіолетовымъ оттѣнкомъ; центръ бѣлый. Красивый сортъ съ длинными густыми кистями . . . . .	200
4120.	<b>*Moerheimi.</b> Чисто-бѣлый, немахровый, ремонтирующій. Образуетъ красивые обильно-цвѣтущ. сильнорослые кусты. . . . .	100
4121.	<b>*Mr. J. S. Brunton.</b> Замѣчательно-красивый сортъ съ блестяще-небесно-синими цвѣтами . . . . .	75
4122.	<b>*Mrs. Thomson.</b> Красивый сортъ съ длинными и густыми кистями яркосиннихъ цвѣтовъ . . . . .	60
4123.	<b>Pericles.</b> Красиво-лиловый . . . . .	75
4124.	<b>Persimmon.</b> Обильноцвѣтущій немахровый сортъ съ небесно-синими цвѣтами и желтымъ глазкомъ . . . . .	75
4125.	<b>Polar star.</b> Низкій полумахровый съ кремово-бѣлыми цвѣтами . . . . .	75
4126.	<b>Primrose.</b> Желтовато-бѣлый . . . . .	100

№		
4127.	<b>Prinz Heinrich.</b> Свѣтѣще-темно-фіолетовый съ бѣлымъ глазкомъ . . . . .	100
4128.	<b>Progression.</b> Желтовато-бѣлый. Очень красивый . . . . .	100
4129.	<b>Queen of the lilacs.</b> Прекрасно-лиловый съ очень сильно замѣтной бѣлою серединою . . . . .	150
4130.	— <b>Wilhelmina.</b> Нѣжно-свѣтло-синій; немахровый, очень красивый, высокорослый сортъ . . . . .	60
4131.	<b>Reverend E. Lascelles.</b> Свѣтѣще-темно-синій съ бѣлою серединою, очень красивый . . . . .	300
4132.	<b>*Salland.</b> Темно-синій . . . . .	80
4133.	<b>*Theodora.</b> Прекрасно-синій съ буроватой серединою . . . . .	75
4134.	<b>true blue.</b> Свѣтѣще-темно-синій . . . . .	60
4135.	<b>Wilhelm Storr.</b> Лилово-розовый, махровый. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ . . . . .	75
4136.	<b>Zuster Lugten.</b> Махровый замѣчательный темно-синій сортъ . . . . .	75

б. *Iris germanica L. hybrida.* Касатикъ германскій. *Iris des jardins.*

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.

Новости помѣчены особою расцѣнкою.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе).  
н. = наружныя (висячіе).  
л. = лепестки.

- №
4137. **Albion.** В. и н. л. синіе.
4138. **Alvarez.** В. л. свѣтло-лилов., н. л. фіолетов.
4139. **Alveirea.** В. л. свѣтло-синіе, н. л. пурпурово-синіе.
4140. **amabilis.** В. л. свѣтло-синіе, н. л. фіолетовые.
4141. **Antiope.** В. л. голубоватые, н. л. свѣтло-фіолетовые.
4142. **Arlequin.** В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-сѣтчатые.
4143. **Arnols.** В. л. бронзовые, н. л. фіолетово-бурые (за шт. 50 к.).
4144. **Aschabad** (Ахсабадъ). В. л. свѣтло-синіе, н. л. темнѣе.
4145. **Augustus.** В. л. синіе, н. л. синіе съ бѣл.
4146. **aurea.** В. и н. л. золотисто-желтые.
4147. **Avocat Hambursin.** В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.
4148. **Bakeriana.** В. л. свѣтло-лил., н. л. темнѣе.
4149. **Baron Prévoste.** В. л. бурые, н. л. темно-фіолетовые.
4150. **Beatrice.** В. л. свѣтло-фіолетовые, н. л. желтоватые.
4151. **Bélisaire.** В. л. бѣл., н. л. фіолетов. съ бѣл.
4152. **Belle châtelaine.** В. л. мѣдные, н. л. лилово-пурпуровые.
4153. **Berchta.** В. л. желтые, н. л. сине-фіолетовые съ желтымъ (за шт. 75 к.).
4154. **Bossuet.** В. л. буровато-желтые, н. л. буро-фіолетовые.





## № Iris germanica hybrida (прод.).

4155. **Calypso**. В. л. блѣватые, н. л. фиолетово-сѣтчатые.
4156. **Caprice**. В. и н. л. розовато-фиолетовые (за шт. 50 к.).
4157. **Catharina**. В. и н. л. блѣдно-синяго цвѣта (за шт. 1 р. 50 к.).
4158. **Cerbère**. В. л. свѣтло-синіе, н. л. фиолет.
4159. **Cleopatra**. В. л. кармазинно-бурые съ блѣлымъ.
4160. **Comte de St-Clair**. В. л. бѣлые, н. л. фиолетово-сѣтчатые.
4161. **Contraste**. В. л. годубовато-бѣлые, н. л. темно-фиолетовые.
4162. **Conscience**. В. л. буро-желтые, н. л. буро-красные (за шт. 40 к.).
4163. **Dalila**. По окраскѣ походить на *Isoline*, но цвѣтеть богаче, цвѣты мельче (за шт. 1 р.).
4164. **Darius**. В. л. желтые, н. л. буро-сѣтчатые.
4165. **Diana**. Новый сортъ.
4166. **Don Juan**. В. л. желтые, н. л. свѣтло-синіе.
4167. **Donna Maria**. В. и н. л. бѣлые съ фиолетовымъ.
4168. **Dr. Thouvenet**. В. л. свѣтло-фиолетовые, н. л. темно-фиолетовые.
4169. **Dorothy**. В. и н. л. бѣлые съ синимъ оттѣнкомъ (50 к.).
4170. **Duchesse de Belcourt**. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ.
4171. **Duke of York**. В. л. свѣтло-фиолетовые, н. л. темно-фиолетовые.
4172. **Edmond About**. В. л. свѣтло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.
4173. **Ernst Bersot**. В. л. буро-фиолетовые, н. л. свѣтло-желтые съ фиолетовымъ.
4174. **Eugène Sue**. В. л. желтовато-бѣлые, н. л. фиолетовые съ блѣлымъ.
4175. **Faustine**. В. л. бронзовые, н. л. кармазинные съ блѣлымъ.
4176. **Fénélon**. В. л. желтые, н. л. пурп.-фиолет.
4177. **flavescens**. В. и н. л. блѣовато-желтые.
4178. **florentina** (Gambetta). В. и н. л. пурпурово-синіе.
4179. — **alba**. В. и н. л. бѣлые.
4180. **Foster's yellow**. В. и н. л. кремово-желтые (за шт. 50 к.).
4181. **Fritjof** (interregna). В. л. свѣтло-синіе, н. л. фиолетовые (за шт. 40 к.).
4182. **Fro**. В. л. золотисто-желтые, н. л. каштаново-бурые (за шт. 75 к.).
4183. **Fulguri**. В. л. золотист., н. л. краснов.-желтые.
4184. **Gajus**. В. л. свѣтло-желт., н. л. желтые, красно-сѣтчатые (за шт. 60 к.).
4185. **Galatea**. В. л. бѣлые, н. л. бѣлые съ фиолетовымъ (50 к.).
4186. **Garibaldi**. В. и н. л. синіе.
4187. **Gazelle**. В. и н. л. бѣлые съ фиолетовымъ.
4188. **Gédéon**. В. л. буро-фиолетовые, н. л. темно-фиолетовые.
4189. **Gerda** (interregna). В. л. кремово-желтые, н. л. темнѣе (за шт. 1 р.).
4190. **General Washington**. В. л. голуб., н. л. фиолетовые.

## № Iris germanica hybrida (прод.).

4191. **Golden chain**. В. л. желт., н. л. буро-желт.
4192. **Gracchus**. В. л. желт., н. л. красно-бурые.
4193. **Halfdan** (interregna). В. и н. л. свѣтло-кремово-желтые (за шт. 40 к.).
4194. **Helge** (interregna). В. и н. л. желтые (за шт. 40 к.).
4195. **Hector**. В. л. желтые, н. л. буро-красные.
4196. **Heliotrop**. В. и н. л. свѣтло-синіе (за шт. 40 к.).
4197. **Herald**. В. и н. л. бѣлые съ темно-фиолетовымъ.
4198. **Hericart de Thury**. В. л. желт., н. л. красно-бурые.
4199. **Hericiartiana**. В. л. бурые, н. л. темно-фиолетовые.
4200. **Her Majesty**. В. и н. л. лилово-розовые (за шт. 50 к.).
4201. **Honorable**. В. л. темно-желтые, н. л. буроватые.
4202. **Ingeborg** (interregna). В. и н. л. чисто-бѣлые (за шт. 40 к.).
4203. **Iriskönig**. В. л. свѣтло-желтые, н. л. темно-бурые съ желтымъ (за шт. 1 р. 25 к.).
4204. **Isoline**. Новый наикрасивѣйшій сортъ. В. л. бѣлые съ синимъ, н. л. фиолетово-бурые съ желтымъ (за шт. 1 р.).
4205. **Ivorine**. В. и н. л. чисто-слоново-бѣлые (за шт. 50 к.).
4206. **Jordaëns**. В. и н. л. пурпурово-фиолетов.
4207. **Judith**. В. л. свѣтло-желт., н. л. фиолет.-бур.
4208. **Kastor**. В. и н. л. нѣжно-синіе (за шт. 40 к.).
4209. **Kharput**. В. и н. л. пурпурово-синіе.
4210. **Kitty Reuthe**. Бѣлый съ синимъ, очень красивый (за шт. 60 к.).
4211. **La beauté**. В. и н. л. свѣтло-небесно-голубые (за шт. 40 к.).
4212. **Lady Stanhope**. В. л. фиолетово-синіе, н. л. темно-фиолетовые.
4213. **La gracieuse**. В. л. фиолетовые, н. л. темнѣе.
4214. **Lelieur**. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-желтые.
4215. **Liabaud**. В. л. желт., н. л. бурые съ желт.
4216. **L'innocence**. В. и н. л. бѣлые.
4217. **Lohengrin**. В. и н. л. лилово-розовые; растение гигантскаго роста (за шт. 1 р. 25 к.).
4218. **Lord Gray**. В. л. свѣтло-бурые, н. л. буро-фиолетовые.
4219. — **Raglan**. В. и н. л. фиолетово-сѣтчатые и мраморные.
4220. — **Roseberry**. В. и н. л. бронзово-желтые.
4221. — **Salisbury**. Новый сортъ.
4222. **Loreley**. В. л. свѣтло-желтые, н. л. синіе съ желтымъ (за шт. 1 р.).
4223. **Louis Van Houtte**. Луй Ванъ Гуть.
4224. **macrantha**. В. л. свѣтло, н. л. темно-синіе.
4225. **Madame Chauvière**. В. и н. л. бѣлые съ синимъ.
4226. — **Chereau**. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ оттѣнкомъ.
4227. — **Norman**. Госпожа Норманъ.
4228. — **Pacquette**. В. и н. л. розовато-лиловые (за шт. 50 к.).



- № *Iris germanica hybrida* (прод.).  
4229. *Madame Patti*. В. л. желтоватые, н. л. лилово-розовые (за шт. 40 к.).  
4230. — *Sonntag*. В. л. желт., н. л. свѣт.-син.-желт.  
4231. *Ma Mie*. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ. Очень красивый сортъ (за шт. 75 к.).  
4232. *Maori King*. В. л. золотисто-желт., н. л. бархатисто-бурые (за шт. 40 к.).  
4233. *Mars*. В. л. желтые, н. л. желтые, красно-фиолетово-сѣтчатые (за шт. 40 к.).  
4234. *Mary*. В. и н. л. бѣлые съ розовымъ (за шт. 1 р.).  
4235. *Memnon*. В. л. буро-фиолет., н. л. краснов.  
4236. *Minerva*. В. л. буро-фиолет., н. л. темно-фиолетовые.  
4237. *Miss Willmott*. В. л. бѣлые, н. л. синевато-бѣлые (за шт. 75 к.).  
4238. *Mrs. E. Eardley*. В. л. золотисто-желтые, н. л. красно-бурые (за шт. 1 р. 25 к.).  
4239. — *H. Darwin*. В. л. бѣл., н. л. фиолет. сѣтчатые.  
4240. *Mrs Haighton*. В. л. золотистые, н. л. бурые.  
4241. — *Allan Gray*. В. и н. л. розово-лиловые (за шт. 75 к.).  
4242. — *Gladstone*. В. л. желтые, н. л. буро-ватые.  
4243. — *Reuthe*. В. и н. л. свѣтло-голубые (за шт. 40 к.).  
4244. *Mithras*. В. л. свѣтло-желтые, н. л. темно-красно-фиолетовые (за шт. 80 к.).  
4245. *Monsieur Chereau*. В. л. золотистые, н. л. кармазинно-бурые.  
4246. — *Sinclair*. В. л. золотистые, н. л. свѣтло-бурые.  
4247. *neglecta*. В. л. прекрасно-синие, н. л. темнѣ.  
4248. — *major*. В. л. свѣтло-синие, н. л. темно-синие.  
4249. *Nibelungen*. В. л. олифковые, н. л. темно-фиолетовые съ желтымъ (за шт. 80 к.).  
4250. *Nothung*. В. л. свѣтло-олифковые, н. л. нѣжно-лиловые (за шт. 1 р. 25 к.).  
4251. *Orpheus*. В. л. желт., н. л. красные, фиолетово-сѣтчатые.  
4252. *Ossian*. Красивый новый сортъ (за шт. 75 к.).  
4253. *Pearl*. В. л. нѣжно-синие, н. л. темнѣ.  
4254. *Penelope*. В. и н. л. бѣл., фиолет.-сѣтчат. (за шт. 30 к.).  
4255. *Pfauenauge*. В. л. олифково-желтые, н. л. пурпурово-синие (за шт. 75 к.).  
4256. *Pharaon*. В. л. свѣтло-син., н. л. темно-син.  
4257. *Pluton*. В. л. желтые, н. л. темно-фиолетовые.  
4258. *Porseena*. Новый красивый сортъ (за шт. 40 к.).  
4259. *Portia*. В. и н. л. бѣлые, синие-сѣтчатые (за шт. 50 к.).  
4260. *President Lincoln*. В. л. темно-буро-желт., н. л. красно-бурые.

- № *Iris germanica hybrida* (прод.).  
4261. *Prinzess Victoria Luise*. В. л. свѣтло-желтые, н. л. темно-фиолетов. (за шт. 80 к.).  
4262. *Princesse Beatrice*. В. л. красиво-синие, н. л. фиолетово-синие (40 к.).  
4263. *Purple King*. В. и н. л. темно-фиолетовые.  
4264. *purpurea grandiflora*. В. и н. л. пурпурово-синие.  
4265. *Queen of the Gypsies*. В. л. бронзово-фиолетовые, н. л. темнѣ.  
4266. *Queen of May*. В. и н. л. лилово-розовые.  
4267. *Raphaël*. В. л. желт., н. л. темно-фиолет.  
4268. *Rebecca*. В. л. буровато-желт., н. л. красновато-фиолетовые съ желтымъ.  
4269. *Rhein-Nixe*. В. л. бѣлые, н. л. фиолетово-синие (за шт. 1 р.).  
4270. *Ruby*. В. и н. л. пурпурово-фиолетовые (за шт. 50 к.).  
4271. *Samson*. В. л. желт., н. л. буро-сѣтчатые.  
4272. *Sappho*. В. л. синие, н. л. бархат.-фиолет.  
4273. *Shirley Hibberd*. В. л. свѣтло-синие, н. л. темно-фиолетовые.  
4274. *Sir Walter Scott*. В. л. буро-желтые, н. л. красновато-фиолетовые.  
4275. *Soliman*. Солиманъ.  
4276. *spectabilis*. В. и н. л. темно-фиолетовые.  
4277. *stenophylla*. В. и н. л. свѣтло-синие.  
4278. *Sylphide*. В. и н. л. бѣлые съ розовымъ налетомъ (за шт. 75 к.).  
4279. *Sylvie*. В. л. свѣтло-синие, н. л. фиолетов. съ бѣлымъ.  
4280. *Teresita*. В. л. свѣтло-фиолетовые съ бѣлымъ, н. л. темно-фиолетовые.  
4281. *Thora*. В. л. свѣтло-синие, н. л. фиолетовые (за шт. 75 к.).  
4282. *Tom Cook*. В. л. мутно-коричневые, н. л. буро-фиолетовые.  
4283. *Trautlieb*. В. и н. л. нѣжно-розово-лиловые (за шт. 75 к.).  
4284. *Troost*. В. и н. л. розово-лиловые (за шт. 1 р.).  
4285. *Ulysses*. Новый сортъ.  
4286. *variegata de Berghi*. В. л. свѣтло-желтые, н. л. черно-пурп. съ желт. (за шт. 40 к.).  
4287. *versicolor*. В. л. буро-желтые, н. л. красновато-бурые.  
4288. *Viola*. В. л. розово-лиловые, н. л. темно-фиолетовые.  
4289. *Virgile*. В. л. фиолетовые, н. л. фиолетовые съ желтымъ.  
4290. *Walhalla (interregna)*. В. л. лилово-синие, н. л. фиолетово-красноватые (за шт. 30 к.).  
4291. *William I*. В. л. лилово-бѣлые, н. л. фиолетовые съ бѣлымъ.  
4292. *Zédé*. В. л. свѣтло-лиловые, н. л. пурпурово-синие.

в. *Paeonia albiflora Pall. flore pleno*. Пионы душистые махровые: Pivoines de Chine à fleurs doubles.

Нижеслѣдующіе махровые крупноцвѣтные сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 руб.—25 шт. въ 25 сорт. 12 руб.—12 шт. безъ названий, въ махровыхъ сортахъ 3 руб.

- №  
4293. *Abel de Pujol*. Карминный.  
4294. *amabilis lilacina*. Тѣсно-лилово-розовый.


- №  
4295. *Amalia*. Свѣтло-розовый.  
4296. *anemoniflora rosea* Свѣтло-роз., центръ-желт.



Душистые махровые пионы (прод.).

№

4297. Asa Gray. Нѣжно-розовый (за шт. 75 к.).  
 4298. A. Van Geert. Свѣтѣще-темно-карминный.  
 4299. A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров.  
 4300. Bagnei. Темно-красный.  
 4301. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.  
 4302. Berlioz. Свѣтѣще-пурпуровый.  
 4303. bicolor. Нѣжно-розовый, въ центрѣ желтый.  
 4304. Canary. Желтовато-бѣлый.  
 4305. candidissima. Бѣлый къ центру желтоватый.  
 4306. carnea alba. Тѣлесно-розовый.  
 4307. Caroline Allain. Бѣл. съ тѣлесн. оттѣнк.  
 4308. — Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.  
 4309. Clarisse (Mieliez). Свѣтѣще-розовый.  
 4310. Clarisse (Calot). Красиво-розовый.  
 4311. Comte de Neipperg. Темно-кармазинный.  
 4312. Delachei grandiflora. Розовый.  
 4313. Dr. Bretonneau. Свѣтѣще-розовый.  
 4314. Duc de Cazes. Темно-лососинно-розовый.  
 4315. Duchesse de Nemours. Бѣлый, въ центрѣ желтый.  
 4316. — d'Orléans. Свѣтѣще-розовый.  
 4317. Duke of Wellington. Кремово-бѣлый.  
 4318. éclatante. Темно-карминный.  
 4319. Edouard André. Темно-красный (за шт. 80 к.).  
 4320. edulis. Нѣжно-карминный.  
 4321. — — superba. Свѣтло-розовый.  
 4322. Eugénie Verdier. Свѣтло-розовый.  
 4323. Eulalie van Geert. Розовый, въ центрѣ желтоватый.  
 4324. Faubert. Темно-красный.  
 4325. Favorite. Розовый, въ центрѣ свѣтлѣе.  
 4326. festiva. Бѣловатый.  
 4327. — maxima. Чисто-бѣлый съ карминными крапинками.  
 4328. fl. albo pleno. Чисто-бѣлый.  
 4329. François Ortégat. Нѣжно-розовый.  
 4330. Général Cavaignac. Свѣтло-розовый.  
 4331. Georges Cuvier. Лилово-пурпуровый.  
 4332. grandiflora laciniata. Свѣтло-карминный.  
 4333. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттѣнк.  
 4334. Irma. Желтовато-тѣлесный (за шт. 75 к.).  
 4335. Jeanne d'Arc. Нѣжно-кремово-розовый.  
 4336. Jules Calot. Нѣжно-розовый.  
 4337. Jupiter. Свѣтѣще-пурпуровый.  
 4338. Lamartine. Темно-розовый.  
 4339. La perle. Свѣтло-розовый.  
 4340. La rosière. Нѣжно-розовый (за шт. 1 р.).  
 4341. — tulipe. Бѣлый (за шт. 75 к.).  
 4342. lilacina superba. Красиво-розовый.  
 4343. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн.  
 4344. lutea variegata. Розово - карминный, въ центрѣ желтоватый.  
 4345. Madame Baltet. Свѣтѣще-розовый.  
 4346. — Barillet Dechamps. Свѣтло-розовый.  
 4347. — Charles Levêque. Бѣлый съ розовымъ оттѣнкомъ (за шт. 1 р.).  
 4348. — Costé. Нѣжно-розовый.  
 4349. — Crousse. Свѣтло-розовый (за шт. 75 к.).  
 4350. — de Vatry. Нѣжно-розовый.  
 4351. — de Verneville. Кремово-бѣлый.  
 4352. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.



№№ 4293—4415. Paeonia albiflora fl. pi.

Душистые махровые пионы (прод.).

№

4353. Madame Lemoine. Нѣжно-розовый.  
 4354. — Moreau. Серебристо-розовый.  
 4355. — Raquet. Темно-розовый.  
 4356. — Thouvenin. Карминный.  
 4357. magnifica. Тѣлесный въ центрѣ желтоват.  
 4358. Maréchal Mac Mahon. Свѣтѣще-темно-пурпуровый.  
 4359. Marie Jacquin. Блѣдно-розовый.  
 4360. — Lemoine. Желтовато-бѣлый (за шт. 75 к.).  
 4361. — Stuart. Тѣлесно-розовый.  
 4362. Mathilde de Roseneck. Желтовато-тѣлесно-розовый.  
 4363. Miss Crousse. Карминно-красный.  
 4364. Modeste (Guérin). Темно-красный.  
 4365. Monsieur Barral. Розовый.  
 4366. — de Ribot. Тѣлесн., центр. желтоватый.  
 4367. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово - пурпуровый.  
 4368. multicolor. Свѣтло-розовый.  
 4369. Napoléon. Карминный.  
 4370. nec plus ultra. Красиво-розовый.  
 4371. nobilissima. Свѣтѣще-красный.  
 4372. Noémie Demay. Лососинно-розовый.  
 4373. Octavie Demay. Тѣлесно-бѣлый.  
 4374. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отливомъ.  
 4375. Paul Risbourg. Свѣтло-фіолетово-красный.



Душистые пионы (прод.).  
Макъ восточный гибридный.

88

Pivoines. Papaver orientale-hybrides.

Душистые махровые пионы (прод.).

4376. *Philomèle*. Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.  
4377. *Pius IX*. Свѣтло-красный.  
4378. *Pottsi*. Пурпуровый.  
4379. — *rosea plena*. Нѣжно-розовый.  
4380. *Président de Montzey*. Свѣтѣще-карминный.  
4381. *Président Roosevelt*. Темно-красный.  
4382. *Prince de Salm-Dyck*. Карминный, въ центрѣ желтоватый.  
4383. *Princesse Golitzin*. Блѣдно-розовый.  
4384. — *Mathilde*. Винно-красный.  
4385. *prolifera tricolor*. Нѣжно-розовый, въ центрѣ желтый (за шт. 75 к.).  
4386. *Psyché*. Нѣжно-розовый, въ центрѣ лососинн.  
4387. *pulcherrima alba*. Нѣжно-тѣлесно-розовый.  
4388. *purpurea superba*. Фиолетово-пурпуровый.  
4389. *ranunculiflora plena*. Розовый.  
4390. *Reveesi nana superba*. Темно-карминный.  
4391. *Reine des roses*. Красиво-лососинно-розовый.  
4392. *rosea pallida*. Нѣжно-розовый.  
4393. — *superba*. Нѣжно-карминный.  
4394. — *speciosa*. Свѣтло-лилово-розовый.  
4395. — *spectabilis*. Свѣтло-карминный.

г. *Papaver orientale L. hybridum*. Макъ восточный гибридный. *Pavot d'Orient hybride*.

Въ слѣдующихъ сортахъ, за штуку 40 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 4 руб.



Душистые махровые пионы (прод.).

4396. *Rose d'amour*. Нѣжно-розовый.  
4397. *Rubens*. Красный.  
4398. *Sappho*. Темно-красный.  
4399. *Solfatare*. Желтовато-бѣлый.  
4400. *Souvenir d'Auguste Mieliez*. Карминно-красный, центрѣ свѣтлѣ.  
4401. *Stanley*. Лилово-розовый.  
4402. *sulphurea rosea*. Розовый, въ центрѣ желтовато-розовый.  
4403. — *triumphans*. Желтовато-розовый.  
4404. — *Victoria superba*. Нѣжно-тѣлесный.  
4405. *superba modesta*. Тѣлесный, центрѣ желтоватый.  
4406. *superbissima*. Темно-карминный.  
4407. *Thorbecki*. Блѣдно-розовый.  
4408. *tricolor grandiflora*. Свѣтло-карминный.  
4409. *Triomphe du nord*. Лилово-розовый.  
4410. *variabilis*. Свѣтло-карминный.  
4411. *variegata plenissima*. Желтовато-розовый.  
4412. *vernalis*. Ранний.  
4413. *Victoire modeste*. Розовый, центрѣ желтый.  
4414. *Victor Hugo*. Темно-красный.  
4415. — *Lemoine*. Карминно-пурпуровый.

- №  
4416. *bracteatum*. Темно-красный.  
4417. *Brightness*. Свѣтѣще-оранжево-красный.  
4418. *Diana*. Блѣдно-розовый.  
4419. *Fürstenkind*. Тѣлесно-розовый.  
4420. *Goldschmidt*. Кармазинно-красный.  
4421. *Goliath*. Блестѣще-красный.  
4422. *Grand Mogul*. Темно-красный.  
4423. *Grossfürst*. Киноварно-красный.  
4424. *Iris Perry*. Лососинно-розовый (за шт. 60 к.).  
4425. *Little gem*. Кирично-красный, мелкоцвѣтн.  
4426. *Mahony*. Темно-пурпурово-красный.  
4427. *Mary Studholme*. Лососинно-розовый.  
4428. *Masterpiece*. Лилово-розовый.  
4429. *Monarch*. Оранжево-красный.  
4430. *Mrs. Perry*. Абрикос.-оранж. (за шт. 60 к.).  
4431. *multiflorum*. Многоцвѣтный (50 к.).  
4432. *Nancy*. Темно-красный.  
4433. *orientale L.* Восточный, свѣтѣще-красн. (шт. 25 к.).  
4434. *Parkmanni*. Оранжево-красный.  
4435. *Perry's favorite*. Любим. Перри (за шт. 50 к.).  
4436. — *unique*. Темно-киноварно-красный (за шт. 50 к.).  
4437. *plenissimum*. Огненно-красный.  
4438. *Prince of Orange*. Оранжевый черно-пятнист.  
4439. *Prinzess Ena*. Оранжево-лососинный.  
4440. — *Victoria Luise*. Нѣжно-лососинно-розов.  
4441. *Proserpine*. Лилово-розовый.  
4442. *Psyche*. Свѣтло-розовый.  
4443. *Queen Alexandra*. Нѣжно-серебристо-роз.  
4444. *Rembrandt*. Шарлахово-оранжевый.  
4445. *Royal scarlet*. Королевскій шарлахово-красн.  
4446. *Salmon Queen*. Лососинно-красный.  
4447. *Silberblick*. Свѣтѣще-свѣтло-лососинный.  
4448. *Württembergia*. Кармазинно-красный.



## д. Phlox. Phlox vivaces hybrides.

## Объяснение сокращений:


Б., б. = белый. — К. = крупноцветный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лил. = лиловый. — о. = оттынок. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — ц. = центр.

Многочисленные сорта многолетних краснотелушх флоксов съ зонтиковидною метелкою (Phlox paniculata L.) (Phl. omni flora hort.) служат осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

## 1) Хорошіе старые сорта.

4449. По выбору покупателя за штуку 25 к. 4451. По нашему выбору 25 шт. въ 25 сорт. 5 р.  
 4450. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 21/2 р. 4452. 12 шт. безъ названій ..... 11/2 р.  
 № №
4453. Adrien Franchet. Белый съ лиловымъ, ц. пурпуровый; низкій. К.  
 4454. Amphitryon. Светло-лиловый; ц. белый. К.  
 4455. Ariost. Светло-розов.; ц. темно-карм.  
 4456. Atala. Нѣжно-роз.; ц. белый, звѣздчатый.  
 4457. Blanc nain. Чисто-бѣлый; низкій.  
 4458. Boule. Светло-фіолетов.; ц. розово-карминный. К.  
 4459. Bouquet de fleurs. Бѣлый съ карм. ц.  
 4460. Carillon. Карминно-розовый, ц. бѣл. К.  
 4461. Chant du départ. Бронзово-красный. К.  
 4462. Charles Dickens. Шарлахово-пурп.  
 4463. Chateaubriand. Лилый; ц. фіолетовый. К.  
 4464. conspicua. Нѣжно-свѣтло-розовый; ц. вишнево-красный. К.  
 4465. Député Berlet. Свѣтяще-пурпурово-карминный; центръ темнѣ. К.  
 4466. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминный. К.  
 4467. Eclairer white. Бѣлый. К.  
 4468. Emmanuel Rongé. Чисто-бѣлый; низкій. К.  
 4469. Fantaisie. Лилово-бѣлый.  
 4470. Fascination. Розовый, центръ карминный  
 4471. G. Froloff. Светло-пурп.; ц. свѣтлѣ. К.  
 4472. Graf von Schehler. Светло-фіолет.-розов.  
 4473. Guignol. Лилово-роз., ц. бѣл.; низкій. К.  
 4474. Gustave Lecoeq. Лилово-розов., ц. бѣл.  
 4475. Heinrich Schneider. Светло-фіолет.-роз.  
 4476. Henry Mürger. Бѣлый; ц. карм. К.  
 4477. Hortensia. Светло-лилово-розовый.  
 4478. Hybride. Темно-розовый.  
 4479. Jeanne d'Arc. Чисто-бѣлый. К.
4480. Jourdan. Тѣлесный, ц. розовый.  
 4481. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.  
 4482. Leonardo da Vinci. Чисто бѣл.; ц. буро-фіолетовый. К.  
 4483. Léon Guignard. Блѣдно-розовый, низк. К.  
 4484. Leonidas. Розовый, въ ц. карм. К.  
 4485. Le soleil. Светло-розовый; ц. бѣл. К.  
 4486. Lord Rayleigh. Фіолетовый. К.  
 4487. Louise Chrétien. Бѣлый.  
 4488. Madame Hoste. Розовый.  
 4489. — Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К.  
 4490. — Miolan-Carvalho. Чисто-бѣлый. К.  
 4491. — Pape Carpentier. Млечно-бѣлый. К.  
 4492. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.  
 4493. M. Gladstone. Нѣжно-розовый; низкій. К.  
 4494. Mistral. Бѣлый, съ роз. оттынк.  
 4495. Monsieur Briollet. Бѣлый.  
 4496. — Louis Rogniat. Роз.-бѣлый; ц. карм.  
 4497. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.; ц. бѣл. К.  
 4498. Nuée. Бѣлый съ розоватымъ оттынкомъ; низкій. К.  
 4499. Osyris Карминно-пурпур.; ц. темнѣ.  
 4500. Parachute. Розово-фіолет.; ц. бѣл.; низк. К.  
 4501. Paul Fliche. Светло лилово-розов.; низк. К.  
 4502. Pyramide. Чисто-бѣлый. К.  
 4503. Souvenir de Beryer. Пурпуров.; ц. пурп. К.  
 4504. Stanislas. Темно-пурпуров.; ц. темнѣ. К.  
 4505. Terre Neuve. Розовый съ бѣлымъ. К.  
 4506. William Robinson. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.

## 2) Новые сорта.



Phlox maculata &amp; paniculata.

- №
4507. По выбору покупателя за штуку 40 к.  
 4508. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.  
 4509. " " " " " 25 " " 25 " " 6 "  
 4510. Aëgir. Темно-пурпурово-красн. (за шт. 50 к.).  
 4511. Afrika. Карминно-пурпур. съ болѣе темнымъ глазкомъ.  
 4512. Amerika. Свѣтяще-лососинно-розовый; ц. кармин. К. (за шт. 50 к.).  
 4513. Antonin Mercié. Светло-лиловый съ большимъ бѣлымъ центромъ. К.  
 4514. Artaxis. Розово-лиловый; ц. бѣлый. К.  
 4515. Asien. Лилово-розовый съ карминнымъ глазкомъ.  
 4516. Astrild. Свѣтяще-киноварно-карминно-розовый (за шт. 50 к.).  
 4517. Australien. Фіолетово-карминный съ амарантовымъ оттынкомъ (за шт. 75 к.).  
 4518. Baron van Dedem. Свѣтяще-оранжево-шарлаховый.  
 4519. Boule de feu. Свѣтяще-красный. К.



## Флокесъ (прод.).

4520. **Braga**. Лилово-розовый, въ ц. свѣтлѣе. К.  
 4521. **Brillant**. Пурпурово-карминный. К.  
 4522. **Burnouf**. Суриково-красный; ц. пурп. К.  
 4523. **Caran d'Ache**. Карминно-розовый. К.  
 4524. **Clara Benz**. Свѣтлѣе-карминно-розовый; низкій. К.  
 4525. **Conradin Kreutzer**. Свѣтлѣе-лилово-розовый. К.  
 4526. **Coquelicot**. Свѣтло-огненно-красный; ц. пурпуровый. К.  
 4527. **D. Bois**. Свѣтлѣе-карм.-розов.; низк. К.  
 4528. **Dr. Charcot**. Темно-фіолетовый (за шт. 50 к.).  
 4529. **Donar**. Огненно-карминно-красн. К.  
 4530. **Eclaireur**. Пурпуровый, въ центрѣ бѣло-розовый. К.  
 4531. **Electra**. Свѣтлѣе-красный съ темнымъ глазкомъ.  
 4532. **Elisabeth Campbell**. Лососинно-розовый; ц. бѣлый. К.  
 4533. **Embracement**. Свѣтло-киноварно-красн. К.  
 4534. **Etna**. Свѣтлѣе-киноварно-красный. К.  
 4535. **Eugène Danzanvilliers**. Бѣдно-лиловый; ц. бѣлый. К.  
 4536. **Europa**. Бѣлый съ карминно-краснымъ глазкомъ. К.  
 4537. **Fernand Cortez**. Карм.-розов., ц. бѣл. К.  
 4538. **Flambeau**. Оранжево-красн., ц. темнѣе. К.  
 4539. **Fleur de neige**. Бѣлый, низкій. К.  
 4540. **Flora Hornung**. Бѣл. съ карм. глазк., низкій. К.  
 4541. **Fort de France**. Лососинно-розовый. К.  
 4542. **Frau Anton Buchner**. Чисто-бѣлый. К.  
 4543. **Freiäulein von Lassburg**. Чисто-бѣлый. К.  
 4544. **Freya**. Свѣтло-тѣлесный, низкій. К.  
 4545. **Frühlicht**. Нѣжно-свѣтло-розовый, низкій. К.  
 4546. **Gartendirector Brodersen**. Свѣтло-фіолетово-карминный съ темнымъ центромъ. К. (за шт. 50 к.).  
 4547. **G. A. Ströhlein**. Оранжево-шарлаховый; центр-свѣтлѣе-карм. К.  
 4548. **Gefion**. Прекрасно-нѣжно-лососинно-розовый (за шт. 50 к.).  
 4549. **Geheimrat D-r. Königshofer**. Огненно-киноварно-шарлаховый. К. (за шт. 50 к.).  
 4550. **General van Heutz**. Свѣтлѣе-лососинно-розовый; ц. бѣлый. К.  
 4551. **Gloire du Maroc**. Синевато-фіолетовый съ бурнымъ центромъ (за шт. 60 к.).  
 4552. **Goliath**. Свѣтлѣе-карминный съ болѣе темнымъ глазкомъ; высокаго роста (за шт. 50 к.).  
 4553. **Grieder**. Свѣтло-розово-красный съ карминнымъ оттѣнкомъ (за шт. 60 к.).  
 4554. **Gruppenkönigin**. Тѣлесно-розов.; ц. карм. К.  
 4555. **Hanny Pfeleiderer**. Нѣжно-лососинно-розовый; ц. карм.  
 4556. **Heinrich Kanzleiter**. Ярво-карминно-красный.  
 4557. **Hervor**. Лососинно-карминно-розовый. К.  
 4558. **Hödur**. Тѣлесно-розовый съ бѣл. ц.  
 4559. **Iduna**. Лососинно-розов.; ц. бѣл., низк.  
 4560. **Indépendance**. Свѣжно-бѣлый. К.  
 4561. **Iris**. Лилово-фіолетовый. К.  
 4562. **Jean Bart**. Нѣжно-свѣтло-розов. К.

## №

## Флокесъ (прод.).

4563. **Joséphine Gerbeaux**. Бѣлый съ карминнымъ глазкомъ. К.  
 4564. **Jules Cambon**. Темно-розовый съ бѣлой серединою (за шт. 40 к.).  
 4565. **Katinka Beeli**. Кармаз. съ пурп. ц.; низкій. К.  
 4566. **Kücken**. Лососинно-розов.; ц. темнѣе. К.  
 4567. **La Fraicheur**. Лилово-розовый; ц. бѣл. К.  
 4568. **L'Aiglon**. Розово-карминный. К.  
 4569. **La Vague**. Свѣтло-лилово-розов. съ красн. глазкомъ. К.  
 4570. **Le Mahdi**. Темно-фіолетовый. К.  
 4571. **Lindfield beauty**. Лососинно-розовый съ бѣлою серединою (за шт. 50 к.).  
 4572. **Louis Köllmer**. Нѣжно-розовый. К.  
 4573. **Lofna**. Нѣжно-розово-лиловый съ бѣлой серединою (за шт. 60 к.).  
 4574. **Loki**. Лососинно-розов.; позднй сортъ.  
 4575. **Madame Paul Dutrie**. Нѣжно-розовый съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.  
 4576. **Maja**. Свѣтлѣе-лососинно-красный.  
 4577. **Mounet Sully**. Свѣтлѣе-красный.  
 4578. **nana coerulea**. Низкій свѣтло-лилово-синий.  
 4579. **Ostära**. Атласно-розовый съ темнымъ глазкомъ.  
 4580. **Panthéon**. Темно-розовый. К.  
 4581. **Paul Bert**. Лиловый на бѣломъ фонѣ. К.  
 4582. — **Ehmann**. Лососинно-розовый съ лилов. зѣвомъ и свѣтло-карм. глазкомъ. Низкій.  
 4583. **President Roosevelt**. Лососинно-киноварный.  
 4584. **Professor Schliemann**. Розовый съ карм. глазк. и бѣл. пятнами. К.  
 4585. **pulcherrima**. Темно-лиловый, мелкоцвѣтный, высокій.  
 4586. **Quintessence**. Пурпурово-розов.; низк. К.  
 4587. **Reichsgraf von Hochberg**. Свѣтлѣе-амарантово-пурпуровый. К. (за шт. 50 к.).  
 4588. **Rheingau**. Чисто-бѣлый съ лиловой трубкой. К.  
 4589. **Rheinländer**. Лососинно-розов. къ центру свѣтлѣе; глазокъ карм. (за шт. 75 к.).  
 4590. **Rijnstrom**. Темно-розовый (за шт. 50 к.).  
 4591. **Robert Leicht**. Мѣдно-амарантово-красный. К.  
 4592. **Rosenberg**. Свѣтлѣе-карминно-фіолетовый.  
 4593. **Rose Queen**. Нѣжно-розовый.  
 4594. **Rossignol**. Розово-фіолетовый; ц. бѣлый; низкій. К.  
 4595. **Selma**. Лососинно-розовый.  
 4596. **Sigrid Arnoldson**. Огненно-карминно-красный съ темн. ц.  
 4597. **Sophie Cordes**. Нѣжно-лилово-розовый съ бѣлымъ, низкій (за шт. 50 к.).  
 4598. **Tapis blanc**. Чисто-бѣлый, низкій. К.  
 4599. **Thor**. Свѣтлѣе-лососинно-розовый съ карм. красн. серединою (за шт. 60 к.).  
 4600. **Tragédie**. Темно-оранжево-шарлаховый. К.  
 4601. **Walter Wright**. Темно-пурпуровый. К. (за шт. 50 к.).  
 4602. **Wanadis**. Свѣтло-лиловый съ карм.-фіолет. глазкомъ.  
 4603. **Widar**. Фиолетово-синий съ бѣл. ц.  
 4604. **William Ramsay**. Свѣтлѣе-темно-пурпуровый. К.  
 4605. **Wolfgang Goethe**. Свѣтло-розовый; центр бѣлый. К.



### 3) Рановѣтующіе сорта.

Сорта этой группы цвѣтутъ въ іюнѣ кистевидной метелкою и принадлежатъ къ *Phlox maculata* L. (*Phl. decussata hort.* & *Phl. suffruticosa Vent.*). 12 шт. въ 6 сорт. 2 р. 50 к.

№	№
4606. <b>Alpha.</b> Свѣтаще-розовый (за шт. 50 к.).	4612. <b>Penge.</b> Б.; ц. розово-карминный.
4607. <b>Cybele.</b> Лилово-розов. съ бѣл. оттѣнкомъ.	4613. <b>Resolution.</b> Розов; ц. темно-пурп.
4608. <b>Eulalia.</b> Розово-лиловый.	4614. <b>Roi Léopold.</b> Темно-роз.; край бѣлый.
4609. <b>Hercules.</b> Ярко-розов.; ц. пурп.-карм. К.	4615. <b>Souvenir d'Etienne.</b> Лилловато-бѣлый
4610. <b>Mistress McLellen.</b> Млечно-б.; ц. розоват.	4616. <b>superba.</b> Темно-розовый, центръ лилово-пурпуровый.
4611. <b>Nellie Stewart.</b> Млечно-б.; ц. розовый.	

### 4) *Phlox Arendsi Arends (paniculata×divaricata)*. Флоксы Арендса.


Новые красивые гибридные сорта многолѣтняго флокса отъ 9 до 14 вершковъ вышины, цвѣтущіе чрезвычайно обильно, начиная отъ начала іюня вплоть до распусканія осеннихъ флоксовъ. Превосходны для составленія бордюровъ и низкихъ группъ, все очень красивы и своеобразны.

№	№
4617. <b>Amanda.</b> Свѣтло-лиловый съ темнымъ глазкомъ, отъ 10—12 верш. выш. (за шт. 70 к.).	4622. <b>Hilda.</b> Бѣлый съ нѣжно-лиловымъ оттѣнкомъ и розовымъ глазкомъ, отъ 12—14 верш. вышины (за шт. 80 к.).
4618. <b>Charlotte.</b> Бѣлый съ нѣжно-лилово-розовымъ оттѣнкомъ и темно-лиловымъ глазкомъ, отъ 12—15 верш. вышины (за шт. 70 к.).	4623. <b>Käthe.</b> Свѣтло-пурпурово-розовый съ темнымъ глазкомъ, отъ 12 до 14 верш. вышины (за шт. 80 к.).
4619. <b>Grete.</b> Бѣлый, въ бутонѣ розоватый. Чрезвычайно обильно - цвѣтущій, отъ 12—14 верш. выш. (за шт. 70 к.).	4624. <b>Lisbeth.</b> Въ бутонахъ лиловый, по распусканіи бѣлый съ нѣжно-лиловой наружной стороной, до 14 верш. вышины (за шт. 80 к.).
4620. <b>Hanna.</b> Свѣтаще-пурпурово-розовый, до 14 верш. вышины (за шт. 80 к.).	4625. <b>Luise.</b> Свѣтло-лиловый съ лилово-карминнымъ глазкомъ, отъ 14 до 16 верш. вышины (за шт. 70 к.).
4621. <b>Helene.</b> Свѣтло-лиловый, напоминающій окраскою <i>Phl. divaricata (canadensis)</i> , до 12 верш. вышины (за шт. 70 к.).	4626. <b>Sophie.</b> Чисто-бѣлый съ просвѣчивающимся нѣжно-розовымъ зѣвомъ. Крупноцвѣтный сортъ, около 14 верш. вышины (за шт. 80 к.).

### e. *Potentilla hybrida fl. pleno*. Махровыя лапчатки. *Potentilles hybrides à fleurs doubles*.

По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 р.

№	За шт. к.
4627. <b>Arc en ciel.</b> Новый сортъ . . . . . S. m.	50
4628. <b>atrosanguinea.</b> Темно-крово-красная полумахровая . . . . . S. m.	40
4629. <b>Bélisaire.</b> Буро - пурпуровая, желто-окаймленная . . . . . S. m.	50
4630. <b>Dr Petrunkevitch.</b> Крупноцвѣтная. Красно-оранжевая . . . . . S. m.	40
4631. <b>Drapeau d'or.</b> Свѣтлеще-желтая . . . . . S. m.	50
4632. <b>Emilie.</b> Пурпурово-красная съ желтою каймою . . . . . S. m.	50
4633. <b>Fénélon.</b> Желтая съ краснымъ . . . . . S. m.	50
4634. <b>Fulton.</b> Киноварно-оранжевая . . . . . S. m.	50
4635. <b>Héroïne.</b> Темно-оранжево-красная . . . . . S. m.	50
4636. <b>L'Achéron.</b> Темно-огненно-красная съ желтымъ . . . . . S. m.	50
4637. <b>lutea.</b> Свѣтло-желтая . . . . . S. m.	40
4638. <b>Pactole.</b> Буро-красная . . . . . S. m.	50
4639. <b>purpurea.</b> Пурпуровая . . . . . S. m.	40
4640. <b>sanguinea.</b> Крово-красная . . . . . S. m.	50
4641. <b>Smithi.</b> Красная съ желтымъ оттѣнкомъ. Немахровая . . . . . S. m.	30
4642. <b>Star of the north.</b> Свѣтло-пурпуров. S. m.	50
4643. <b>sulphurea.</b> Сѣрнаго цвѣта . . . . . S. m.	30
4644. <b>—macrantha.</b> Сѣрнаго цвѣта; лепестки красновато-окаймленные . . . . . S. m.	40




№№ 4627—4647. <i>Potentilla hybrida fl. pl.</i>	За шт. к.
4645. <b>versicolor.</b> Свѣтло-крово-красн. S. m.	50
4646. <b>—perfecta.</b> Красно-оранжевая . . . S. m.	50
4647. <b>Vesuv.</b> Оранжево-пурпуровая . . . S. m.	40



ж. Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвѣтъ Зибольда. Primevère à feuilles de Cortuse.]

Требуется полутѣнистаго, слегка влажнаго мѣстоположенія и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвѣтетъ обильно въ концѣ мая и началѣ юня. Растеніе низкое. Цѣна за шт. 25 коп. 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. Сокращеніе: б.=бахромчатый.



№№ 4648—4674. Primula Sieboldi.

№

4648. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б.  
4649. Alice. Вѣловато-розов.; бахромчатый.  
4650. amoena grandiflora. Карминно-красный;  
одинъ изъ лучшихъ.

№

4651. Charmer. Снаружи-розов., вн. розово-бѣл.  
4652. Circé. Розовый, звѣздчатый; п. бѣл.; б.  
4653. Croix de Malte. Красиво-фіолет., п. бѣл.; б.  
4654. Daphnis. Свѣтѣще-красный, п. бѣлый.  
4655. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бѣлый; б.  
4656. Elisabeth. Красиво-карминный, п. бѣл.; б.  
4657. Fairy Queen. Снаружи лилово-розов., внутри бѣл.; б.  
4658. Fascination. Розов. съ бѣл.-роз. отлив.; б.  
4659. Joséphine. Снаружи свѣтло-розовый, внутри бѣлый; б.  
4660. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.  
4661. Maladette. Лилово-фіолет., п. бѣлый.  
4662. Nymphe. Снаружи розов., внутри бѣлый.  
4663. purpurea. Свѣтѣще-пурпуровый, п. бѣлый.  
4664. Queen of the whites. Чисто-бѣлый, небакромчатый.  
4665. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз.-бѣл.  
4666. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов.  
4667. roseo-alba. Снаружи розовый, внутри бѣлый; красивый сортъ.  
4668. roseo-oculata. Свѣтѣще-карм.; п. бѣл.; б.  
4669. rubra. Темно-карминно-красный.  
4670. Ruby. Свѣтѣще-карминный, п. бѣлый; б.  
4671. Trophée. Розово-бѣлый, мраморн.; б.  
4672. vinciflora. Свѣтѣще-темно-карминный.  
4673. Vivid. Темно-пурпуровый.  
4674. Ware's white. Чисто-бѣлый.

з. Pyrethrum carneum Bieb. hybridum. Персидская гибридная ромашка.  
Pyrethre rose à fleurs simples et doubles.

Принадлежитъ къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-цвѣтущимъ въ юнѣ.  
За штуку 50 коп.; 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 4 руб.

№

4675. Alfred Kelway. Темно-карминная, къ центру свѣтлѣе; махровая.  
4676. Bella Blonde. Блестѣще-бѣлая, густо-махровая (за шт. 75 к.).  
4677. Captain Harvis. Свѣтѣще-карминная; махровая.  
4678. Circe. Нѣжно-розовая; махровая.  
4679. Dora. Розовато-бѣлая съ желтоватою серединой, махровая поздноцвѣтущая.  
4680. Dugesclin. Тѣлесная съ желтоватою серединою; махровая.  
4681. Figaro. Лососинно-розовая; махровая.  
4682. Globe. Темно-лилово-розовая; густо-махровая.  
4683. Gloire de Stael. Темно-пурпуровая; махровая.

№

4684. Hamlet. Прекрасно-розовая; немахровая.  
4685. James Kelway. Бархатисто-черновато-киноварная; немахровая.  
4686. Jubilé. Свѣтѣще-карминно-красная; немахровая.  
4687. King Oscar. Карминно-красная; густо-махровая.  
4688. La Vestale. Нѣжно-тѣлесная; махровая.  
4689. Lord Roseberry. Свѣтѣще-карминно-красная, густо-махровая. Одинъ изъ лучшихъ красныхъ колеровъ (за шт. 75 к.).  
4690. Luna. Свѣтѣще-розовая, центръ бѣлый; густо-махровая (за шт. 75 к.).  
4691. Madeleine Le Clerc. Нѣжно-серебристо-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.).



Персидская гибридная ромашка (прол.).

- №
4692. Miss Bateman Brown. Свѣтѣще-кармазин-  
ная, немахроваяя.
4693. Monsieur Barral. Свѣтѣще-карминно-крас-  
ная; махроваяя.
4694. Monsieur Reeve. Карминная, къ центру  
желтоватая; махроваяя.
4695. Mont Blanc. Чисто-бѣлая; махроваяя.
4696. Nemesis. Розово-лиловая, махроваяя.
4697. нес plus ultra. Нѣжно-тѣлесно-розовая;  
густо-махровая (за шт. 75 к.).
4698. niveum plenum. Бѣлая махроваяя.
4699. ochroleucum. Желтовато-бѣлая, немахро-  
ваяя.
4700. Ornament. Вишнево-красная, подумахроваяя.
4701. Othello. Розово-лиловая; махроваяя.
4702. Panorama. Тѣлесно-розовая; махроваяя.
4703. Pericles. Лососинно-бѣлая, къ центру жел-  
тая; махроваяя.
4704. Premier. Карминно-красная; немахроваяя.
4705. Progrès. Карминно-пурпуровая, къ центру  
свѣтлѣе; махроваяя.
4706. Rembrandt. Розовая, къ центру бѣлая; махр.
4707. roseum grandiflorum. Розовая махроваяя.
4708. roseum nanum. Нѣжно-роз., немахр., низкаяя.
4709. Tasso. Свѣтѣще-шарлахово-карминн.; немах-  
роваяя.
4710. Trude Springer. Тѣлесно-бѣлая; немахров.
4711. Uzziel. Лососинно-розовая; махроваяя.
4712. Yvonne Cayeux. Чисто-бѣлая, къ центру  
кремовая; махроваяя (за шт. 75 к.).



№№ 4675—4712. Pyrethrum carneum hybridum.

и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta ootricolor). Гибридная рогатая фiалка.  
Violette cornue hybride.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к. Всѣ Viola cornuta hybrida цвѣтутъ съ весны до  
осени и отличны для образованiя красиво цвѣтущихъ бордюровъ.

- №
4713. Blue perfection. Темно-синяя. Самый кра-  
сивый и выносливый сортъ. (12 шт. 2 р.  
50 к.; 100 шт. 20 р.).
4714. Countess of Hopetown. Бѣлая съ синева-  
тымъ оттѣнкомъ.
4715. Goldfinch. Желтая съ свѣтло-фиолетовой  
каймой.

XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далiя. Dahlias hybrides  
à fleurs doubles.

По нашему выбору:

За штуку.....	30 к.	50 штукъ въ разныхъ сортахъ безъ на- званiй.....	10 "
12 штукъ въ 12 сортахъ.....	3 р.	По выбору покупателя.....	За штуку 35 к.
25 " " 25 ".....	6 "		
50 " " 50 ".....	12 "		


(Клубни зимуютъ въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ).

Низкiе сорта (2—3 фут. вышиною) означены послѣ нумера буквою „п“; сорта средней вы-  
шины (3—4½ фут.) буквою „е“; сорта высокаго роста (4½—6 фут.) буквою „в“. Л.—лепестки.  
Примѣчанiе: отпускаются только нераздѣленные горшечные клубни.

А. Крупноцвѣтные (махровые) сорта

- №
32. с. Admiral de Coligny. Л. свѣтло-карминные съ  
болѣе темными полосками.
- №
3. в. Andenken an Heinrich Hoppe. Л. барха-  
тисто-кармазинные.





Крупноцвѣтныя георгины.

№ Крупноцвѣтныя георгины (прод.).

84. в. Graf Bismarck. Л. темно-красные съ бурымъ отливомъ.
61. с. Gräfin Bombelles. Л. блѣдно-лиловые.
18. в. Gruss an Hadersleben. Л. розовые.
51. с. Idalie. Л. оранжево-красные.
47. в. Julius Vogt. Л. буро-пурпуровые.
92. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймлен.
11. в. Le chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.
33. с. Leonidas. Л. темно-крово-красные.
41. в. Lepeschkin. Л. шарлахово-красные.
113. L'étoile. Л. красные съ бѣлыми точками.
90. в. Libussa. Л. шарлаховые.
52. в. Lord Russel. Л. оранжево-красные.
111. Madame A. Wouters. Л. темно-шарлахов.
20. в. — Heine Furtado. Л. чисто-бѣлые.
122. — Henriette Scalabre. Л. бѣлые.
114. — L. van Houtte. Л. свѣтло-лиловые съ бѣлыми полосками.
25. — Rosalie. Л. розово-лиловые.
50. в. — Saunder. Л. желтые съ бѣлыми кончиками.
102. M. de Saegher. Л. огненно-красные съ черноватымъ отбѣнкомъ.
88. в. Mädchenwange. Л. млечно-бѣлые.
91. в. Marchioness of Bute. Л. блѣдно-розовые.
42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. полоск.
14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лиловые.
70. с. Mohr von Rotwasser. Л. черно-буро-пурпуровые.
30. в. Mr. A. Moras. Л. оранжево-красные.
35. н. Mr. Vicent. Л. свѣтло-красные съ пурпур.
126. с. Mrs. Const. Varin. Л. темно-красные съ бѣлыми кончиками.
19. с. — Kaiser. Л. буро-красн. съ бѣл. краями.
5. н. — Langtry. Л. фиолетово-красные.
54. в. Negrowoman. Л. амарантово-красные.
44. в. Noë. Л. темно-бурые.
34. в. Paradis William. Л. коричнево-пурпуровые.
10. в. Pastor Berger. Л. темно-лиловые.
62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминно-красными кончиками.
125. Proëminent. Л. темно-красные.
118. Rev. J. H. Camm. Л. розовые съ желт. полосками.
63. с. rosea. Л. свѣтяще-розовые.
1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бѣлые.
138. с. Rubens. Л. свѣтло-лилово-розовые.
43. в. Rubis. Л. кармазинно-красные.
13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные.
57. н. Secretair Keller. Л. темно-пурпуровые.
23. Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желтые, къ центру красноватые.
53. с. Thalia. Л. чисто-бѣлые.
59. с. The tiger. Л. буро-пурпуровые.
67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красные съ бѣлыми кончиками.
2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свѣтло-красные.

Б. Мелкоцвѣтныя или лилипутскіе сорта. (Dahlias doubles Liliput).

№

211. в. Anna Engelman. Л. лиловые съ пурпур. полосками.

№

233. н. A. von Winterfeld. Л. свѣтяще-кармазинные.




- № Мелкоцвѣтныя георгины (прод.).  
 253. в. **Beauregard**. Л. желтые.  
 204. с. **E. Marlitt**. Л. темно-карминные.  
 221. в. **Emilie Mischke**. Л. бѣлые.  
 246. **Fairy Tales**. Л. свѣтло-желтые.  
 201. н. **Feuerorangerose**. Л. оранжево-красные.  
 240. с. **Georg Kirsch**. Л. карминно-красные.  
 203. с. **Hermann Klissing**. Л. желтые съ свѣтло-бурнымъ оттѣнкомъ.  
 232. с. **Kleine Leuchtkugel**. Л. карминно-шарлах.  
 220. в. **Madame Urban Francotte**. Л. чисто-бѣл.  
 257. в. **Mädchenliebe**. Л. нѣжно-лиловые. а

- № Мелкоцвѣтныя георгины (прод.).  
 234. в. **Muster von Elsterthal**. Л. лиловые съ бѣлыми полосками.  
 225. н. **Negerfürst**. Л. черно-бурые.  
 213. н. **Professor Reichenbach**. Л. чисто-бѣлые къ центру красноватые.  
 252. в. **Reine d'Espagne**. Л. свѣтло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.  
 202. н. **Sternaster**. Л. свѣтло-сѣрно-желтые.  
 229. в. **Wilhelm Nihren**. Л. желтые.  
 231. н. **Wunderröschchen**. Л. карминно-красные.

## В. Кактусовыя махровыя георгины. (Dahlias à fleurs de Cactus.).

№

608. **Alexander Dean**. Л. темно-красные.  
 589. **Ambassador**. Л. бѣлые.  
 430. в. **Annie Hervev**. Л. т.-карм. съ бур. оттѣнк.  
 590. с. **Aristokrat**. Л. карминно-красные.  
 597. **Aunt Chloe**. Л. кроваво-красные.  
 561. с. **Autumn glory**. Л. золотисто-желтые.  
 452. с. **Brilliant**. Л. свѣтлеще-кармазинные.  
 516. **Brunhilde**. Л. фиолетовые.  
 409. в. **Cadeau**. Л. винно-красные.  
 506. н. **Cannell's gem**. Л. нѣжно-розовые.  
 463. — **glory**. нѣжно-розовые.  
 427. **Cochineal**. Л. огненно-красные.  
 612. **Coronation**. Л. свѣтлеще-шарлаховые.  
 630. **Country girl**. Л. золотисто-желтые.  
 472. **Cycle**. Л. свѣтлеще-карминно-красные.  
 576. **Dreadnought**. Л. темно-карминно-красн.  
 405. **Duc de Köstritz**. Л. свѣтло-розовые.  
 429. **Empress of India**. Л. темно-пурпуровые.  
 422. н. **Ernest Cannell**. Л. оранжево-красные.  
 607. **Edelweiss**. Л. слоново-бѣлые.  
 592. **Fairy**. Л. бѣлые.  
 519. **Fighting**. Л. огненно-кармазинные.  
 639. **Freude**. Л. карм.-шарлаховые (за шт. 50 к.).  
 615. **Freudenfeuer**. Л. свѣтлеще-шарлаховые.  
 602. **Frute**. Л. персиково-розовые.  
 459. **Fusilier**. Л. свѣтло-розово-красные.  
 598. **Gernot**. Л. цитронно-желтые.  
 407. **Gipsy**. Л. черно-красные.  
 498. в. **Gloriosa**. Л. прекрасно-свѣтлеще-красные, очень длинныя и узкіе.  
 606. **Gotelinde**. Л. желтые.  
 531. **Greene's white**. Л. чисто-бѣлые.  
 601. **Hagen**. Л. буро-красные.  
 434. **Hauptmann von Pawel**. Л. оранжево-лососинные.  
 453. **Harmony**. Л. бронзово-красные.  
 410. в. **Hermann Schubert**. Л. желтовато-бѣлые.  
 577. **Hildegunde**. Л. свѣтло-сиреневые.  
 420. с. **H. E. Locke**. Л. желтовато-бѣлые.  
 441. **Henri Patrick**. Л. бѣловатые.  
 469. **Hohenzollern**. Л. свѣтлеще-янтарно-абрикосовые.  
 591. **Hyacinth**. Л. желтые съ розовымъ.  
 451. **Impératrice des Indes**. Л. бархатисто-черные.  
 522. **J. Weir Fife**. Л. свѣтлеще-пурпуровые.  
 461. **John N. Brach**. Л. прекрасно-желтые.  
 439. **Juarezi (Feuerkönig)**. Л. свѣтлеще-огненно-шарлаховые.



Кактусовая георгина.

№

580. **Kaffernprinz**. Л. темно-буро-красные.  
 631. **Kant**. Новый сортъ (за шт. 50 к.).  
 623. **Kathleen Bryant**. Л. черно-пурпуровые.  
 416. **Kynerith**. Л. свѣтлеще-темно-киноварные.  
 449. в. **Lady Kerrison**. Л. янтарно-желтые съ болѣе темнымъ краемъ.  
 431. — **Thompson**. Л. темно-фиолетово-красн.  
 415. в. **Lancelot**. Л. карминно-красные.  
 624. **Lawine**. Л. бѣлые.  
 533. **Leuchtfeyer**. Л. свѣтлеще-красные.  
 485. **Loreley**. Л. нѣжно-розовые.  
 403. — **Louis Bechstädt**. Л. фиолетово-розовые.  
 617. **Madame Henry Cayeux**. Новый сортъ.  
 556. в. **Louise Chauvet**. Л. кармазинно-красные.  
 537. **Magnificent**. Л. кокецвѣтные.  
 636. **Magnolia**. Л. нѣжно-лиловые на бѣловатомъ фонѣ (за шт. 50 к.).  
 445. **M. G. Reid**. Л. бѣлые, розово-окаймленные.  
 462. с. **Major Haskins**. Л. свѣтлеще-кармазинные, съ блѣдно-краснымъ оттѣнкомъ.  
 412. с. **Marianne Harvey**. Л. огненно-кроваво-красные.  
 513. **Marmion**. Л. свѣтлеще-киноварно-шарлаховые.  
 471. **Mary Service**. Л. розово-фиолетовые.  
 640. **Marzipan**. Л. кремово бѣлые (за шт. 50 к.).  
 460. **Matchless**. Л. бархатисто-бурые.



- № Кактусовыя георгины (прод.).
495. Mrs. A. Beck. Л. свѣтяще-лососинные.  
535. — Carter Page. Л. бархат.-кармазинные.  
466. — Francis Fell. Л. чисто-бѣлые.  
594. — George Stevenson. Л. свѣтяще-желтые.  
426. — Hawkins. Л. желтые, розово-окаймлен.  
494. — Montefior. Л. свѣтяще-темно-шарлахов.  
483. — Portmann Dalton. Л. суриково-красные.  
497. — Turner. Л. свѣтло-желтые.  
457. — V. Morgan Л. желтые.  
542. Nibelungen. Л. кармазинно-красные.  
443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.  
419. в. Paul Schelosky. Л. темно-крово-красные  
съ большими бѣлыми кончиками.  
608. Perle de Lyon. Новый сортъ.  
552. Pie X. Л. розовые, къ центру бѣлые.  
579. Pindar. Л. темно-мѣдно-красные (за шт.  
50 к.).  
575. Pink Pearl. Л. розовые.  
503. Prince of Orange. Л. оранжево-лососинно-  
красные.  
417. Professor Baldwin. Л. шарлаховые съ кар-  
миннымъ краемъ.  
585. Puck. Л. шарлахово-оранжевые.  
544. Ranji. Л. черно-бурые.  
596. Recam. Л. красиво-черно-бурые.  
568. Reliable. Л. карминно-розовые, желто-  
точечные.

- № Кактусовыя георгины (прод.).
425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-за-  
крученные.  
491. Royal George. Л. карминно-розовые.  
527. Rozenhagen. Л. пѣжно-сиреневые.  
545. Ruby. Л. карминно-красные.  
517. Siegfried. Л. янтарно-бѣлые.  
566. с. Siricius. Л. золотисто-желтые съ красными  
полосками.  
447. Sir Trevor Lawrence. Л. свѣтло-вишневые.  
546. Sonnenstrahlen. Л. желтые.  
629. Spottless queen. Л. бѣлые.  
635. Stafette. Л. свѣтло-коричневые на золо-  
тистомъ фонѣ (за шт. 50 к.).  
610. Stern. Л. темно-желтые.  
574. Sunshine. Л. розово-красные.  
634. Teufelsbraut. Л. пурпурово-карминные (за  
шт. 50 к.).  
633. The bride. Л. бѣлые (за шт. 50 к.).  
553. с. Thusnelda. Л. ярко-желтые.  
624. Uncle Tom. Л. черно-бурые.  
603. Volker. Л. золотисто-желтые.  
435. Von Bloedau. Л. желт. съ бѣл. кончиками.  
600. Walthari. Л. кремовые.  
423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурпуровые съ ро-  
зовато-фиолетовыми кончиками.  
437. Yellow Juarezi. Л. свѣтло-желтые.  
595. Yvonne. Л. бѣлые.

#### XIV. КНИГИ, изданныя Д-ромъ Э. Регелемъ. Livres édités par D-r. E. Regel.

- 1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растений въ комнатахъ.  
Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащая 408 поли-  
тижаей. 3 руб.
- Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растений, годныхъ для комнатъ и д-маш-  
ныхъ оранжерей, съ приложеніемъ „Комнатный и лѣтній аквариумъ“ и съ подробными алфавитными  
указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополи. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политиа-  
жами. 4 руб.
- 2) *Ею-же*. Однолѣтнія и двухлѣтнія цвѣтущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съ-  
мяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и допол-  
ненное, содержащее 361 политиа. 3 руб. 50 к.
- 3) *Ею-же*. Русская дендрологія. Выпускъ I. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Вы-  
пускъ II. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Визовыя. Коноплевыя. Туловыя.  
Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоповыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 к.
- 4) *Ею-же*. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи-  
Изд. 2-ое. 30 коп.
- 5) *Ею-же*. Весеннія красивоцвѣтущія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспита-  
ніе въ садахъ. Ст 91 политиажемъ. 1 рубль.
- 6) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.



ИЗЪ ПЕТРОГРАДСКАГО ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА

За просрочку растеній въ пути мы не отвѣчаемъ.

(вычеркнуть нежелательный способ пересылки)

въ городѣ ..... губерніи .....

на имя (адресъ обозначить подробно и четко) .....

Посылается почтовым переводом..... руб.

Если гг. заказчиками не будет оговорено, то мы позволимъ себѣ тѣ сорта, которые окажутся распроданными, замѣнить подходящими по своему усмотрѣнію.

Заказъ по каталогу 191 года за №

[illegible]







Господину

Василию Яковлевичу

Кессельрингу.

Тел. ф. 288-84.

*Питербургъ*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Помологическій Садъ Д-ра Э. Регеля и Я. К. Кессельринга.

Выборгская сторона, Лабораторное шоссе, № 1.